

VIOREL RANGA

RADU DIMITRIU

**ATLAS**  
DE  
**ANATOMIA OMULUI**

**ATLAS OF HUMAN ANATOMY**  
**SISTEMUL NERVOS CENTRAL**  
**SYSTEMA NERVOSUM CENTRALE**

EDITURA DIDACTICĂ SI PEDAGOGICĂ, R.A.  
BUCUREŞTI, 1993

Trina Buleandra, gr. 33, serie IV, MGII

30 iunie 1994

PREFATA

VIOREL RANGA

RADU DIMITRIU

# ATLAS DE ANATOMIA OMULUI

## SISTEMUL NERVOS CENTRAL SYSTEMA NERVOUS CENTRALE

### 前言

在神经系统的对称性，由其完善  
的中枢神经系统的医学研究而得  
知。这些成就已导致于实践和  
广泛的临床应用。

然而研究，在这一点上更甚于  
理论；那就是，如果还有一个  
更好的理解，那么就更好。

此图作为基础教育的神经系统的解剖  
学，体现了在空间和功能上的关系。  
通过高度专门化的解剖组织医学知识，  
也除了多种复杂的解剖学的知识。  
上述图谱则足得更为迫切需要。

本人认为，用很简单的文字表达  
的解剖，正是一般人所期望的。

EDITURA DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ, R.A.  
BUCUREȘTI - 1995

ISBN 973-30-2955-6

**Participarea autorilor la elaborarea lucrării este următoarea:**

V. RANGA 60%  
R. DIMITRIU 40%

## PREFATĂ

În etapa actuală de dezvoltare a științei, metodele perfecționate de cercetare și explorare a sistemului nervos central au adus numeroase achiziții noi, cu implicații largi în medicina practică și biologia omului.

Studiul sistemului nervos central, mai mult decât al altor capitole de anatomie, nu poate fi conceput fără o iconografie amplă, care să redea adecvat structurile nervoase, atât ca unități individuale, cât și în relațiile lor spațiale și funcționale. Acest fapt este cu atât mai imperios necesar, cu cât înalta specializare a creierului uman prezintă particularitatea că, în volume restrânse ca mărime, sănătatea cuprinse formațiuni anatomice multiple.

Sîntem de opinia că valoarea unui Atlas de anatomia omului crește calitativ și practic, atunci cînd el este realizat direct după preparate anatomiche, cu imagini obținute prin fotografiere și nu atât prin desene, care pot fi mai mult sau mai puțin idealizate în raport cu aspectul normal al formațiunilor anatomiche. Deși tehnica prin fotografiere este mai dificilă, imaginea astfel obținută se apropie mai mult de realitate, înălăturînd de la început diferențele dintre culoarea convențională a desenului și culoarea reală a preparatului. Ea facilitează totodată mecanismul de asimilare a noțiunilor exprimate și permite stabilirea adecvată a relațiilor de proporționalitate, precum și raporturile dintre structurile anatomiche redate în forma lor naturală. În acest volum am recurs la diagrame în capitolul final de „Hodologia sistemului nervos central”, care nu poate fi exprimată în alt mod.

După cum este bine cunoscut, în ultimele două decenii s-au realizat progrese mari în neuroanatomie, neurofiziologie și în cunoașterea arhitecturii chimice a sistemului nervos central – în mod deosebit în domeniul neurotransmitătorilor. Aceste date întregesc cunoștințele clasice despre căile nervoase și conexiunile principalelor formațiuni ale nevraxului, fapt pentru care, pe baza consultării la zi a unui bogat material din literatura de specialitate, ele au fost introduse unitar în capitolul de „Hodologia sistemului nervos central”.

Întrucît în Școala românească de anatomie se folosește Nomenclatura Anatomică Internațională (Nomina Anatomica), în lucrare s-a utilizat terminologia internațională prezentată în Nomina Anatomica Histologica et Embryologica, editată de Excerpta Medica, Amsterdam, 1977, 1983. În acest sens toate denumirile formațiunilor anatomice din legende sunt exprimate în limba latină, lucrarea putînd fi folosită pretutindeni în lume.

Aveam speranță că, prin conținutul său științific, cu un bogat material original și inedit, volumul de „Anatomia sistemului nervos central” va folosi nu numai celor care se inițiază în tainele cunoașterii creierului, ci și specialiștilor care lucrează în domenii de vîrf ale științelor medicale și biologiei omului. Totodată, exprimăm gratitudine tuturor celor care ne vor prezenta observații judicioase și sugestii de îmbunătățire a lucrării în viitor.

Lucrarea s-a realizat în timp de 4 ani și jumătate și ținem să aducem mulțumirile noastre colectivului Catedrei de Anatomie de la Facultatea de Medicină din București, pentru sprijinul acordat. Mulțumim prof. dr. Ion Cincă – șeful Clinicii de Neurologie Colentina, prof. dr. Constantin Popa și dr. Sorin Login, pentru permisiunea de reproducere a pneumoencefalografiilor, arteriografiilor cerebrale și unor preparate de trunchi cerebral din colecția clinică, realizate de tehnicianul Mihai Gheorghiu. De asemenea, aducem mulțumirile noastre prof. dr. Constantin Arseni – șeful Clinicii de Neurochirurgie din București și dr. Nicolae Simionescu pentru tomografiile computerizate cranoencefalice normale, efectuate la tomograful clinic și reproduse în lucrare. Mulțumim pentru ajutorul dat colaboratorilor: Șerban Cadariu, Ștefan Stănescu, Nicolae Jitea, Dragoș Albieru, Adrian Alexandrescu – pentru desenele efectuate, Jenica Feyer și Mariana Ghinea – pentru dactilografarea materialului.

Exprimăm totodată călduroase mulțumiri Editurii Didactice și Pedagogice din București și Întreprinderii Poligrafice din Sibiu pentru eforturile depuse în editarea atlasului la un nivel tehnic de foarte bună calitate.

Prof. dr. VIOREL RANGA  
București, 1993

## 前 言

在当今科学不断发展的时代里，日趋完善的方法，已经为中枢神经系统的探索和研究带来了许多新的成就，这些成就已在医学实践和人类生物学得到了广泛的应用。

中枢神经系统的研究，在这一点上更甚于解剖学中的其他章节，那就是，如果没有一个精细的图谱便会使之变得不可理喻。这种图谱就是需要对神经结构给予充分的解释，不仅要

说明作为单独部分的神经组织结构，而且也要表现其在空间和功能上的关系。鉴于人类大脑的高级专化的特殊性体现于人脑有限的体积里包容了多种复杂的解剖学的组织，因此，完成上述图谱则显得更为迫切需要。

我们认为，用根据解剖学标本直接拍摄的照片，汇编一部人体解剖学图谱，其质量和实践价值均高于根据绘画编制的图谱，因为绘



制的图片总是或多或少偏离解剖组织的正常面貌。虽然照相技术更困难，但照片中的形象更接近实际，从而一开始就能够消除绘图用的约定俗成的颜色和标本自然颜色之间的差别。同时，便利对所表达概念的领会机理，并使比例关系得以恰如其分的确定，也对以其自然形态再现的人体解剖组织的相互联系一目了然。作者在本书最后一章《中枢神经系统的传播途径》中借助于曲线图，只因为其他方式无法表达。

众所周知，近二十年来，在神经解剖学和神经生理学以及在对中枢神经系统的化学结构的认识方面，特别在神经传感领域取得了令人瞩目的进步。这些成就补充了神经通道和中枢神经系统主要组织的连接等领域的传统认识。为此，以目前丰富的文献资料为基础，在《中枢神经系统的传播途径》一章里对以上认识进行了详细的阐述和概括。

鉴于罗马尼亚解剖学家在理论著作中使用国际通用解剖学术语，所以本书使用的术语都出自阿姆斯特丹医学文献出版社于1977年出版的《解剖学、组织学、胚胎学专业词汇编》(Nomina Anatomica, Histologica et Embryologica; Excerpta Medica; Amsterdam, 1977)。本着这一精神，对解剖组织的名称一律用拉丁语加以说明，从而本书能在世界各地通用。

我们希望这本《中枢神经系统解剖学》以其科学的内容，及丰富、独特和新颖的资料，不仅会有益于那些渴求认识人类大脑奥秘的人们，也会有益于在医学科学和人类生物学尖端领域

里从事研究工作的专家学者们。同时，我们希望读者给予恰如其分的评价，并对本书今后进一步完善提出建议并指教。

本书的完成共用了四年半的时间。在此，我们谨向布加勒斯特医学院医学系解剖学教研全体人员给予我们的大力支持表示感谢。我还感谢科连蒂那医院神经科主任医生扬·秦教授博士，以及康斯坦丁·波帕教授博士和林·罗金博士等，在他们的协助下，我们得复制神经科收藏的气脑造影照片、脑动脉造照片和脑干标本，具体工作是由技术员米依·乔治乌完成的。我们还要感谢布加勒斯神经外科医院院长康斯坦丁·阿尔塞尼教授和尼古拉·希米奥内斯库博士，他们提供在该医院装备电子计算机的X线断层照相机摄的正常颅脑断层照片并为本书复制采用。

感谢施尔班·卡达留·斯特凡·斯特内库、尼古拉·日特阿、德拉郭什·阿尔别卢、德里安·阿列克桑德雷斯库，他们完成了绘图案的工作，并对热妮卡·菲耶尔和玛丽娜·吉内娅在本书手稿打字过程中给予的协助以谢意。

同时，向布加勒斯特教育和教学出版社以崇高的谢意，并向以高超的技术和精美的量印刷本图谱所作努力的锡比乌印刷厂致以衷的感谢。

**教授博士维奥雷·兰加**  
一九八九年于布加勒斯特

## FOREWORD

*In step with the present-day scientific progress, the improved methods of research and exploration of the central nervous system have resulted, in their turn, in new gains, highly consequential for practical medicine and human biology.*

*The study of the central nervous system, more than any other chapter in anatomy, is unconceivable without an extensive iconography, able to adequately feature the nervous structures, considered both as individual units and in their spatial and functional relationships. The high relevance of this matter is also dictated by the particular trait of the human brain, which, in spite of its small size, stores multiple anatomical formations.*

*In our opinion, the value of an Atlas of human anatomy is qualitatively and practically enhanced by an illustrative material based on photographs of anatomical structures rather than drawings, which are liable to idealize to some extent the non-visual aspect of anatomical functions. For all the difficulties of photographic process, the images thus obtained are closer to reality, eliminating from the very beginning the differences between the conventional colours of drawings and those of anatomical structures. Besides, it helps the reader to better understand the notions defined, to form a correct mental image of proportions and of relationships between anatomical structures.*



tures in their natural form. In the present volume, diagrams have been used exclusively in the final chapter on the "Hodology of the Central Nervous System", which cannot be otherwise expressed.

The last two decades have, as everybody knows, witnessed great progress in neuroanatomy, neurophysiology and in the knowledge of the chemical architecture of the central nervous system, especially in the field of neurotransmitters. These data come to complete the classical knowledge of the nervous tract and the connections of the principal formations of the neuraxis; therefore, after having consulted a rich and updated documentary material we have brought these data together in the chapter on the "Hodology of the Central Nervous System".

As the Romanian School of Anatomy makes current use of the International Anatomic Nomenclature (Nomina Ana-tomica), the present Atlas is based on the international terminology as mentioned in Nomina Anatomica, Histologica et Embryologica, published by Excerpta Medica, Amsterdam, 1977, 1983. Therefore, all terms in the captions are rendered in Latin to broaden the worldwide use of the work.

We hope that through its scientific content and original material, the present volume, The Anatomy of the Central Nervous System, will be instrumental not only to readers wishing to unravel the secrets of the human brain, but also to experts in peak branches of medical sciences and human biology. We hereby express our gratitude to all those who would kindly make judicious observations and suggestions aimed at improving this work.

Dans l'actuelle étape de développement de la science, les méthodes perfectionnées de recherche et d'exploration du système nerveux central ont apporté de nouveaux acquis, aux importantes conséquences dans la médecine pratique et dans la biologie humaine.

Plus que d'autres chapitres d'anatomie, l'étude du système nerveux central ne peut être conçue sans une ample iconographie qui rende, d'une manière adéquate, les structures nerveuses, en tant qu'unités individuelles, ainsi que dans leurs relations spatiales et fonctionnelles.

Ce fait est d'autant plus impérieusement nécessaire que la haute spécialisation du cerveau humain présente la particularité que des multiples formations anatomiques peuvent être comprises dans des volumes restreints.

Notre opinion est que la valeur d'un Atlas de l'anatomie de l'homme s'accroît point de vue qualité et pratique s'il est réalisé d'après des préparés anatomiques avec des images photographiques et non pas par des dessins, qui peuvent être plus ou moins idéalisés, par rapport à l'aspect normal des formations anatomiques. Quoique la technique de la prise des photos soit plus individuelle, l'image obtenue s'en rapproche beaucoup de la réalité, en écartant dès le début les différences entre la couleur conventionnelle du dessin et la couleur réelle des préparations. Elle facilite à la fois le mécanisme d'assimilation des notions exprimées et permet l'établissement adéquat des relations de proportionnalité, ainsi que les rapports entre les structures anatomiques rendues dans leur forme naturelle.

Dans cet ouvrage nous avons fait recours à des diagrammes dans le chapitre final de «Hodology du système nerveux central», qui ne peut être exprimée autrement.

Comme on le sait bien, les deux dernières décennies, on a

For the completion of this Atlas – the fruit of our four-and-a-half-year work – we should like to express our gratitude for their kind assistance to the members of the Anatomy Chair of the Bucharest School of Medicine. We also address our special thanks to Prof. Dr. Ion Cincă (Head of the Colentina Neurology Clinic), Professor Dr. Constantin Popa and Dr. Sorin Login for their permission to reproduce the pneumoencephalographies, cerebral arteriographies and several brainstem preparations, belonging to the clinic and prepared by technician Mihai Gheorghiu. Likewise, we extend our gratitude to Prof. Dr. Constantin Arseni (Head of the Bucharest Neurosurgery Clinic), and Dr. Nicolae Simionescu for his computer-assisted normal encephalic tomographies, originally made in the clinic and reproduced in the present work. We are also most thankful to our contributors – Șerban Cadariu, Stefan Stănescu, Nicolae Jitea, Dragoș Albieru, Adrian Alexandrescu – for their drawings as well as to Jenica Feyer and Mariana Ghinea for having typed the manuscript.

We extend our heart-felt thanks to the Bucharest Didactic and Pedagogic Publishing House and the Sibiu Presses for their efforts to have this work published at exquisite high-tech standards.

Prof. Dr. VIOREL RANGA  
Bucharest, 1993

## AVANT – PROPOS

réalisé de grands progrès dans la neuroanatomie, la neurophysiologie et dans la connaissance de l'architecture chimique du système nerveux central – particulièrement dans le domaine des neurotransmetteurs. Ces données complètent les connaissances classiques sur les voies nerveuses et sur les connexions des principales formations du neuraxe, fait pour lequel elles ont été introduites d'une manière unitaire dans le chapitre «Hodology du système nerveux central», en se basant sur la consultation à jour d'un riche matériel de la littérature de spécialité.

Comme l'École roumaine d'anatomie utilise la Nomenclature Anatomique Internationale (Nomina Anatomica), on a utilisé dans l'ouvrage la terminologie internationale présentée dans «Nomina Anatomica, Histologica et Embriologica», éditée par Excerpta medica, Amsterdam, 1977, 1983. En ce sens, toutes les dénominations des formations anatomiques des légendes sont exprimées en latin, l'ouvrage pouvant être utilisé partout dans le monde.

Nous espérons que, grâce à son contenu scientifique, avec un riche matériel, original et inédit, le volume de «l'Anatomie du système nerveux central» sera utilisé aussi bien par ceux qui s'initient aux secrets de la connaissance du cerveau, que par les spécialistes qui travaillent dans des hauts domaines des sciences médicales et de la biologie humaine.

Nous exprimons, à la fois, notre gratitude à tous ceux qui nous apporteront des observations judicieuses et des suggestions pour amender l'ouvrage pour la prochaine édition.

L'ouvrage a été élaboré pendant 4 années et demi, et nous remercions chaleureusement au collectif de la Chaire d'Anatomie de la Faculté de Médecine de Bucarest, pour le concours accordé.

Nous remercions au prof. dr. Ion Cincă – chef de la Clinique de Neurologie Colentina, au prof. dr. Constantin Popa et au dr. Sorin Login, pour la permission de reproduire des pneumoencéphalo-



graphies, des artériographies cérébrales et de quelques préparations de tronc cérébral appartenant à la collection de la clinique, réalisés par le technicien Mihai Gheorghiu.

Nous remercions, aussi, au prof. dr. Constantin Arseni – le chef de la Clinique de Neurochirurgie de Bucarest et au dr. Nicolae Simionescu pour les tomographies computérisées cranoencéphaliques normales, faites au tomographe assisté par ordinateur de la clinique et reproduites dans l'ouvrage.

Nous remercions toujours, pour leur concours, aux collaborateurs: Șerban Cadariu, Ștefan Stănescu, Nicolae Jidea, Dragoș Albieru, Adrian Alexandrescu – pour les dessins exécutés, Jenica Feyer et Mariana Ghinea – pour la dactylographie du matériel.

Nous adressons, toutefois, une chaleureuse gratitude à la Maison d'édition Didactique et Pédagogique de Bucarest et à l'entreprise Polygraphique de Sibiu pour la peine qu'ils se sont donnée pour éditer l'atlas à un niveau technique de haute qualité.

Prof. dr. VIOREL RANGA  
Bucarest, 1993

## VORWORT

In der heutigen Entwicklungsphase der Wissenschaft haben die vervollkommen Methoden zur Erforschung des zentralen Nervensystems neue Erkenntnisse erzielt, die zur Erweiterung der praktischen Medizin und der Biologie des Menschen führen.

Die Untersuchung des zentralen Nervensystems kann, mehr als in anderen Kapiteln der Anatomie, nicht ausgeführt werden ohne eine umfassende Ikonographie, die einen adäquaten Überblick über die Nervenstrukturen sowohl als individuelle Einheit als auch in ihren räumlichen und funktionellen Beziehungen bietet. Dieser Vorgang ist umso wichtiger, als die hohe Spezialisierung des menschlichen Gehirns die Eigenart besitzt, in kleinem Volumen vielfache anatomische Einheiten zu umfassen.

Wir sind der Meinung, daß der Wert eines Atlasses der menschlichen Anatomie qualitativ und praktisch zunimmt, wenn die Abbildungen Fotografien von anatomischen Präparaten sind, und nicht Zeichnungen, die im Verhältnis zum normalen Aspekt der anatomischen Einheiten mehr oder weniger idealisiert werden. Obwohl die fotografische Technik schwieriger ist, kommt das dadurch entstandene Bild der Realität näher, da der Kontrast zwischen der konventionellen Farbe der Zeichnung und der realen Farbe des Präparates von Anfang an ausgeschaltet wird. Sie erleichtert gleichzeitig den Mechanismus zur Aneignung der dargestellten Begriffe und gestattet die adäquate Feststellung der Proportionalitätsbeziehungen wie auch des Verhältnisses zwischen den in ihrer natürlichen Form dargestellten anatomischen Strukturen. Im letzten Kapitel dieses Bandes über „Die Hodologie des zentralen Nervensystems“ haben wir auch Diagramme herangezogen, weil dieser Aspekt in keiner anderen Weise gezeigt werden kann.

Bekanntlich wurden in den letzten zwei Jahrzehnten auf dem Gebiet der Neuroanatomie und Neurophysiologie sowie in der Erkenntnis des chemischen Aufbaus des zentralen Nervensystems große Fortschritte gemacht, besonders im Bereich der Neurotransmitter. Die neuen Daten bereichern die hergebrachten Kenntnisse über die Nervenübertragung und die Konexion der Hauptformationen des Neurax, weshalb sie nach Einsicht in ein reiches Quellenmaterial aus der Fachliteratur neuesten Standes in einem einheitlichen Kapitel über „Die Hodologie des zentralen Nervensystems“ hinzugefügt wurden.

Da die rumänische Anatomieschule sich an die internationale anatomische Nomenklatur hält, wird in diesem Werk die internationale Terminologie, festgesetzt in „Nomina Anatomica, Histologica et Embryologica“, gedruckt von Excerpta Medica 1977, 1983, Amsterdam, verwendet. Demzufolge sind alle Namen von anatomischen Formationen aus der Legende in lateinischer Sprache gegeben und der Atlas kann überall in der Welt benutzt werden.

Wir hoffen, daß durch seinen wissenschaftlichen Inhalt in einem reichen neuen, noch unbekannten Stoff dieser Band „Anatomie des zentralen Nervensystems“ nicht nur den Studenten hilft, sondern auch den Fachleuten, die auf Spitzengebieten der medizinischen Wissenschaft arbeiten, und denjenigen, die sich mit der Biologie des Menschen befassen. Gleichzeitig sind wir allen dankbar, die uns einschlägige Bemerkungen und Anregungen für eine zukünftige Auflage zukommen lassen.

Die Arbeit an diesem Atlas hat sich über eine Zeitspanne von vier bis fünf Jahren erstreckt. Hiermit sprechen wir dem Kollektiv des Lehrstuhls für Anatomie an der Medizinischen Fakultät Bukarest für den geleisteten Beitrag unsern Dank aus. Wir danken Prof. Dr. Ion Cincă – Leiter der Klinik für Neurologie Colentina, Prof. Dr. Constantin Popa und Dr. Sorin Login für die Erlaubnis zur Reproduktion der Pneumoenzephalographien, der zerebralen Arteriographien und einiger vom Techniker Mihai Gheorghiu hergestellten Präparate vom zerebralen Stamm aus der Sammlung der Klinik. Ebenso gilt unser Dank Prof. Dr. Constantin Arseni – Leiter der Klinik für Neurochirurgie in Bukarest, und Dr. Nicolae Simionescu für die computergesteuerten normalen kranioenzephalischen Tomographien, die mit Hilfe des Tomographen der Klinik hergestellt wurden und in dem Werk reproduziert sind. Wir danken den Mitarbeitern Șerban Cadariu, Ștefan Stănescu, Nicolae Jidea, Dragoș Albieru, Adrian Alexandrescu für die hergestellten Zeichnungen Jenica Feyer und Mariana Ghinea für die Dactylographie des Materials.

Unseren herzlichen Dank dem Didaktischen und Pädagogischen Verlag aus Bukarest und dem Polygraphischen Unternehmen aus Hermannstadt für die Bemühungen um die Herausgabe des Atlasses auf sehr hohem technischem Niveau.

Professor VIOREL RANGA, M.  
Bukarest, 1993



## ПРЕДИСЛОВИЕ

На современном этапе развития науки, усовершенствованные методы исследования и разведывания центральной нервной системы внесли много нового в медицинскую практику и в изучение биологии человека.

При изучении центральной нервной системы, более чем в других разделах анатомии, нельзя обойтись без обширной иконографии, которая бы ясно воспроизвела нервные структуры, как каждую в отдельности так и в их пространственном и функциональном взаимоотношении. Это особенно необходимо, поскольку высокая специализация человеческого мозга характерна тем, что в его ограниченном объеме содержатся многообразные анатомические формации.

Мы считаем, что качественное и практическое значение «Атласа анатомии человека» увеличивается тогда, когда он выполнен непосредственно по анатомическим препаратам с изображениями, полученными главным образом при помощи фотографий, а не рисунков, которые могут быть более или менее идеализированы по сравнению с нормальным видом анатомических формаций. Несмотря на то, что техника фотографирования намного труднее, полученное таким образом изображение ближе к реальности, устраивается с самого начала разницу между обусловленным цветом рисунка и реальным препаратом. Одновременно она способствует процессу асимиляции выраженных понятий и позволяет правильно установить пропорциональность взаимоотношений, а также взаимоотношения между анатомическими структурами, воспроизведенными в их естественной форме. В этом же томе, в заключительной главе «Ходология центральной нервной системы» были использованы диаграммы, т.к. в другом виде она не может быть выражена.

Как известно, за последние двадцать лет достигнуты большие успехи в нейроанатомии, нейрофизиологии и в изучении химической структуры центральной нервной системы, и особенно, в области передаточных пейронов. Эти данные дополняют классические знания о нервных путях и о взаимосвязи главных формаций невракса, исходя из чего, на основе богатого материала анатомической литературы, они все были включены в главу «Ходология центральной нервной системы».

Поскольку Румынская анатомическая школа использует международную анатомическую терминологию

(*Nomina Anatomica*), в работе используется международная терминология, представленная в *Nomina Anatomica Histologica et Embryologica*, опубликованная в *Excerpta Medica*, Амстердам, 1977, 1983 год. В этом смысле все анатомические названия в объяснениях к иллюстрациям даны на латинском языке и Атлас может быть использован в любой стране мира.

Надеемся, что своим научным содержанием, богатым и оригинальным материалом «натомия центральной нервной системы» поможет не только тем кто изучает тайны мозга, но и специалистам, работающим в основных областях медицинской науки биологии человека. Одновременно, выражаем нашу благодарность всем тем, кто представит нам свои обоснованные замечания и предложения для улучшения нашей работы в будущем.

Работа над Атласом продолжалась четыре с половиной года. Выражаем нашу благодарность коллектива кафедры Анатомии Бухарестского медицинского факультета за оказанную нам помощь. Также благодарим профессора, доктора Иона Чинкэ, заведующего Клиникой неврологии при больнице «Колентина», профессора, доктора Константина Попа и доктора Сорина Лоджина, которые разрешили опубликовать в нашей работе репродукции пневмоэнцефалографий, артериографии мозга, а также некоторых препаратов церебральных строений из коллекции клиники, обработанных техникой Михаэла Георгиу. Также благодарим профессора доктора Константина Арсени, заведующего Бухарестской клиникой нейрохирургии, и доктора Никола Симионеску за изготовление в клинике нормальных краиноянцевилических компьютерных томографий, воспроизведенных в нашей работе. Благодарим за оказанную нам помощь сотрудников: Шербана Кадару, Штефана Стансеску, Николая Житя, Драгоша Албериу, Адриана Александреску за рисунки в Атласе, а также благодарим Женику Фейер и Мариану Гиня за машинопись.

Одновременно выражаем нашу благодарность Педагогическому Издательству города Бухареста и Полиграфическому предприятию города Сибиу за издание Атласа на высоком техническом уровне.

Профessor, доктор ВИОРЕЛ РАНГА

Бухарест, 1989 год.

## PRÓLOGO

En la etapa actual de desarrollo de la ciencia, los métodos perfeccionados de investigación y exploración del sistema nervioso central han traído numerosas nuevas adquisiciones, con amplias implicaciones en la medicina práctica y la biología humana.

El estudio del sistema nervioso central, más que de otros capítulos de anatomía, no puede ser concebido sin una amplia

iconografía, la cual describa adecuadamente las estructuras nerviosas, tanto como unidades individuales, como también en sus relaciones espaciales y funcionales. Este hecho es tanto más imperiosamente necesario, cuanto la alta especialización del cerebro humano presenta la particularidad que, en volúmenes restringidos como tamaño, son contenidas formaciones anatómicas múltiples.

gráficas, más artificiales, apelando al uso de imágenes de otros sistemas de exploración o la combinación resultante por la técnica de Mihai Gheorghiu.

Nos remarcamos, así, en prol. dr. Constantine Popa, jefe de la Clínica de Neurocirugía de Bucarest en su libro "Hodología del sistema nervioso central".

Tenemos la opinión de que el valor de un Atlas de anatomía humana crece cualitativa y prácticamente, cuando está realizado directamente, utilizando imágenes obtenidas fotografiando preparados anatómicos y no tanto por dibujos, que pueden ser más o menos idealizados respecto al aspecto normal de las formaciones anatómicas. Aunque la técnica mediante fotografías es más difícil, la imagen obtenida de esta manera se acerca más a la realidad, evitando desde el comienzo las diferencias entre el color convencional del dibujo y el color real del preparado. Ella facilita también el mecanismo de asimilación de las nociones expuestas y permite establecer adecuadamente las relaciones de proporcionalidad, y asimismo las razones entre las estructuras anatómicas presentadas en su forma natural. En este libro hemos utilizado diagramas en el capítulo final de "Hodología del sistema nervioso central", la cual no puede ser representada de otra manera.

Tal como es bien conocido, en los últimos dos decenios se han realizado grandes progresos en neuroanatomía, neurofisiología y en el conocimiento de la arquitectura química del sistema nervioso central – sobre todo en el dominio de los neurotransmisores. Estos datos completan los conocimientos clásicos respecto a las vías nerviosas y las conexiones de las principales formaciones del neuroeje, hecho por el cual, a base del chequeo (examen) al día de un rico material de la documentación de especialidad, han sido introducidos unitariamente en el capítulo "Hodología del sistema nervioso central".

Teniendo en cuenta que la Escuela rumana de anatomía utiliza la Nomenclatura Anatómica Internacional (Nomina Anatomica), en el trabajo se ha empleado la terminología internacional presentada en "Nomina Anatomica, Histologica et Embryologica", edición Excerpta Medica, Amsterdam 1977, 1983. En este sentido todas las denominaciones de las formaciones anatómicas en las figuras

son presentadas en latin, el trabajo pudiendo ser utilizado donde quiera en el mundo.

Esperamos que, por su contenido científico, presentando también un amplio material original, el volumen „La anatomía del sistema nervioso central“ va a ser útil no sólo a los que se interesan en los misterios del conocimiento del cerebro, sino también a los especialistas que trabajan en dominios avanzados de las ciencias medicas y de la biología humana. Al mismo tiempo, presentando la gratitud a todos los que nos van a enviar observaciones pertinentes y sugerencias para el mejoramiento del trabajo en el futuro.

El trabajo se ha realizado durante 4 años y medio y queremos agradecer al colectivo de la Cátedra de Anatomía de la Facultad de Medicina de Bucarest el apoyo recibido. Agradecemos al Prof. Ion Cincă – el jefe de la Clínica de Neurología Colentina, Prof. Constantin Popa y Dr. Sorin Login, la permisión de reproducir pneumoencefalografías, las arteriografías cerebrales y algunos preparados del tronco cerebral perteneciendo a la colección de la clínica, realizados por el técnico Mihai Gheorghiu. Asimismo traemos nuestros agradecimientos al Prof. Dr. Constantin Arsenescu, el jefe de la Clínica de Neurocirugía de Bucarest y al Dr. Nicu Simionescu, por las tomografías computerizadas craneo-encefálicas normales, realizadas con el tomógrafo de la clínica y reproducidas en el trabajo. Expresamos gratitud, por el apoyo brindado a los colaboradores: Şerban Cadariu, Ştefan Stănescu, Nicu Jitea, Dragoş Albieru, Adrian Alexandrescu; damos las gracias, por los dibujos realizados, a Jenica Feyer y a Mariana Ghinea – por la mecanografía del material.

Dirigimos, también, calurosos agradecimientos a la Editorial Didáctica y Pedagógica de Bucarest y a la Empresa Poligráfica Sibiu por sus esfuerzos para la edición del atlas a un nivel técnica de muy buena calidad.

Prof. Dr. VIOREL RANCIER  
Bucarest, 1988



## CUPRINS

MORPHOGENESIS SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALES (Desvoltarea sistemului nervos central) fig. 1 – 4 .....	15
SYSTEMA NERVOSUM CENTRALE (Alcătuirea sistemului nervos central) .....	
<b>Encephalon (Encefalul)</b> .....	37
<i>Cavitas cranii</i> (Cavitatea craniiană) fig. 43 – 48 .....	39
<i>Topografia encephali</i> (Topografia generală a encefalului) fig. 49 – 66 .....	45
<i>Meninges encephali</i> (Meningele encefalice) fig. 67 – 72 .....	63
<i>Gyri et sulci cerebri</i> (Configurația exterioară a emisferelor cerebrale) fig. 73 – 78 .....	66
<i>Ventriculi encephali</i> (Ventriculii encefalului) fig. 79 – 92 .....	71
<i>Sectiones encephali</i> (Structura encefalului) .....	71
<i>Sectiones frontales</i> (Secțiuni frontale prin encefal) fig. 93 – 109 ..	78
<i>Sectiones horizontales</i> (Secțiuni orizontale prin encefal) fig. 110 – 122 .....	78
<i>Sectiones sagittales</i> (Secțiuni sagitale prin encefal) fig. 123 – 129. .	98
<i>Systema limbicum</i> (Sistemul limbic) fig. 130 – 133 .....	102
<i>Diencephalon, nuclei basales et glandula pituitaria (hypophysis)</i> (Diencefalul, nuclei bazali și glanda hipofiză) fig. 134 – 146 ..	106
<i>Truncus encephalicus</i> (Trunchiul cerebral) fig. 147 – 150 .....	117
<i>Cerebellum</i> (Cerebelul) fig. 151 – 158 .....	121
<i>Sectiones trunci encephalici</i> (Structura trunchiului cerebral) .....	126
<i>Sectiones horizontales trunci encephalici</i> (Secțiuni orizontale prin trunchiul cerebral) fig. 160 – 177 .....	127
<i>Sectiones (sagittales) trunci encephalici, diencephali et cerebelli</i> (Secțiuni sagitale prin trunchiul cerebral, diencefal și cerebel) fig. 178 – 189 .....	145
<i>Vasa encephali</i> (Vasele encefalului) fig. 190 – 212 .....	157
<i>Sectiones capitis</i> (Topografia encefalului pe secțiuni seriate ale capului) .....	177
<i>Sectiones frontales capitis et tomographiae frontales capitis</i> (Secțiuni frontale ale capului și tomografiile computerizate frontale crano-encefalice) fig. 213 – 230 .....	177
<i>Sectiones capitis horizontales</i> (Secțiuni orizontale ale capului) fig. 231 – 244 .....	195
<i>Tomographiae axiales capitis</i> (Tomografiile computerizate axiale cranoencefalice) fig. 245 – 255 .....	209
<i>Sectiones sagittales capitis et tomographiae sagittales capitis</i> (Secțiuni sagitale ale capului și tomografiile computerizate sagitale cranoencefalice) fig. 256 – 269 .....	215
<b>Medulla spinalis (Măduva spinării)</b> .....	229
<i>Topographia medullae spinalis</i> (Topografia măduvei spinării) fig. 270 – 276 .....	229
<i>Sectiones medullae spinalis</i> (Structura măduvei spinării) fig. 277 – 280 .....	234
<i>Vasa medullae spinalis</i> (Vasele măduvei spinării) fig. 281 .....	236



## CERBRII

HODOLOGIA SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS (Hodologia sistemului nervos central. Căile nervoase și conexiunile principalelor formațiuni ale nevrazului) .....	237
– <i>Areæ corticis cerebri Brodmann</i>	
– <i>Facies superolateralis hemispherii cerebralis (Ariile corticale Brodmann – fața superolaterală a emisferei cerebrale) fig. 282</i> .....	239
– <i>Facies medialis et inferior hemispherii cerebralis (Ariile corticale Brodmann – fața medială și inferioară a emisferei cerebrale) fig. 283</i> .....	239
– <i>Topographia substantiae griseae et albae medullae spinalis – pars cervicalis (Topografia substanței cenușii și albe a măduvei cervicale) fig. 284</i> .....	240
– <i>Topographia substantiae griseae et albae medullae spinalis – pars lumbalis (Topografia substanței cenușii și albe a măduvei lombare) fig. 285</i> .....	241
– <i>Apparatus reflexus medullae spinalis (Arcurile reflexe ale măduvei spinării) fig. 286</i> .....	242
– <i>Arcus reflexus autonomicus sympatheticus (Arcul reflex visceral simpatic) fig. 287</i> .....	243
– <i>Viae sensibilitatis thermoalgesicae et tactilis protopathicæ: tractus spinothalamicæ, spinotectales atque spinoreticulares (Căile sensibilității termice, dureroase și tactile protopatice – tracturile spinotalamice, spinotectale și spinoreticulare) fig. 288</i> .....	244
– <i>Viae tactilis epicriticæ sensibilitatis atque kinaesthesiae trunci et membrorum (Căile sensibilității tactile epicritice, discriminative și kinestezice ale trunchiului și membelor) fig. 289</i> .....	245
– <i>Tracti spinocerebellares – mechanismus regulare muscularis toni (Tracturile spinocerebeloase – Calea de control a tonusului muscular) fig. 290</i> .....	246
– <i>Viae sensibilitatis thermoalgesicae et tactilis protopathicæ faciei (Căile sensibilității termice, dureroase și tactile protopatice ale feței) fig. 291</i> .....	247
– <i>Via sensibilitatis tactilis epicriticæ faciei (Calea sensibilității epicritice, discriminative a feței) fig. 292</i> .....	248
– <i>Via sensibilitatis kinestesicae capitis (Calea sensibilității kinestezice a capului) fig. 293</i> .....	249
– <i>Via gustoria (Calea gustativă) fig. 294</i> .....	250
– <i>Via vestibularis et tractus vestibulospinalis (Calea vestibulară și tracturile vestibulospinale) fig. 295</i> .....	251
– <i>Via cochlearis (Calea cochleară) fig. 296</i> .....	252
– <i>Via visualis (Calea optică) fig. 297</i> .....	253
– <i>Pupillares reflexus – via photomotoria (Calea reflexului pupilar la lumină – fotomotor) fig. 298</i> .....	254
– <i>Via accommodationis reflexa (Calea reflexului de acomodare) fig. 299</i> .....	255
– <i>Afferentes fibrae cerebelli sine spinocerebellaribus atque vestibulocerebellaribus tractibus (Aferențele cerebelului – fără căile spinocerebeloasă și vestibulocerebeloasă) fig. 300</i> .....	256
– <i>Efferentes fibrae cerebelli et tractus rubrospinalis (Eferențele cerebelului și tractul rubrospinal) fig. 301</i> .....	257
– <i>Fasciculus longitudinalis medialis (Fasciculul longitudinal medial) fig. 302</i> .....	258



MORPHOGENESIS SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS  
(DEZvoltarea sistemului nervos central)

– Tractus corticospinalis (pyramidalis) (Calea corticospinală – piramidală) fig. 303 . . . . .	259
– Tractus corticonuclearis (Calea corticonucleară) fig. 304 . . . . .	260
– Connexiones caudati nuclei atque putaminis neostriati (Conexiunile neostriatului – nucleul caudat și putamen) fig. 305 . . . . .	261
– Connexiones globi pallidi – paleostriatum (Conexiunile paleostriatului – globus pallidus) fig. 306 . . . . .	262
– Reverberantes circuitus extrapyramidales (Circuite reverberante extrapiramidale) fig. 307 . . . . .	263
– Viae extrapyramidales systematos (Căile lungi extrapiramidale) fig. 308 . . . . .	264
– <i>Formatio reticularis</i> – afferentes fibrae (Formația reticulată – fibre aferente) fig. 309 . . . . .	265
– <i>Formatio reticularis</i> – efferentes fibrae (Eferențele formației reticulare a trunchiului cerebral) fig. 310 . . . . .	266
– Activatorium ascendens reticulare sistema (Sistemul Reticular Ascendent Activator) fig. 311 . . . . .	267
– <i>Hippocampus</i> – afferentes fibrae ( <i>Hipocampul</i> – aferențe) fig. 312 . . . . .	268
– <i>Hippocampus</i> – efferentes fibrae ( <i>Hipocampul</i> – eferențe) fig. 313 . . . . .	269
– <i>Corpus amygdaloideum</i> – afferentes fibrae ( <i>Corpu amigdaloid – aferențe</i> ) fig. 314 . . . . .	270
– <i>Corpus amygdaloideum</i> – efferentes fibrae ( <i>Corpu amigdaloid – eferențe</i> ) fig. 315 . . . . .	271
– Via olfactoria (Calea olfactivă – sistemul olfactiv) fig. 316 . . . . .	272
– Neurofibrae associationes hemispherii cerebralis (Neurofibrele de asociere ale emisferei cerebrale) fig. 317 . . . . .	273
– Neurofibrae projectiones capsulae internae (Neurofibrele de proiecție ale capsulei interne) fig. 318 . . . . .	274
– Systemata dopaminergica: mesolimbicum et mesocorticalis (Circuite dopaminergice: mezolimbic și mezocortical) fig. 319 . . . . .	275
– Systema dopaminergicum nigrostriatale (Circuitul dopaminergic nigrostriatal) fig. 320 . . . . .	276
– Systemata noradrenergica (Circuite noradrenergice) fig. 321 . . . . .	277
– Systemata noradrenergica (Circuite noradrenergice) fig. 322 . . . . .	278
– Via serotoninergica (Calea serotoninergică) fig. 323 . . . . .	279
– Index . . . . .	281

Fig. 1.



Nume: Discus amygaloideus  
Numărătore: discus amygaloideus





## ABREVIATIONES (PRESCURTARI)



## MORPHOGENESIS SISTEMATIS NERVOSI CENTRALIS (DEZVOLTAREA SISTEMULUI NERVOS CENTRAL)




1. Amnion primarium (sectum)
2. Linea primitiva et sulcus primitivus
3. Ectoderma embryonicum
4. Nodus primitivus
5. Notochorda




**Fig. 2.**  
Homo: Periodus prior sulci neuralis  
(Stadiul de șanț neural)



1. Ectoderma embryonicum
2. Lamina neuralis
3. Sulcus neuralis
4. Nodus primitivus
5. Linea et sulcus primitivus
6. Amnion (sectum)
7. Notochorda



1. Amnion (sectum)
2. Linea primitiva et sulcus primitivus
3. Nodus primitivus
4. Somiti
5. Sulcus neuralis
6. Ectoderma embryonicum
7. Crista neuralis
8. Notochorda





**Fig. 3.**  
Homo: Periodus sulci neuralis maturi et somitorum immaturorum (3 somiti) (Perioada șanțului neural – stadiul de 3 somite)

**Fig. 4.**

**Periodus tubi neuralis (8 somiti)**  
**(Perioada tubului neural – stadiul de 8 somite)**

- 1.4. Plica neuralis
- 2. Neurororus caudalis
- 3. Neurororus rostralis
- 5. Prominentia cardiaca
- 6. Somiti
- 7. Plica lateralis corporis
- 8. Amnion (sectum)
- 9. Sulcus neuralis
- 10. Nodus primitivus
- 11. Linea primitiva et sulcus primitivus
- 12. Ectoderma embryonicum
- 13. Crista neuralis
- 14. Notochorda
- 15. Tubus neuralis


**Fig. 5.**

**Periodus tubi neuralis (17 somiti)**  
**(Perioada tubului neural – stadiul de 17 somite)**

- 1. Rhombencephalon
- 2. Mesencephalon
- 3. Prosencephalon
- 4. Neurororus rostralis
- 5. Prominentia cardiaca
- 6. Somiti
- 7. Amnion (sectum)
- 8. Neurororus caudalis
- 9. Ganglia spinalia (sensorialia)
- 10. Ganglion spinale (sensoriale) (sectum)
- 11. Notochorda
- 12. Tubus neuralis



1. Lamina terminalis
2. Telencephalon – hemispherium cerebralis
3. Ventriculus lateralis
4. Diencephalon
5. Ventriculus tertius
6. Mesencephalon
7. Aqueductus mesencephali (cerebri)
8. Cerebellum
9. Metencephalon (pons)
10. Ventriculus quartus
11. Myelencephalon (bulbus, medulla oblongata)
12. Medulla spinalis
13. Canalis centralis



Structura encephali (schema)  
(Structura encefalului – schemă)

1. Medulla spinalis
2. Fovea otica
3. Rhombomeri
4. Rhombencephalon
5. Mesencephalon
6. Vesicula optica
7. Prosencephalon
8. Prominentia cardiaca
9. Arcus branchialis primus (I)
10. Arcus branchialis secundus (II)
11. Flexura mesencephalica
12. N. trigeminus (V)
13. N. facialis (VII)
14. N. glossopharyngeus (IX)
15. N. vagus (X)






Fig. 6.  
Homo Embryo (septimana 4)  
(Embrion uman – săptămîna a 4-a)




**Fig. 7.**  
**Homo Embryo (septimana 5)**  
**(Embrion uman – săptămîna a 5-a)**

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1. Nn. cervicales                                    | 9. N. trigeminus (V)         |
| 2. Medulla spinalis                                  | 10. N. facialis (VII)        |
| 3. Radices spinales (pars spinalis) nervi accessorii | 11. Vesicula otica           |
| 4. Rhombencephalon                                   | 12. N. glossopharyngeus (IX) |
| 5. Mesencephalon                                     | 13. N. vagus (X)             |
| 6. Diencephalon                                      | 14. N. accessorius (XI)      |
| 7. Vesicula optica                                   | 15. N. hypoglossus (XII)     |
| 8. Telencephalon                                     | 16. N. trochlearis (IV)      |
|  | 17. N. oculomotorius (III)   |



**Fig. 8.**  
**Homo Embryo 7,5 mm vertex-coccyx (septimana 5); sectio horizontalis et obliqua**  
**Embrion uman 7,5 mm vertex-coccis – săptămîna a 5-a; secțiune transversală oblică** H.E.

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. Ganglion spinale             | 7. Mesencephalon                       |
| 2. Vena precardinalis           | 8. Rhombencephalon                     |
| 3. Ganglion vagale*             | 9. Vesicula otica                      |
| 4. Ganglion acusticovestibulare | 10. Canalis centralis                  |
| 5. Ganglion trigeminale         | 11. Medulla spinalis (chorda spinalis) |
| 6. Prosencephalon               |  |



**Fig. 9.**  
**Homo Embryo 7,5 mm vertex-coccyx (septimana 5);**  
**(Embrion uman 7,5 mm vertex-coccis – săptămîna a 5-a)**

- a) **Medulla spinalis – pars fig. 8**  
(Măduva spinării – detaliu din fig. 8):
1. Lamina ventralis
  2. Radix ventralis (motoria)
  3. Radix dorsalis (sensoria) et ganglion spinale (sensorius)
  4. Stratum ependymale
  5. Stratum marginale
  6. Stratum palliale
  7. Lamina dorsalis

8. Medulla spinalis (chorda spinalis)
  9. Lamina dorsolateralis
  10. Sulcus limitans
  11. Canalis centralis
  12. Lamina ventrolateralis
- b) **Medulla spinalis – pars fig. 8**  
(Măduva spinării – detaliu din fig. 8)
1. Canalis centralis

2. Lamina dorsalis
3. Lamina dorsolateralis
- c) **Medulla spinalis – pars fig. 8**  
(Măduva spinării – detaliu din fig. 8)
1. Lamina ventralis
2. Canalis centralis
3. Lamina ventrolateralis
4. Radix ventralis (motoria)




Fig. 10.

Homo Embryo 9 mm vertex-coccyx (septimana 5); sectio horizontalis et obliqua  
(Embrion uman 9 mm vertex-coccis – săptămîna a 5-a; secțiune transversală oblică) H.E.

1. Medulla spinalis (chorda spinalis)
2. Mesencephalon
3. Prosencephalon
4. Rhombencephalon
5. Vesicula otica




Fig. 11.

Medulla spinalis – pars fig. 10  
(Măduva spinării – detaliu din fig. 10)

1. Medulla spinalis (chorda spinalis)
2. Ganglia spinalia
3. Canalis centralis
4. Stratum palliale
5. Vesicula otica
6. Stratum marginale
7. Stratum ependymale





Fig. 12.


Homo Embryo 12 mm vertex-coccyx (septimana 6); sectio horizontalis et obliqua  
(Embrion uman 12 mm vertex-coccis – săptămîna a 6-a; secțiune orizontală oblică)

1. Ganglion spinale (sensoriale)
2. V. precardinalis
3. Cartilago parachordalis
4. Ganglion trigeminale
5. Ventriculus tertius
6. Mesencephalon
7. Diencephalon
8. Gemma neurohypophysialis
9. Cartilago hypophysialis
10. Notochorda
11. Medulla spinalis (chorda spinalis)




**Fig. 13.**  
**Homo Embryo (septimana 7)**  
**(Embrion uman – săptămîna a 7-a)**  
**(După Streeter – modificat)**

- |  |   |
|--|---|
| 1. Medulla spinalis                                | 14. Nucleus nervi abducentis (nuc. abducens)                              |
| 2. Nucleus nervi hypoglossi (nuc. hypoglossalis)   | 15. Nucleus nervi facialis (nuc. facialis)                                |
| 3. Nucleus ambiguus                                | 16. Nucleus motorius nervi trigemini                                      |
| 4. Rhombencephalon                                 | 17. Nervus trigeminus (V)   |
| 5. Nucleus solitarius                              | 18. Ganglion trigeminale  |
| 6. Nucleus spinalis (inferior) nervi trigemini     | 19. Nervus hypoglossus (XII)  |
| 7. Nucleus pontinus nervi trigemini                | 20. Nervus accessorius (XI)   |
| 8. Nucleus nervi trochlearis (nuc. trochlearis)    | 21. Nervus vagus (X) – ganglion superius et ganglion inferius             |
| 9. Nucleus nervi oculomotorii (nuc. oculomotorius) | 22. Nucleus dorsalis nervi vagi   |
| 10. Nucleus oculomotorius accessorius              | 23. Nervus glossopharyngeus (IX) – ganglion superius et ganglion inferius |
| 11. Mesencephalon                                  | 24. Ganglion geniculi (geniculatum)                                       |
| 12. Diencephalon                                   | 25. Nervus facialis (VII)   |
| 13. Telencephalon                                  |   |



**Fig. 14.**  
**Homo Embryo 15 mm vertex-coccyx (septimana 7); sectio horizontalis (Embrion uman 15 mm vertex-coccis săptămîna a 7-a secțiune orizontală) Hemalaun Mayer**

- |  |
|--|
| 1. Myelencephalon (medulla oblongata)  |
| 2. Ventriculus quartus                 |
| 3. Neurohypophysis                     |
| 4. Endomeninx – reticulum arachnoideum |
| 5. Pars striata hemispherii            |
| 6. Foramen interventriculare           |
| 7. Pars suprastrata hemispherii        |
| 8. Ectomeninx                          |
| 9. Ventriculus lateralis               |
| 10. Hemispherium cerebralis            |
| 11. Vestigium striatum laterale        |
| 12. Vestigium striatum mediale         |
| 13. Ventriculus tertius                |
| 14. Diencephalon                       |
| 15. Labium rhombencephalicum           |
| 16. Metencephalon                      |
| 17. Tela choroidea ventriculi quarti   |



**Fig. 15.**  
**Homo Embryo 17 mm vertex-coccyx (septimana 7); sectio horizontalis et obliqua (Embrion uman 17 mm vertex-coccis – săptămîna a 7-a; secțiune orizontală oblică) Hemalaun Mayer**

- |                                       |
|---------------------------------------|
| 1. Medulla spinalis                   |
| 2. Ventriculus quartus                |
| 3. Metencephalon                      |
| 4. Thalamus                           |
| 5. Ventriculus tertius                |
| 6. Diencephalon                       |
| 7. Labium rhombencephalicum           |
| 8. Tela choroidea ventriculi quarti   |
| 9. Myelencephalon (medulla oblongata) |



Fig. 16.

**Homo Embryo 19 mm vertex-coccyx (septimana 7); sectio frontalis  
(Embrion uman 19 mm vertex-coccis – săptămîna a 7-a; secțiune frontală) Hemalaun Mayer**

1. Canalis centralis
2. Ganglion spinale (sensorius)
3. Corpus vertebrae et notochorda
4. Cartilago branchialis – arcus primus (I), pars ventralis (Meckel\*)
5. Processus palatinus lateralis
6. Cupula optica
7. Lens
8. Mesenchyma camerae vitreae
9. Cavitas nasi
10. Septum nasi
11. Bulbus olfactorius
12. Ventriculus lateralis
13. Hemispherium cerebralis
14. Epithelium olfactorium
15. Epithelium respiratorium
16. Prominentia maxillaris
17. Stomatodeum
18. Lingua
19. Prominentia mandibularis
20. Esophagus
21. Medulla spinalis






Fig. 17.

**Homo Embryo (septimana 8)  
(Embrion uman – săptămîna a 8-a)  
(După Hochstetter – modificat)**

1. Medulla spinalis
2. Myelencephalon
3. Flexura pontina
4. Primordium cerebellare
5. Labium rhombencephalicum
6. N. trochlearis (IV)
7. Isthmus rhombencephali
8. Metencephalon
9. Mesencephalon
10. N. oculomotorius (III)
11. Hemispherium cerebralis
12. Diencephalon
13. Infundibulum
14. Bulbus olfactorius
15. N. hypoglossus (XII)
16. N. accessorius (XI)
17. N. vagus (X)
18. N. glossopharyngeus (IX)
19. N. vestibulocochlearis (VIII)
20. N. facialis (VII)
21. N. abducens (VI)
22. N. trigeminus (V) et ganglion trigeminale
23. N. opticus (II)





**Fig. 18.**  
**Homo Embryo 22,5 mm vertex-coccyx (septimana 8); sectio sagitalis**  
**(Embrion uman 22,5 mm vertex-coccis – săptămâna a 8-a; secțiune sagitală) H.E.**


- |  |  |
|--|--|
| 1. Glandula suprarenalis   | 19. Hypothalamus   |
| 2. Mesonephros   | 20. Diencephalon   |
| 3. Crista gonadalis  | 21. Aqueductus mesencephali (cerebri)                        |
| 4. Gemma pancreaticica dorsalis  | 22. Mesencephalon  |
| 5. Cor   | 23. Cerebellum   |
| 6. Cartilago branchialis – arcus primus (I),<br>pars ventralis (Meckel*) | 24. Metencephalon  |
| 7. Stomatodeum   | 25. Ventriculus quartus                                      |
| 8. Palatum premaxillare  | 26. Tela choroidea ventriculi quarti                         |
| 9. Cavitas nasi  | 27. Myelencephalon (medulla oblongata)                       |
| 10. Chiasma opticum  | 28. Labyrinthus cartilagineus et labyrinthus<br>membranaceus |
| 11. Cavitas rhinencephalica  | 29. Cavitas thoracis   |
| 12. Pars striata hemispherii   | 30. Pulmo  |
| 13. Pars suprastrata hemispherii   | 31. Diaphragma   |
| 14. Plexus choroideus ventriculi lateralis                               | 32. Hepar  |
| 15. Ventriculus lateralis  | 33. Ventriculus (gaster)                                     |
| 16. Hemispherium cerebralis  | 34. Duodenum   |
| 17. Recessus infundibuli   | 35. Metanephros  |
| 18. Ventriculus tertius  |  |




Fig. 19.

Homo Embryo 25 mm vertex-coccyx (septimana 8); sectio sagittalis  
(Embrion uman 25 mm vertex-coccis – săptămîna a 8-a; secțiune sagitală) Weigert


- |  |  |
|--|--|
| 1. Pars descendens aortae              | 19. Ventriculus lateralis  |
| 2. Diaphragma                          | 20. Plexus choroides ventriculi lateralis                              |
| 3. Pulmo                               | 21. Pars striata hemispherii   |
| 4. Atrium sinister                     | 22. Diencephalon   |
| 5. Trachea                             | 23. Cavitas nasi   |
| 6. Ventriculus sinister                | 24. Lingua   |
| 7. Cavitas thoracis                    | 25. Septum nasi  |
| 8. Cartilago cricoidea                 | 26. Gemma glandulae submandibularis                                    |
| 9. Cartilago arytenoidea               | 27. Stomatodeum  |
| 10. Epiglottis                         | 28. Palatum premaxillare   |
| 11. Myelencephalon (medulla oblongata) | 29. Cartilago branchialis – arcus primus (I), pars ventralis (Meckel*) |
| 12. Flexura pontina                    | 30. Manus (sectum)   |
| 13. Ventriculus quartus                | 31. Pericardium fibrosum   |
| 14. Tela choroidea ventriculi quarti   | 32. Hepar  |
| 15. Metencephalon                      | 33. Ventriculus (gaster)   |
| 16. Cerebellum                         | 34. Glandula suprarenalis  |
| 17. Mesencephalon                      | 35. Medulla spinalis (chorda spinalis)                                 |
| 18. Hemispherium cerebrales            |  |






20 a

20 b



20 c



**Fig. 20.**  
**Homo Embryo 25 mm vertex-coccyx (septimana 8); sectiones sagitales**  
**(Embrion uman 25 mm vertex-coccis – săptămîna a 8-a; secțiuni sagitale)**

- a) Cerebellum – pars fig. 19  
(Cerebelul – detaliu din fig. 19)
  - 1. Cerebellum (pars intraventricularis)
  - 2. Ventriculus quartus
  - 3. Tela choroidea ventriculi quarti
- b) Nervi lumbales ad exitum ex canali vertebrali – pars fig. 19 (Nervii lombari la ieșirea din canalul vertebral – detaliu din fig. 19)
- c) Nervi cervicales et arteria vertebralis – pars fig. 19  
(Nervii cervicali și artera vertebrală – detaliu din fig. 19)
  - 1. Arcus vertebrae (processus transversus – sectus)
  - 2. Nn. cervicales
  - 3. A. vertebralis (in foramina transversaria sectis)
  - 4. Corpus vertebrae


**Fig. 21.**  
**Homo Embryo 26 mm vertex-coccyx (septimana 8); sectio sagittalis**  
**(Embrion uman 26 mm vertex-coccis – săptămîna a 8-a; secțiune sagitală) H.E.**

- 1. Ansa intestinales\*
- 2. Gemma pancreatică dorsalis
- 3. Trachea
- 4. Esophagus
- 5. Canalis centralis
- 6. Medulla spinalis (chorda spinalis)
- 7. Myelencephalon (medulla oblongata)
- 8. Plexus choroideus ventriculi quarti
- 9. Ventriculus quartus
- 10. Cerebellum
- 11. Metencephalon
- 12. Mesencephalon
- 13. Diencephalon
- 14. Plexus choroideus ventriculi lateralis
- 15. Ventriculus lateralis
- 16. Pars striata hemispherii
- 17. Pars suprastriata hemispherii
- 18. Cavitas oris
- 19. Manus
- 20. Cor
- 21. Hepar
- 22. Hernia umbilicalis\*




**Fig. 22.**  
**Homo Embryo 26 mm vertex-coccyx (septimana 8); sectio sagittalis**  
**(Embrion uman 26 mm vertex-coccis – săptămîna a 8-a; secțiune sagitală) H.E.**

1. Pulmo
2. Labyrinthus cartilaginosus
3. Myelencephalon (medulla oblongata)
4. Ventriculus quartus
5. Tela choroidea ventriculi quarti
6. Cerebellum
7. Metencephalon
8. Ventriculus lateralis
9. Pars suprastriata hemispherii
10. Pars striata hemispherii
11. Radix sensoria (n. trigemini) et ganglion trigeminale
12. Bulbus oculi
13. Mesenchyma camerae vitrae
14. Lens
15. Cartilago branchialis – arcus primus (I), pars ventralis (Meckel\*)
16. Mandibula
17. Manus (secta)
18. Cor
19. Hepar
20. Hernia umbilicalis\*
21. Pes



**Fig. 23.**  
**Homo Embryo 27 mm vertex-coccyx (septimana 8); sectio frontalis**  
**(Embrion uman 27 mm vertex-coccis – săptămîna a 8-a; secțiune frontală) H.E.**

1. Stomatodeum
2. Septum nasi
3. Processus maxillaris
4. Cavitas nasi
5. Plexus choroideus ventriculi lateralis
6. Ectomeninx
7. Pars suprastriata hemispherii
8. Hippocampus primitivus
9. Pars striata hemispherii
10. Endomeninx
11. Concha nasalis superior
12. Concha nasalis media
13. Bulbus oculi
14. Concha nasalis inferior







Fig. 24.

Homo Embryo 27 mm vertex-coccyx (septimana 8); pars fig. 23  
(Embrion uman 27 mm vertex-coccis – săptămîna a 8-a; detaliu din fig. 23)

- a) 1. Pars suprastriata hemispherii – neocortex  
2. Vas capilare  
b) Pars striata hemispherii




1. Esophagus
2. Cartilago hypophysialis
3. Cartilago occipitalis
4. Medulla spinalis
5. Myelencephalon (medulla oblongata)
6. Ventriculus quartus
7. Tela choroidea ventriculi quarti
8. Plexus choroideus ventriculi quarti
9. Cerebellum
10. Metencephalon
11. Mesencephalon – lamina tecti
12. Tegmentum mesencephali
13. Ventriculus tertius
14. Epithalamus
15. Thalamus
16. Hippocampus primitivus
17. Pars suprastriata hemispherii
18. Ventriculus lateralis
19. Plexus choroideus ventriculi lateralis
20. Pars striata hemispherii
21. Hypothalamus
22. Bulbus olfactorius
23. Hypophysis
24. Cavitas nasi
25. Concha nasalis media
26. Concha nasalis inferior
27. Palatum propinquum
28. Cavitas oris
29. Lingua
30. Cartilago branchialis – arcus primus (1), pars ventralis (Meckel\*)
31. Corpus vertebrae (vertebrale)
32. Trachea
33. Larynx
34. Epiglottis

Fig. 25.

Homo Fetus 45 mm vertex-coccyx (septimana 10); sectio sagittalis  
(Embrion uman 45 mm vertex-coccis – săptămîna a 10-a; secțiune sagitală) H.E.



1. Corpus pineale (epiphysis cerebri)
2. Commissura habenularum (habenulae)
3. Trigonum habenulae (habenularis)
4. Stria medullaris thalami
5. Thalamus
6. Lamina terminalis
7. Ventriculus lateralis – cornu frontale (anterius)
8. Caput (nuclei caudati)
9. Capsula interna
10. Nucleus lentiformis
11. Cauda (nuclei caudati)
12. Corpus amygdaloideum
13. Stria terminalis
14. Hemispherium cerebrales (paries medialis\*)
15. Cerebellum



### Homo Fetus (mensis 3)

Hemispherium cerebrales: sectio horizontalis

(Făt uman de 3 luni: secțiune orizontală în emisferele cerebrale) (după Kollmann, modificat)

a) Pars striata hemispherii; pars fig. 25  
(Partea striată a emisferei; detaliu din fig. 25)

1. Nucleus caudatus
  2. Crus anterius capsulae internae
  3. Putamen
  4. Ventriculus lateralis
- b) Pars suprastriata hemispherii – neocortex; pars fig. 25  
(Partea suprastriată a emisferei – neocortex;  
detaliu din fig. 25)






Fig. 26.

Homo Fetus 45 mm vertex-coccyx (septimana 10);  
sectiones sagittales

(Făt uman 45 mm vertex-coccis, săptămîna a 10-a);  
secțiuni sagitale H.E.

1. Stratum marginale
2. Cortex primitivus\*
3. Stratum intermedium\*
4. Stratum ependymale\*
5. Area periventricularis\*






**Fig. 27.**  
Homo Fetus 47 mm vertex-coccyx (septimana 10); sectio horizontalis  
(Făt uman 47 mm vertex-coccis, săptămîna a 10-a; secțiune orizontală) H.E.

- 1. Plexus choroideus ventriculi quarti
- 2. Hemispherium cerebralis
- 3. Endomeninx – reticulum arachnoideum
- 4. Ectomeninx
- 5. Mesencephalon
- 6. Aqueductus mesencephali (cerebri)
- 7. Cerebellum (pars intraventricularis\*)
- 8. Ventriculus quartus
- 9. Tela choroidea ventriculi quarti
- 10. Myelencephalon (medulla oblongata)


- 1. Cartilago branchialis – arcus primus (I), pars ventralis (Meckel\*)
- 2. Lingua
- 3. Sulcus labiogingivalis
- 4. Concha nasalis inferior
- 5. Concha nasalis media
- 6. Bulbus olfactorius
- 7. Hippocampus primitivus
- 8. Pars suprastriata hemispherii
- 9. Pars striata hemispherii – neocortex
- 10. Endomeninx
- 11. Ectomeninx
- 12. Ventriculus lateralis
- 13. Plexus choroideus ventriculi lateralis
- 14. Bulbus oculi
- 15. Musculi bulbi
- 16. Septum nasi
- 17. Cavitas nasi
- 18. Cavitas oris




**Fig. 28.**  
Homo Fetus 47 mm vertex-coccyx (septimana 10); pars fig. 27  
(Făt uman 47 mm vertex-coccis, săptămîna a 10-a; detaliu din fig. 27)

Pars suprastriata hemispherii – neocortex

- 1. Area periventricularis\*
- 2. Stratum intermedium\*
- 3. Stratum ependymale
- 4. Cortex primitivus\*
- 5. Stratum marginale




**Fig. 29.**  
Homo Fetus 47 mm vertex-coccyx (septimana 10); sectio frontalis  
(Făt uman 47 mm, vertex-coccis, săptămîna a 10-a; secțiune frontală) H.E.




**Fig. 30.**  
Homo Fetus 50 mm vertex-coccyx (septimana 10); sectio sagittalis  
(Făt uman 50 mm, vertex-coccis, săptămîna a 10-a; secțiune sagitală) H.E.

1. Bulbus olfactorius  
2. Lamina terminalis  
3. Commissura rostralis (anterior)  
4. Corpus callosum  
5. Stria terminalis  
6. Ventriculus lateralis  
7. Fissura choroidea  
8. Gyrus hippocampi (parahippocampalis)  
9. Thalamus  
10. Hypothalamus




**Fig. 34.**  
Homo fetus (mensis 3); hemispherium cerebralis – facies medialis  
(Făt uman, luna a 3-a; fața medială a emisferei cerebrale)



1. Cartilago arytenoidea
2. Pharynx
3. Tuba auditiva
4. Labyrinthus cartilaginosus et membranaceus
5. Auricula
6. Ventriculus lateralis – cornu temporale (inferius)
7. Endomeninx
8. Hippocampus primitivus
9. Ventriculus tertius
10. Pars striata hemispherii
11. Plexus choroideus ventriculi lateralis
12. Falx cerebri
13. Ectomeninx
14. Desmocranum
15. Hemispherium cerebrale – pars suprastriata hemispherii
16. Diencephalon
17. Thalamus
18. Hypothalamus
19. Recessus infundibuli
20. Canales semicirculares
21. Meatus acusticus externus
22. Saccus cochlearis
23. Glandula parotis
24. Cartilago occipitalis
25. Aditus laryngis
26. Cartilago thyroidea

**Fig. 31.**  
Homo Fetus 56 mm vertex-coccyx (septimana 11); sectio frontalis  
(Făt uman 56 mm vertex-coccis, săptămâna a 11-a; secțiune frontală)



1. Vasa sanguinea
2. Endomeninx
3. Neocortex
4. Pars suprastriata hemispherii

**Fig. 32.**  
Homo Fetus 56 mm vertex-coccyx (septimana 11), pars fig.31  
(Făt uman 56 mm vertex-coccis, săptămâna a 11-a; detaliu din fig. 31)



## MORPHOGENESIS SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS

1. Cartilago thyroidea
2. Cartilago arytenoidea
3. Aditus laryngis
4. Tuba auditiva
5. Pharynx
6. Cartilago sphenoidalis
7. Chiasma opticum
8. Hippocampus primitivus
9. Plexus choroideus ventriculi lateralis
10. Ventriculus lateralis
11. Pars suprastriata hemispherii – neocortex
12. Fissura longitudinalis cerebri
13. Endomeninx
14. Ectomeninx
15. Nucleus caudatus
16. Pars striata hemispherii
17. Crus anterius capsulae internae
18. Putamen
19. Capsula externa
20. Ventriculus tertius
21. Recessus opticus
22. N. opticus (II)
23. Cartilago branchialis – arcus primus (I), pars ventralis (Meckel\*)
24. Mandibula
25. Glandula parotis




Fig. 33.

Homo Fetus 57 mm vertex-coccyx (septimana 11); sectio frontalis  
(Făt uman 57 mm vertex-coccis, săptămîna a 11-a; secțiune frontală)

1. Area periventricularis\*
2. Stratum ependymale
3. Stratum intermedium\*
4. Cortex primitivus\*
5. Stratum marginale
6. Pars suprastriata hemispherii-neocortex






Fig. 34.

Homo Fetus 57 mm vertex-coccyx (septimana 11); pars fig.33  
(Făt uman 57 mm vertex-coccis, săptămîna a 11-a; detaliu din figura 33)

**Homo Fetus (mensis 3)**


**Rhombencephalon – facies dorsalis**  
(Făt uman, luna a 3-a; fața dorsală a rombencefalului)

1. Ventriculus quartus
2. Cerebellum
3. Mesencephalon
4. Labium rhombencephalicum
5. Obex
6. Medulla oblongata

**Homo Fetus mensis 3; sectio sagitalis (aspectus interior) – diencephalon**

(Făt uman luna a 3-a; secțiune sagitală; aspectul interior al diencefalului) (după Kollmann, modificat)

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Glandula hypophysis</li> <li>2. Chiasma opticum</li> <li>3. Hypothalamus</li> <li>4. Lamina terminalis</li> <li>5. Commissura rostralis (anterior)</li> <li>6. Thalamus</li> <li>7. Septum pellucidum</li> <li>8. Corpus callosum</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>9. Hemispherium cerebralis</li> <li>10. Commissura habenularum (habenularis)</li> <li>11. Corpus pineale</li> <li>12. Commissura epithalamica (posterior)</li> <li>13. Mesencephalon</li> <li>14. Aqueductus mesencephali (cerebri)</li> <li>15. Isthmus</li> </ol> |
|--|--|




1. Medulla oblongata (myelencephalon)
2. Metencephalon
3. Cerebellum
4. Mesencephalon
5. Hemispherium cerebralis
6. Lobus insularis primordium
7. Polus frontalis
8. Diencephalon
9. Bulbus olfactorius
10. N. opticus (II) et chiasma opticum

**Fig. 35.**  
**Homo Fetus (septimana 14);**  
**encephalon – facies lateralis**  
(Făt uman, săptămîna a 14-a;  
fața laterală a encefalului)




1. Medulla oblongata (bulbus; myelencephalon)
2. Cerebellum
3. Pedunculus cerebri (cerebralis)
4. Gyrus semilunaris\*
5. Gyrus ambiens\*
6. Gyrus diagonalis\*
7. Gyrus olfactorius medius\*
8. Lobus insularis (insula)
9. Bulbus olfactorius
10. Gyrus olfactorius medialis
11. Gyrus olfactorius lateralis
12. Pons
13. Oliva




**Homo Fetus (mensis 4); encephalon – aspectus anterior et inferior  
(Făt uman, luna a 4-a; față antero-inferioară) (după Kollmann)**

1. Hemispherium cerebralis
2. Polus frontalis
3. Fossa lateralis cerebri
4. Polus temporalis
5. Diencephalon
6. Pons
7. Cerebellum
8. Medulla oblongata (myelencephalon)
9. Polus occipitalis




**Fig. 36.  
Homo Fetus (mensis 5); encephalon – facies lateralis  
(Făt uman, luna a 5-a; față laterală a encefalului)**




**Homo fetus (mensis 5); hemispherium cerebralis – facies medialis  
(Făt uman, luna a 5-a); fața medială a emisferii cerebrale**

1. Bulbus olfactorius
2. Lamina terminalis
3. Commissura rostralis (anterior)
4. Septum pellucidum
5. Corpus callosum
6. Fornix
7. Thalamus
8. Hypothalamus
9. Gyrus hippocampi (parahippocampalis)
10. Sulcus rhinalis



**Homo fetus (mensis 5); cerebellum, pons et medulla oblongata – aspectus posterior  
(Făt uman, luna a 5-a; cerebelul, puntea și bulbul – față posterioară) (după Kollmann, modificat)**

1. Tuberculum cuneatum
2. Recessus lateralis ventriculi quarti
3. Flocculus
4. Fissura dorsolateralis (posteriorlateralis)
5. Fissura prima
6. Vermis cerebelli
7. Hemispherium cerebelli
8. Colliculus facialis
9. Sulcus medianus
10. Taenia (tenia) ventriculi quarti
11. Tuberculum gracile
12. Tuberculum trigeminale (tuber cinereum)



**Fig. 37.  
Homo Fetus (mensis 6); encephalon – facies lateralis  
(Făt uman, luna a 6-a; fața laterală a encefalului)**

1. Medulla oblongata (bulbus)
2. Hemispherium cerebelli
3. Polus temporalis
4. Sulcus lateralis
5. Polus occipitalis
6. Hemispherium cerebrali
7. Operculum frontoparietale
8. Operculum frontale
9. Lobus insularis (primordium)
10. Polus frontalis
11. Operculum temporale






Fig. 38.  
Homo Fetus (mensis 7); encephalon – facies lateralis  
(Făt uman, luna a 7-a; fața laterală a encefalului)

1. Hypothalamus  
2. Lamina terminalis  
3. Area septalis\*  
4. Commissura rostralis (anterior)  
5. Septum pellucidum  
6. Foramen interventriculare  
7. Fornix  
8. Stria terminalis




Homo Fetus (mensis 7); hemispherium cerebralis – facies medialis  
(Făt uman, luna a 7-a; fața medială a emisferelor cerebrale)



1. Lobus frontalis  
2. Lobus parietalis  
3. Lobus occipitalis  
4. Lobus temporalis  
5. Hemispherium cerebelli  
6. Medulla oblongata (myelencephalo)  
7. Sulcus temporalis inferior  
8. Sulcus temporalis superior  
9. Sulcus lateralis  
10. Sulcus centralis

**Fig. 39.**  
**Homo Fetus (mensis 8); encephalon – facies lateralis**  
(Făt uman, luna a 8-a; față laterală a encefalului)



1. Lobus frontalis  
2. Lobus parietalis  
3. Lobus occipitalis  
4. Lobus temporalis  
5. Cerebellum  
6. Sulcus lateralis  
7. Sulcus postcentralis  
8. Sulcus centralis  
9. Sulcus precentralis

**Fig. 40.**  
**Homo Fetus (mensis 9); encephalon – facies lateralis**  
(Făt uman, luna a 9-a; față laterală a encefalului)



## SYSTEMA NERVOSUM CENTRALE (ALCĂTUIREA SISTEMULUI NERVOS CENTRAL)

**SYSTEMA  
NERVOSUM  
CENTRALE**

- MEDULA SPINALIS

- ENCEPHALON:

**TRUNCUS ENCEPHALICUS**

- Medulla oblongata  
(bulbus; myelencephalon)
- Pons
- Cerebellum } metencephalon
- Mesencephalon

RHOMBENCEPHALON

MESENCEPHALON

**DIENCEPHALON**


- Epithalamus
- Thalamus dorsalis
- Metathalamus
- Thalamus ventralis
- Hypothalamus
- Neurohypophysis

PROSENCEPHALON


**CEREBRUM (telencephalon)**

- Hemispherium cerebralis

1. Telencephalon – hemispherium cerebralis
  2. Diencephalon
  3. Mesencephalon
  4. Metencephalon (pons)
  5. Myelencephalon (medulla oblongata, bulbus)
  6. Medulla spinalis
  7. Pars cervicalis
  8. Intumescentia cervicalis
  9. Pars thoracica
  10. Truncus sympatheticus
  11. Intumescentia lumbosacralis
  12. Pars sacralis
  13. Pars coccygea
  14. Cauda equina
  15. Filum terminale
- Nervi spinales: C<sub>1</sub>, T<sub>1</sub>, L<sub>1</sub>, S<sub>1</sub>



**Fig. 41.**  
**Systema nervosum centrale, nervi spinales et**  
**truncus sympatheticus; neo-natus**  
**(Sistemul nervos central, nervii spinali și trunchiul**  
**simpatic laterovertebral la nou-născut)**



**Fig. 42.**  
**Encephalon et medulla spinalis – pars cervicalis. Sectio sagittalis capitis et colli**  
(Encefalul și măduva spinării cervicală. Secțiune sagitală prin cap și gât)

1. Canalis vertebralis
2. Dura mater spinalis
3. Medulla spinalis – pars cervicalis
4. Axis – dens
5. Medulla oblongata
6. Cerebellum
7. Falx cerebri
8. Pons
9. Tentorium cerebelli
10. Mesencephalon
11. Sinus transversus
12. Lamina tecti

13. Diencephalon
14. Corpus callosum
15. Cranium
16. Pericranium
17. Sinus sagittalis superior
18. Dura mater encephali
19. Hemispherium cerebralis
20. Sinus frontalis
21. Cavitas nasi
22. Hypophysis (glandula pituitaria)
23. Sinus sphenoidalnis
24. Palatum durum

25. Pharynx – pars nasalis
26. Cavitas oris
27. Palatum molle (velum palatinum)
28. Lingua
29. Atlas – arcus anterior
30. Pharynx – pars oralis
31. Mandibula
32. Larynx
33. Pharynx – pars laryngea
34. Discus intervertebralis
35. Trachea
36. Esophagus



ENCEPHALON (ENCEFALUL)  
CAVITAS CRANII (CAVITATEA CRANIANĂ)

Fig. 43.

Caput et collum – aspectus lateralis. Cavitas cranii  
(Capul și gâtul – vedere laterală. Cavitatea craniiană)

- 1.3. A. vertebralis  
2. A. carotis interna  
4. Proces transversus vertebrae cervi-  
calis  
5. Calvaria  
6. Cavitas cranii

7. Regio frontalis  
8. Nasus externus  
9. Regio orbitalis  
10. Rima oris  
11. Regio mentalis







Fig. 44.

Cavitas cranii et dura mater encephali – sectio mediana  
(Cavitatea craniană și dura mater encefalică – secțiune mediosagitală prin cap)

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| 1. Canalis vertebralis                 | 9. Cranium                      |
| 2. Pharynx                             | 10. Pericranium                 |
| 3. Vertebrae cervicales                | 11. Sinus frontalis             |
| 4. Foramen magnum                      | 12. Sinus sphenoidalis          |
| 5. Fossa cranialis posterior           | 13. Septum nasi                 |
| 6. Tentorium cerebelli                 | 14. Septum sinuum sphenoidalium |
| 7. Dura mater encephali                | 15. Clivus                      |
| 8. Sella turcica – fossa hypophysialis | 16. Cavitas oris propria        |







Fig. 45.  
Cranium et dura mater encephali  
(Craniul și dura mater encefalică)

- 1. Incisura tentorii
- 2. Falx cerebri
- 3. Dura mater encephali
- 4. Sutura sagittalis
- 5. Sutura coronalis
- 6. Crista galli
- 7. Fossa cranialis anterior

- 8. Margo superior partis petrosae ossis temporalis
- 9. N. opticus (II)
- 10. Arcus zygomaticus
- 11. Fossa hypophysialis
- 12. N. oculomotorius (III)
- 13. Tentorium cerebelli
- 14. Fossa cranialis media



**Fig. 46.**  
**Basis cranii et dura mater encephali**  
**(Baza craniului cu dura mater)**

1. Sinus sagittalis superior
2. Sinus transversus
3. Incisura tentorii
4. Sinus petrosus superior
5. A. basilaris et a. vertebralis
6. Fossa cranialis media
7. N. oculomotorius (III)
8. A. carotis interna


9. Infundibulum
10. N. opticus (II)
11. Fossa cranialis anterior
12. Sinus frontalis
13. Chiasma opticum (secta)
14. Tentorium cerebelli
15. Falx cerebri (sectum)




Fig. 47.

Basis cranii interna, dura mater encephali (tentorium cerebelli ablatum) et situs intracranialis nervorum cranialium  
(Baza craniului, dura mater – cortul cerebelului ridicat – și nervii cranieni)

- |   |   |
|---|---|
| 1. Fossa cranialis posterior                          | 11. N. opticus (II)   |
| 2. Tentorium cerebelli (sectum)                       | 12, 16. Fossa cranialis anterior                                |
| 3. Medulla oblongata                                  | 13. Crista galli  |
| 4. N. vestibulocochlearis (VIII) et n. facialis (VII) | 14. Sinus frontalis   |
| 5. N. trigeminus (V); radix sensoria et radix motoria | 15. Infundibulum  |
| 6. N. troclearis (IV)                                 | 17. N. abducens (VI)  |
| 7. N. oculomotorius (III)                             | 18. N. hypoglossus (XII)  |
| 8. Fossa cranialis media                              | 19. N. glossopharyngeus (IX), n. vagus (X), n. accessorius (XI) |
| 9. Diaphragma sellae                                  | 20. A. vertebralis  |
| 10. A. carotis interna                                | 21. Sinus rectus  |





1. Sulcus sagittalis  
 2. Foramen magnum  
 3. Fossa cerebellaris  
 4. Sulcus sinus sigmoidei  
 5. Foramen jugulare  
 6. Sulcus sinus petrosi superioris  
 7. Pars petrosa ossis temporalis  
 8. Hiatus canalis nervi petrosi majoris  
 9. Sulcus nervi petrosi majoris  
 10. Impressio trigemini  
 11. Foramen spinosum  
 12. Foramen ovale  
 13. Ala major ossis sphenoidalis  
 14. Ala minor ossis sphenoidalis  
 15. Sulcus caroticus  
 16. Clivus  
 17. Pars orbitalis ossis frontalis  
 18. Dorsum sellae  
 19. Sulcus prechiasmatis  
 20. Fossa cranialis anterior  
 21. Foramen caecum  
 22. Crista galli  
 23. Lamina cribrosa  
 24. Jugum sphenoidale  
 25. Fossa hypophysialis  
 26. Processus clinoides medius  
 27. Processus clinoides anterior  
 28. Processus clinoides posterior  
 29. Foramen lacerum  
 30. Sulcus sinus petrosi inferioris  
 31. Sulcus arteriae temporalis mediae  
 32. Fossa cranialis media  
 33. Hiatus canalis et sulcus nervi petrosi minoris  
 34. Eminentia arcuata  
 35. Tegmen tympani  
 36. Tuberculum jugulare  
 37. Fossa cranialis posterior  
 38. Sulcus sinus transversi  
 39. Crista occipitalis interna  
 40. Protuberantia occipitalis interna  
 41. Squama occipitalis


**Fig. 48.**  
**Basis cranii interna**  
**(Endobaza)**



TOPOGRAPHIA ENCEPHALI  
(TOPOGRAFIA GENERALĂ A ENCEFALULUI)

**Fig. 49.**  
**Cranium et dura mater encephali – aspectus lateralis**  
(**Craniul cu dura mater și encefalul – vedere laterală**)

- |                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Larynx                            | 13. Rami arteriae meningae mediae     |
| 2. M. styloglossus                   | 14. Dura mater encephali              |
| 3. M. digastricus – venter posterior | 15. Sutura coronalis                  |
| 4. M. stylohyoideus                  | 16. Fossa temporalis                  |
| 5. Processus mastoideus              | 17. Polus frontalis                   |
| 6. Polus occipitalis                 | 18. Aditus orbitae                    |
| 7. Meatus acusticus externus         | 19. M. constrictor pharyngis superior |
| 8. Cranium                           | 20. Maxilla                           |
| 9. Sinus sigmoideus                  | 21. M. buccinator                     |
| 10. Sutura lambdoidea                | 22. M. orbicularis oris               |
| 11. Arcus zygomaticus                | 23. Mandibula                         |
| 12. Polus temporalis                 | 24. Trachea                           |





**Fig. 50.**  
**Dura mater encephali – aspectus superior**  
**(Dura mater encefalică – vedere superioară)**

1. Cranium
2. Dura mater encephali




Fig. 51.

Cranium et dura mater encephali – aspectus anterior

(Craniul și dura mater encefalică după ridicarea masivului facial – vedere anterioară)

1. Truncus brachiocephalicus
2. Atlas – arcus anterior
3. N. caroticus internus
4. Processus mastoideus
5. Polus temporalis
6. Dura mater encephali
7. N. opticus (II)
8. Polus frontalis
9. Cranium
10. N. frontalis


11. Sinus cavernosus
12. Dura mater encephali (pars apta clivi)
13. Ganglion cervicale superius
14. A. carotis interna sinistra
15. A. carotis externa
16. M. longus colli
17. Epiglottis
18. Os hyoideum
19. A. carotis communis sinistra
20. Arcus aortae





**Fig. 52.**  
**Cranium et dura mater encephali – aspectus posterior**  
**(Craniul și dura mater encefalică – vedere posteroară)**

- |                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Esophagus                         | 10. Dura mater encephali        |
| 2. M. stylopharyngeus                | 11. Sinus occipitalis           |
| 3. M. digastricus – venter posterior | 12. Foramen magnum              |
| 4. Cerebellum                        | 13. Processus mastoideus        |
| 5. Sinus transversus                 | 14. Condylus occipitalis        |
| 6. Sinus sagittalis superior         | 15. Tunica muscularis pharyngis |
| 7. Cranium                           | 16. Mandibula                   |
| 8. Sutura lambdoidea                 | 17. Trachea                     |
| 9. Confluens sinuum                  |                                 |






Fig. 53.

Cranium et dura mater encephali – aspectus lateralis sinister  
(Craniul și dura mater encefalică după ridicarea masivului facial – vedere laterală stîngă)

- |   |  |  |
|---|--|--|
| 1. Arcus aortae   | 8. Epiglottis                            | 15. Cranium                              |
| 2. A. vertebralis sinistra (cum origine in arcu aortae) | 9. A. maxillaris                         | 16. Processus mastoideus                 |
| 3. A. carotis communis                                  | 10. A. meningea media                    | 17. A. occipitalis                       |
| 4. Glandula thyroidea                                   | 11. Dura mater encephali (pars basalis*) | 18. A. carotis externa                   |
| 5. A. thyroidea superior                                | 12. Polus temporalis                     | 19. A. carotis interna – pars cervicalis |
| 6. Larynx – cartilago thyroidea                         | 13. N. opticus (II) dexter               | 20. A. subclavia                         |
| 7. Os hyoideum  | 14. Polus frontalis                      | 21. N. vagus (X)                         |



Fig. 54.


Cranium et dura mater encephali – aspectul lateralis dexter

(Craniul și dura mater encefalică după ridicarea masivului facial – vedere laterală dreaptă)

- 1, 3. A.subclavia
2. Plexus brachialis – pars supraclavicularis
4. A. thyroidea superior
5. A. carotis interna – pars cervicalis
6. A. carotis externa
7. Processus mastoideus
8. Cranium
9. N. frontalis dexter


10. Polus frontalis
11. N. opticus (II) dexter
12. Polus temporalis
13. N. mandibularis dexter
14. A. meningea media
15. A. maxillaris
16. A. occipitalis
17. Epiglottis

18. Os hyoideum
19. Larynx – cartilago thyroidea
20. Glandula thyroidea
21. A. carotis communis
22. N. vagus (X)
23. N. laryngeus recurrens
24. Truncus brachiocephalicus
25. Trachea






## TOPOGRAPHIA ENCEPHALI



**Fig. 55.**  
Cranium, encephalon et dura mater – aspectus anterior  
(Craniul, encefalul și dura mater encefalică – vedere anteroară)

1, 14. M. orbicularis oris  
2. Aditus orbitae  
3. Cranium  
4. Dura mater encephali  
5. Sinus sagittalis superior  
6. Os frontale  
7. Hemispherium cerebralis

8. Polus frontalis  
9. Glabella  
10. Fissura orbitalis superior  
11. Fissura orbitalis inferior  
12. Apertura piriformis  
13. Rima oris  
15. Mandibula



1. Integumentum capitis
2. Cranium
3. Polus frontalis
4. Gyrus frontalis medius
5. Gyrus frontalis superior
6. Sutura coronalis
7. Dura mater encephali

8. Gyrus precentralis
9. Sulcus centralis
10. Hemispherium cerebralis
11. Gyrus postcentralis
12. Sulcus postcentralis
13. Sulcus intraparietalis
14. Lobulus parietalis superior

**Fig. 56.**  
Caput et hemispherium cerebralis sinister – aspectus superior  
(Capul și emisfera cerebrală stângă – vedere superioară)



Fig. 57.

Cranium, hemispherium cerebralis dexter et dura mater encephali – aspectus superior  
(Craniul, emisfera cerebrală dreaptă și dura mater encefalică – vedere superioară)

1. Lobulus parietalis superior
2. Sulcus postcentralis
3. Gyrus postcentralis
4. Gyrus precentralis
5. Sulcus centralis
6. Sutura sagittalis
7. Sutura coronalis
8. Sulcus frontalis superior

9. Gyrus frontalis medius
10. Lobus frontalis
11. Hemispherium cerebralis
12. Cranium
13. Dura mater encephali
14. Gyrus frontalis superior
15. A. meningea media – rami parietales
16. Sulcus precentralis






Fig. 58.

Cranium et encephalon – aspectus lateralis  
(Craniul și encefalul – vedere laterală)

- |                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Mandibula                | 10. Lobus parietalis     |
| 2. Porus acusticus externus | 11. Globus temporalis    |
| 3. Arcus zygomaticus        | 12. Sutura lambdoidea    |
| 4. Fossa temporalis         | 13. Lobus occipitalis    |
| 5. Glabella                 | 14. Tentorium cerebelli  |
| 6. Sutura squamosa          | 15. Cerebellum           |
| 7. Lobus frontalis          | 16. Sinus sigmoideus     |
| 8. Sutura coronalis         | 17. Processus mastoideus |
| 9. Cranium                  |                          |





## TOPOGRAPHIA ENCEPHALI





Fig. 59.  
Topographia craniocerebralis – aspectus lateralis sinister  
(Topografia craniocerebrală – vedere laterală stîngă)

1. Lobulus auriculae
2. Sinus sigmoideus
3. Tentorium cerebelli
4. Gyrus temporalis inferior
5. Sinus transversus
6. Sutura squamosa
7. Sutura lambdoidea
8. Lobus occipitalis
9. Gyrus temporalis superior – operculum temporale
10. Sulcus lateralis – ramus posterior
11. Lobulus parietalis inferior
12. Pericranium

13. Cranium
14. Lobulus parietalis superior
15. Sulcus postcentralis
16. Gyrus postcentralis
17. Operculum frontoparietale
18. Gyrus precentralis
19. Sutura coronalis
20. Sulcus frontalis inferior
21. Dura mater encephali
22. Sulcus frontalis superior
23. Gyrus frontalis superior
24. Lobus frontalis
25. Gyrus frontalis medius

26. Gyrus frontalis inferior – pars opercularis (operculum frontale)
27. Gyrus frontalis inferior – pars triangularis
28. Gyrus frontalis inferior – pars orbitalis
29. Pterion
30. Sutura sphenoparietalis
31. Sutura sphenofrontalis
32. Sutura sphenosquamosa
33. Nasus externus
34. Gyrus temporalis medius
35. Sulcus temporalis inferior
36. Processus zygomaticus



**Fig. 60.**  
**Topographia cranioencefalica – aspectus posterior**  
**(Topografia cranioencefalică – vedere posterioară)**

1. Cerebellum
2. Sinus transversus
3. Polus occipitalis
4. Dura mater encephali
5. Gyrus angularis
6. Sulcus parietoccipitalis
7. Lobulus parietalis superior
8. Cranium
9. Pericranium
10. Sutura lambdoidea



## TOPOGRAPHIA ENCEPHALI

**Fig. 61.**  
**Topographia fossae cranialis posterioris**  
**(Topografia fosei craniene posterioare)**

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1. V. jugularis interna                             | 14. Sinus transversus                           | 27, 30. Dura mater spinalis                                      |
| 2. Truncus nervi spinalis                           | 15. Hemispherium cerebralis – polus occipitalis | 28. Canalis vertebralis – cavitas epiduralis                     |
| 3. A. vertebralis – pars transversaria (cervicalis) | 16. Dura mater encephali                        | 29. Cavitas subarachnoidealis                                    |
| 4. Glandula parotidea                               | 17. Sutura sagittalis et sutura lambdoidea      | 31. M. sternocleidomastoideus                                    |
| 5. Atlas  | 18. Sinus sagittalis superior                   | 32. Medulla spinalis – pars cervicalis (segmenta cervicalia 1-3) |
| 6. Lobulus auriculae                                | 19. Sinus rectus                                | 33. Fila radicularia   |
| 7. Processus mastoideus                             | 20. Confluens sinuum                            | 34. Radix dorsalis (posterior; sensorialis)                      |
| 8. Auricula   | 21. Lobulus semilunaris cranialis (superior)    | 35. Ganglion spinale (sensoriale)                                |
| 9. Cellulae mastoidea                               | 22. Lobulus semilunaris caudalis (inferior)     | 36. Vertebra cervicalis (C. III)                                 |
| 10. Eminentia conchae                               | 23. Lobulus paramedianus (lobulus gracilis)     | 37. Axis   |
| 11. Helix   | 24. Lobulus biventer                            | 38. N. accessorius (XI) – pars spinalis (radice spinale)         |
| 12. Sinus sigmoideus                                | 25. Tonsilla cerebelli                          | Nn. cervicales: C.I, C.II, C.III                                 |
| 13. Cerebellum                                      | 26. Valecula cerebelli                          |  |







Fig. 62.

**Fossa cranialis posterior et truncus encephalicus – aspectus posterior  
(Fosa craniană posterioară și fața posterioară a trunchiului cerebral)**

1. Dura mater spinalis
2. Axis
3. Fila radicularia
4. Processus styloideus
5. Atlas – processus transversus
6. Processus mastoideus
7. N. glossopharyngeus (IX)
8. N. facialis (VII) et n. vestibulocochlearis (VIII)
9. Cellulae mastoideae
10. Pedunculus cerebellaris cranialis (superior)
11. Colliculus caudalis (inferior)

12. Incisura tentorii
13. Dura mater encephali
14. Sutura lambdoidea
15. Sutura sagittalis
16. Os parietale
17. Cranium – os occipitale
18. Tentorium cerebelli
19. Fossa rhomboidea
20. Pedunculus cerebellaris medius (posterior)
21. Pars petrosa ossis temporalis
22. Pedunculus cerebellaris caudalis (inferior)

23. N. vagus (X)
24. Medulla oblongata (bulbus)
25. Condylus occipitalis
26. N. accessorius (XI) – pars spinalis (radices spinales)
27. N. cervicalis (I)
28. Medulla spinalis – pars cervicalis
29. V. vertebralis – pars atlantis (atlantica)
30. Nn. cervicales (C. I, C. II, C. III, C. IV, C. V, C. VI, C. VII), radices dorsales







Fig. 63.

Topographia interna encephali – aspectus lateralis  
(Topografia internă a encefalului – vedere laterală)

1. Mandibula (sesta)
2. Lingua
3. N. lingualis
4. Arcus dentalis superior
5. M. pterygoideus medialis
6. N. infraorbitalis – rami labiales superiores
7. N. auriculotemporalis
8. N. infraorbitalis – rami nasales externi
9. Sinus maxillaris
10. N. mandibularis
11. M. obliquus inferior
12. M. rectus inferior
13. N. musculi obliquus inferior\*

14. Polus temporalis (sectus)
15. M. rectus lateralis
16. Bulbus oculi
17. M. rectus superior
18. Limen insulae
19. Lobus frontalis (sectus)
20. Sulcus circularis insulae
21. Sutura coronalis
22. Gyri breves insulae
23. Fossa lateralis cerebri
24. Dura mater encephali
25. Gyrus longus insulae
26. A. cerebri media – aa. insulares

27. Sutura lambdoidea
28. Sinus transversus
29. Gyrus temporalis inferior
30. Sinus sigmoideus
31. A. carotis interna – pars petrosa
32. V. jugularis interna (sesta)
33. A. carotis interna – pars cervicalis
34. N. accessorius (XI)
35. M. sternocleidomastoideus
36. N. glossopharyngeus (IX)
37. N. vagus (X)
38. N. hypoglossus (XII)
39. A. meningea media



**Fig. 64.**  
**Topographia profunda encephali**  
**(Topografia profundă a encefalului)**

1. N. hypoglossus (XII) (sectus)
2. Mandibula
3. A. carotis interna – pars cervicalis
4. A. carotis interna – pars petrosa
5. N. mandibularis
6. Ganglion trigeminale
7. N. maxillaris
8. M. obliquus inferior
9. M. rectus inferior
10. N. oculomotorius (III) – ramus inferior
11. Bulbus oculi
12. Ganglion ciliare
13. N. ophthalmicus
14. M. rectus superior et n. frontalis
15. N. opticus (II)
16. A. cerebri media (secta)

17. Hemispherium cerebralis – facies medialis
18. N. oculomotorius (III)
19. Tractus opticus
20. N. trochlearis (IV)
21. Corpus callosum (sectum)
22. Dura mater encephali
23. Thalamus (sectus)
24. Pedunculus cerebri (cerebralis)
25. Colliculus caudalis (inferior)
26. Falx cerebri
27. Pedunculus cerebellaris cranialis (superior)
28. Pedunculus cerebellaris medius (pontinus)
29. Tentorium cerebelli
30. Hemispherium cerebelli – arbor vitae cerebelli
31. Sinus transversus
32. N. trigeminus (V) – radix motoria et sensoria
33. Pons
34. Medulla oblongata (bulbus)
35. Ganglion cervicale superius
36. Condylus occipitalis
37. Cisterna cerebellomedullaris
38. Articulatio atlanto-occipitalis
39. Medulla spinalis
40. Dura mater spinalis
41. Atlas – massa lateralis
42. N. glossopharyngeus (IX)
43. N. vagus (X)
44. Axis
45. N. laryngeus superior
46. N. accessorius (XI)
47. M. rectus lateralis et n. abducens (VI)
48. M. pterygoideus lateralis



## TOPOGRAPHIA ENCEPHALI

Fig. 65.  
Cranium et encephalon – sectio sagittalis  
(Craniul și encefalul – secțiune sagitală)

- |                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. Palatum durum                | 14. Splenium corporis callosi  |
| 2. Concha nasalis inferior      | 15. Tentorium cerebelli        |
| 3. Labyrinthus ethmoidalis      | 16. Cerebellum                 |
| 4. Hypothalamus                 | 17. Mesencephalon              |
| 5. Thalamus                     | 18. Pons                       |
| 6. Sinus frontalis              | 19. Medulla oblongata (bulbus) |
| 7. Septum pellucidum            | 20. Foramen magnum             |
| 8. Dura mater encephali         | 21. Processus styloideus       |
| 9. Cranium                      | 22. M. pterygoideus lateralis  |
| 10. Hemispherium cerebralis     | 23. M. pterygoideus medialis   |
| 11. Corpus callosum             | 24. Mandibula                  |
| 12. Fornix                      | 25. Ventriculus quartus        |
| 13. Falx cerebri (partim secta) |                                |







Fig. 66.

Cranium cerebrum – sectio frontalis; aspectus posterior vertebrarum cervicalium.  
(Craniul și emisferile cerebrale pe secțiunea frontală; vedere posteroară a vertebrelor cervicale)

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1. Axis   | 14. Cavitas subarachnoidealis      |
| 2. Atlas  | 15. Sinus sagittalis superior      |
| 3. Processus mastoideus                               | 16. Fissura longitudinalis cerebri |
| 4. Condylus occipitalis                               | 17. Falx cerebri                   |
| 5. Canalis caroticus                                  | 18. Corpus callosum                |
| 6. Fossa temporalis                                   | 19. Septum pellucidum              |
| 7. Sinus sphenoidalilis                               | 20. Tractus opticus                |
| 8. A. carotis interna – pars petrosa                  | 21. Dura mater encephali           |
| 9. Ventriculus tertius                                | 22. Lobus temporalis               |
| 10. Sulcus lateralis                                  | 23. Septum sinuum sphenoidalium    |
| 11. Corpus striatum                                   | 24. Sinus cavernosus               |
| 12. Ventriculus lateralis – cornu frontale (anterius) | 25. Os temporale – pars petrosa    |
| 13. Hemispherium cerebralis                           | 26. Processus styloideus           |
|   | 27. A. vertebralis                 |






## MENINGES ENCEPHALI

### MENINGES ENCEPHALI (MENINGELE ENCEFALICE)

Fig. 67.  
Encephalon et dura mater encephali – aspectus lateralis  
(Encefalul învelit în dura mater – vedere laterală)

1. Polus temporalis
2. Polus frontalis
3. A. meningea media
4. Sulcus lateralis
5. Lobus frontalis
6. Polus occipitalis
7. Sinus transversus
8. Sinus sigmoideus
9. Hemispherium cerebelli
10. Lobus temporalis



1. Polus frontalis
2. Polus occipitalis
3. Rami a. meningae mediae






Fig. 68.  
Encephalon et dura mater encephali – aspectus superior  
(Encefalul învelit în dura mater – vedere superioară)



**Fig. 69.**  
Encephalon et dura mater encephali – aspectus superior  
(Encefalul cu meningele – vedere superioară)

1. Sinus sagittalis superior
2. Dura mater encephali
3. Pia mater encephali
4. Arachnoidea (mater) encephali
5. Hemispherium cerebralis dextrum



**Fig. 70.**  
Encephalon, endomeninges venae superficiales – aspectus lateralis  
(Encefalul, endomeningele venele superficiale – vedere laterală)

1. Medulla oblongata (m. lencephalon, bulbus)
2. Cerebellum
3. Lobus occipitalis
4. Lobus parientalis et vv. cerebrales superiores
5. Lobus frontalis
6. Sulcus lateralis et v. cerebralis media superficialis
7. Lobus temporalis
8. Pons



Fig. 71.

Encephalon, endomeninges et venae superficiales – aspectus posterior  
(Encefalul, endomeningele și venele superficiale – vedere posteroară)

1. Medulla oblongata (bulbus)
2. Hemispherium cerebelli
3. Fissura longitudinalis cerebri
4. Polus occipitalis





Fig. 72.


Encephalon, endomeninges et venae superficiales – aspectus basalis  
(Encefalul cu endomeningele și venele superficiale – vedere bazală)

1. Lobus frontalis
2. Bulbus olfactorius
3. Tractus olfactorius
4. Sulcus lateralis
5. Substantia perforata rostralis (anterior)
6. Lobus temporalis
7. Pedunculus cerebri (cerebralis)
8. Fossa interpeduncularis
9. Pons
10. Hemispherium cerebelli
11. Medulla oblongata (bulbus)





**GYRI ET SULCI CEREBRI**  
**(CONFIGURAȚIA EXTERIOARĂ A EMISFERELOR CEREBRALE)**



**Fig. 73.**  
**Facies superolateralis hemispherii cerebralis**  
**(Față superolaterală a emisferei cerebrale)**

1. Polus temporalis
2. Operculum temporale
3. Margo inferior (inferolateralis)
4. Pars orbitalis
5. Pars opercularis (operculum frontale)
6. Pars triangularis
7. Polus frontalis
8. Sulcus frontalis inferior
9. Gyrus frontalis inferior
- 10, 12. Gyrus precentralis
11. Gyrus frontalis medius
13. Gyrus frontalis superior
14. Sulcus frontalis superior
15. Margo superior (superomedialis)
16. Sulcus precentralis
17. Sulcus centralis
18. Gyrus postcentralis
19. Sulcus postcentralis
20. Lobulus parietalis superior

21. Lobulus parietalis inferior
22. Gyrus angularis
23. Sulcus lateralis – ramus ascendens
24. Sulcus lateralis – ramus posterior
25. Sulcus lateralis – ramus anterior
26. Gyrus supramarginalis
27. Gyri occipitales \*
28. Polus occipitalis
29. Incisura preoccipitalis
- 30, 36. Gyrus temporalis inferior
31. Hemispherium cerebelli
- 32, 35. Sulcus temporalis inferior
33. Medulla oblongata (bulbus)
34. Gyrus temporalis medius
37. Sulcus temporalis superior
38. Gyrus temporalis superior
39. Operculum frontoparietalis
40. Sulcus intraparietalis



1. Lobus insularis (insula)
2. Sulcus circularis insulae
3. Sulcus lateralis
4. Limen insulae
5. Gyri breves insulae
6. Gyrus precentralis
7. Gyrus postcentralis
8. Sulcus centralis insulae
9. Gyrus longus insulae
10. Sulcus occipitalis transversus
11. Gyrus temporalis medius
12. Sulcus lunatus
13. Hemispherium cerebelli
14. Medulla oblongata (bulbus)




Fig. 74.  
Facies superolateralis hemispherii cerebralis et  
lobus insularis, opercula ablata  
(Față superolaterală a emisferei cerebrale cu  
lobul insulei, după ridicarea operculilor)




Fig. 75.  
Encephalon – aspectus superior  
(Encefalul – vedere superioară)

1. Lobus occipitalis
2. Sulcus parietooccipitalis
3. Lobulus parietalis superior
4. Sulcus postcentralis
5. Gyrus postcentralis
6. Sulcus centralis
7. Gyrus precentralis
8. Sulcus precentralis
9. Margo superior (superomedialis)
10. Fissura longitudinalis cerebri
11. Gyrus frontalis medius
12. Gyrus frontalis superior
13. Sulcus frontalis superior
14. Cerebellum



**Fig. 76.**  
**Encephalon – aspectus medialis**  
**(Encefalul – vedere medială)**

1. Cerebellum
2. Gyrus lingualis
3. Sulcus calcarinus
4. Cuneus
5. Sulcus parietoccipitalis
6. Isthmus gyri cinguli (cingulatus)
- 7, 10. Precuneus
8. Splenium corporis callosi
9. Sulcus subparietalis
11. Thalamus
12. Fornix
13. Foramen interventriculare
14. Lobulus paracentralis
15. Sulcus centralis
16. Sulcus cinguli
17. Gyrus cinguli (cingulatus)
18. Corpus callosum

19. Truncus corporis callosi
20. Sulcus corporis callosi
21. Margo superior (superomedialis)
22. Septum pellucidum
23. Gyrus frontalis medialis
24. Genu corporis callosi
25. Rostrum corporis callosi
26. Area subcallosa
27. Gyrus paraterminalis
28. Commissura rostral (anterior)
29. Chiasma-opticum
30. Corpus mamillare
31. Pedunculus cerebri (cerebralis)
32. Pons
33. Lamina tacti
34. Ventriculus quartus
35. Medulla oblongata (bulbus)



GYRI ET SULCI CEREBRI



Fig. 77.

Encephalon et bulbi oculi – aspectus basalis (Encefalul și globii oculari – vedere bazală)

1. N. accessorius (XI)
2. Oliva
3. N. glossopharyngeus (IX) et n. vagus (X)
- 4, 9. N. vestibulocochlearis (VIII)
5. N. facialis (VII)
6. Lobulus semilunaris caudalis (inferior)
7. Fissura horizontalis
8. Lobulus semilunaris cranialis (superior)
10. N. abducens (VI)
11. N. trigeminus (V) – radix sensoria et motoria
12. Sulcus collateralis
13. Gyrus occipitotemporalis medialis
14. Sulcus occipitotemporalis
15. Gyrus occipitotemporalis lateralis
16. N. trochlearis (IV)
17. N. oculomotorius (III)

18. Pedunculus cerebri (cerebralis)
19. Tractus opticus
20. Substantia perforata rostralis (anterior)
21. Stria olfactoria lateralis
22. Tractus olfactarius
23. Gyrus rectus
24. Bulbus olfactarius
25. Bulbus oculi
26. Gyri orbitales
27. N. opticus (II)
28. Fossa lateralis
29. Chiasma opticum
30. Polus temporalis
31. Tuber cinereum
32. Corpus mamillare
33. Substantia perforata interpeduncularis (posterior)


34. Gyrus parahippocampalis (hippocampi)
35. Fossa interpeduncularis
36. Pons
37. Sulcus basilaris
38. Pedunculus cerebellaris medius (pontinus)
39. Sulcus bulbopontinus
40. Flocculus
41. Pyramidis (medullae oblongatae)
42. Hemispherium cerebelli
43. N. hypoglossus (XII)
44. Lobulus paramedianus (gracilis)
45. Lobulus biventer
46. Tonsilla cerebelli
47. Sulcus ventrolateralis (anterolateralis)
48. Fissura mediana ventralis (anterior)
49. Vallecula cerebelli
50. Fissura longitudinalis cerebri



**Fig. 78.**  
**Hemispheriae cerebrales – aspectus inferior**  
**(Față inferioară a emisferelor cerebrale)**

1. Gyrus lingualis
2. Sulcus calcarinus
3. Sulcus occipitotemporalis
4. Isthmus gyri cinguli
5. Gyrus occipitotemporalis medialis
6. Corpus mamillare
7. Gyrus parahippocampalis (hippocampi)
8. Tuber cinereum
9. Uncus
10. Infundibulum
11. Sulcus rhinalis
12. Chiasma opticum
13. Trigonum olfactoriū
14. Stria olfactoria medialis
15. Stria olfactoria lateralis
16. Sulci orbitales

17. Tractus olfactorius
18. Bulbus olfactoriū
19. Sulcus olfactoriū
20. Fissura longitudinalis cerebri
21. Gyri orbitales
22. Gyrus rectus
23. N. opticus (II)
24. Substantia perforata rostralis (anterior)
25. Tractus opticus
26. Sulcus hippocampi (hippocampalis)
27. Sulcus collateralis
28. Gyrus occipitotemporalis lateralis
29. Commissura habenularum (habenularis)
30. Corpus pineale
31. Splenium corporis callosi






## VENTRICULI ENCEPHALI (VENTRICULII ENCEFALULUI)


**Fig. 79.** Plastica ventriculorum encephali (Mulajul ventriculilor encefalului)


1. Canalis centralis
  2. Apertura lateralis ventriculi quarti (Luschka\*)
  3. Ventriculus quartus
  4. Ventriculus lateralis – cornu temporale (inferius)
  5. Aqueductus mesencephali (cerebri)
  6. Recessus infundibularis
  7. Chiasma opticum
  8. Recessus opticus
  9. Commissura rostralis (anterior)
  10. Foramen interventriculare (Monro\*)
  11. Ventriculus lateralis – cornu frontale (anterius)
  12. Ventriculus lateralis
  13. Ventriculus lateralis – pars centralis
  14. Ventriculus tertius
  15. Adhesio interthalamicæ
  16. Recessus suprapinealis
  17. Recessus pinealis
  18. Ventriculus lateralis – cornu occipitale (posterior)
  19. Apertura mediana ventriculi quarti (Magendie\*)




**Fig. 80.**  
**Ventriculi laterales**  
**- aspectus superior**  
**(Ventriculii laterali -**  
**vedere superioară)**

1. Fissura longitudinalis cerebri
  2. Sulcus calcarinus
  3. Calcar avis
  4. Ventriculus lateralis – cornu occipitale (posterioris)
  5. Bulbus cornus occipitalis (posterioris)
  6. Thalamus
  7. Corpus nuclei caudati (sectum)
  8. Ventriculus lateralis – pars centralis
  9. Foramen interventriculare
  10. Truncus corporis callosi (sectum)
  11. Ventriculus lateralis – cornu frontale (anteriorius)
  12. Caput nuclei caudati
  13. Plexus choroideus ventriculi lateralis
  14. Ventriculus lateralis – cornu temporale (inferius)





**Fig. 81.**  
**Ventriculi laterales**  
– aspectus superior  
(Ventriculi laterali  
– vedere superioară)



**Fig. 82.**  
**Ventriculus lateralis**  
– aspectus lateralis  
(Ventriculul lateral – vedere laterală  
de ansamblu)

1. Eminentia collateralis
2. Hippocampus
3. Pes hippocampi
4. Corpus mamillare
5. Columna fornicis
6. Foramen interventriculare
7. Corpus fornicis
8. Rostrum corporis calloso
9. Genu corporis callosi
10. Cornu frontale (anterius) (ex hemispherio opposito post elevationem septo pellucidi)
11. Caput nuclei caudati
12. Truncus corporis calloso (sectum)
13. Ventriculus lateralis – pars centralis
14. Thalamus
15. Ventriculus tertius
16. Crus fornicis
17. Ventriculus lateralis – cornu occipitale (posterior)
18. Calcar avis
19. Cerebellum
20. Trigonum collaterale
21. Ventriculus lateralis – cornu temporale (inferius)





Fig. 83.  
Ventriculus tertius et ventriculus quartus  
(Ventriculii 3 și 4)

- |  |   |
|--|---|
| 1. Ventriculus quartus                           | 14. Septum pellucidum                     |
| 2. Velum medullare craniale (superius, anterius) | 15. Corpus callosum                       |
| 3. Aqueductus mesencephali (cerebri)             | 16. Foramen interventriculare             |
| 4. Lamina tecti                                  | 17. Lamina terminalis                     |
| 5. Commissura epithalamica (posterior)           | 18. Columna fornicis                      |
| 6. Corpus pineale                                | 19. Commissura rostralis (anterior)       |
| 7. Recessus pinealis                             | 20. Corpus mamillare                      |
| 8. Habenula                                      | 21. Recessus opticus                      |
| 9. Pulvinar thalami                              | 22. Chiasma opticum                       |
| 10. Stria medullaris thalami                     | 23. Recessus infundibuli (infundibularis) |
| 11. Thalamus                                     | 24. Pons                                  |
| 12. Adhesio interthalamica                       | 25. Pedunculus cerebri (cerebralis)       |
| 13. Sulcus hypothalamicus                        | 26. Medulla oblongata (bulbus)            |



**Fig. 84.**  
Ventriculus tertius, ventriculi laterales et fossa rhomboidea – aspectus superior  
(Ventriculul al 3-lea, ventriculii laterali și planșeul ventriculului 4 – vedere superioară)


- |   |   |
|---|---|
| 1. Area vestibularis                                  | 15. Rostrum corporis callosi                      |
| 2. Striae medullares (ventriculi quarti)              | 16. Caput nuclei caudati                          |
| 3. Pedunculus cerebellaris cranialis (superior)       | 17. Foramen interventriculare                     |
| 4. Colliculus caudalis (inferior)                     | 18. Vena thalamostriata superior                  |
| 5. Colliculus cranialis (superior)                    | 19. Thalamus                                      |
| 6. Pulvinar thalami                                   | 20. Habenula                                      |
| 7. Trigonum habenulae (habenularis)                   | 21. Commissura habenularum (habenularis)          |
| 8. Ventriculus tertius                                | 22. Corpus pineale                                |
| 9. Adhesio interthalamica                             | 23. Velum medullare craniale (superius, anterius) |
| 10. Corpus nuclei caudati                             | 24. Pedunculus cerebellaris medius (pontinus)     |
| 11. Ventriculus lateralis – pars centralis            | 25. Recessus lateralis                            |
| 12. Ventriculus lateralis – cornu frontale (anterius) | 26. Colliculus facialis                           |
| 13. Genu corporis callosi                             | 27. Sulcus medianus                               |
| 14. Fissura longitudinalis cerebri                    | 28. Pedunculus cerebellaris caudalis (inferior)   |






## VENTRICULI ENCEPHALI

1. Pars dorsalis pontis (tegmentum pontis)
2. Pedunculus cerebellaris medius (pontinus)
3. Sulcus medianus
4. Fossa rhomboidea
5. Hemispherium cerebelli
6. Vermis cerebelli
7. Velum medullare craniale (superius, anterior)
8. Pedunculus cerebellaris cranialis (superior)
9. Ventriculus quartus
10. Colliculus facialis
11. Nucleus nervi abducens (nuc. abducens)
12. Nucleus nervi facialis (nuc. facialis)
13. N. facialis (VII) – fibrae radiculares\*
14. Pars ventralis (basilaris) pontis



**Fig. 85.**  
**Ventriculus quartus, cerebellum et pons**  
– sectio transversalis  
**(Ventriculus 4, secțiune transversală**  
a cerebelului și punții  
– substanță cenușie contrastantă)



**Fig. 86.**  
**Pneumoencephalographia – ventriculo-**  
**graphia – aspectus frontalis**  
**(Pneumoencefalografie prin punctie**  
lombară – vedere frontală)

1. Ventriculus lateralis – cornu frontale (anterius)
- 2/5/12. Orbita
- 3/13. Crista galli
4. Basis cranii
6. Labyrinthus ethmoidalis
7. Concha nasalis inferior
8. Meatus nasi inferior
9. Cavitas nasi
10. Sinus maxillaris
11. Septum nasi
14. Sinus frontalis
15. Ventriculus tertius




Fig. 87.

Pneumoencephalographia – ventriculographia – aspectus frontalis obliquus  
(Pneumoencefalografie prin punctie lombară – vedere frontală oblică)

1. Sutura lomboidea
2. Ventriculus lateralis
3. Processus mastoideus
4. Sinus frontalis
5. Ventriculus tertius




Fig. 88.

Pneumoencephalographia – ventriculographia – aspectus lateralis  
(Pneumoencefalografie prin punctie lombară – vedere laterală)

1. Sutura coronalis
2. Ventriculus lateralsi – pars centralis
3. Ventriculus lateralis – cornu occipitale (posterior)
4. Ventriculus lateralis – cornu temporale (inferius)
5. Dorsum sellae
6. Sella turcica
- 7/13. Basis cranii
8. Processus spinosus axis
9. Palatum durum
10. Cavitas nasi
11. Sinus sphenoidalnis
12. Orbita
14. Sinus frontalis
15. Ventriculus lateralis – cornu frontale (anterius)




Fig. 89.

Pneumoencephalographia – ventriculographia – aspectus posterior inferior  
(Pneumoencefalografie prin punctie lombară – vedere posteroinferioară)

1. Sutura lomboidea
2. Ventriculus lateralis – cornu frontale (anterius)
3. Ventriculus quartus
4. Margo superior partis petrosae
5. Foramen magnum
6. Processus mastoideus
7. Ventriculus tertius
8. Ventriculus lateralis – cornu temporale (inferius)
9. Ventriculus lateralis – cornu occipitale (posterior)
10. Ventriculus lateralis – pars centralis




## VENTRICULI ENCEPHALI

**Fig. 90.**

Pneumoencephalographia – ventriculographia – tomographia mediana  
(Pneumoencefalografie prin punctie lombară – tomografie mediosagitală)


1. Processus spinosus C. II
2. Ventriculus quartus
3. Aqueductus mesencephali (cerebri)
4. Ventriculus lateralis – pars centralis
5. Ventriculus lateralis – cornu frontale (anterius)
6. Ventriculus tertius
7. Sella turcica et dorsum sellae



**Fig. 91.**

Pneumoencephalographia – ventriculographia – aspectus lateralis  
(Pneumoencefalografie prin punctie lombară – vedere laterală)


1. Ventriculus tertius
2. Aqueductus mesencephali (cerebri)
3. Processus spinosus C. II



**Fig. 92.**

Cavitas subarachnoidealis et liquor cerebrospinalis  
(Spațiul subarahnoidian și circulația lichidului cerebrospinal – schemă)

1. Granulationes arachnoideales
- 2, 11. Sinus sagitalis superior
- 3, 12. Cavitas subarachnoidealis
4. Ventriculus quartus
5. Aqueductus mesencephali (cerebri)
6. Ventriculus tertius
7. Foramen interventriculare
8. Ventriculus lateralis
9. Pia mater encephali
10. Arachnoidea (mater encephali)
13. Dura mater encephali
14. Plexus choroideus ventriculi lateralis
15. Plexus choroideus ventriculi quarti
16. V. cerebri magna
17. Sinus rectus
18. Confluens sinuum
19. Plexus choroideus ventriculi quarti
20. Apertura mediana ventriculi quarti (Magendie\*)
21. Cisterna cerebellomedullaris
22. Canalis centralis
23. Cisterna interpeduncularis
24. Cisterna chiasmatis





SECTIONES ENCEPHALI (STRUCTURA ENCEFALULUI)  
SECTIONES FRONTALES (SECTIUNI FRONTALE PRIN ENCEFAL)

SECTIONES FRONTALES  
(SECTIUNI FRONTALE)






Fig. 93.  
Sectio frontalis 1 (Sectiunea frontală 1)

1. Gyrus frontalis inferior
2. Gyrus frontalis medius
3. Sulcus frontalis inferior
4. Sulcus frontalis superior
5. Gyrus frontalis superior
6. Fissura longitudinalis cerebri
7. Gyrus frontalis medialis
8. Sulcus cinguli (cingulatus)

9. Gyrus cinguli (cingulatus)
10. Sulcus corporis callosi
11. Genu corporis callosi
12. Sulci orbitales
13. Gyri orbitales
14. Sulcus olfactorius
15. Gyrus rectus
16. Substantia alba



- 1, 2. Gyri orbitales
3. Genu corporis callosi
4. Gyrus frontalis inferior
5. A. cerebri anterior
- 6, 11. Fissura longitudinalis cerebri
7. Sulcus frontalis inferior
8. Gyrus frontalis medius
9. Sulcus frontalis superior
10. Gyrus frontalis superior
12. Gyrus frontalis medialis
13. Sulcus cinguli (cingulatus)
14. Gyrus cinguli (cingulatus)
15. Substantia alba
16. Sulcus corporis callosi
17. Ventriculus lateralis – cornu frontale (anterius)
18. Sulcus olfactorius
19. Gyrus rectus

Fig. 94.  
Sectio frontalis 2  
(Sectiunea frontală 2)



- 1, 2. Gyri orbitales  
3. Septum pellucidum (ad insertionem super genu corporis callosi)  
4. Gyrus frontalis inferior  
5. Sulcus frontalis inferior  
6. A. cerebri anterior  
7. Gyrus frontalis medius  
8. Sulcus frontalis superior  
9. Gyrus frontalis superior  
10, 21. Fissura longitudinalis cerebri  
11. Gyrus frontalis medialis  
12. Sulcus cinguli (cingulatus)  
13. Gyrus cinguli (cingulatus)  
14. Substantia nigra  
15. Sulcus corporis callosi  
16. Truncus corporis callosi  
17. Ventriculus lateralis – cornu frontale (anterius)  
18. Genu corporis callosi  
19. Caput nuclei caudati  
20. Rostrum corporis callosi  
22. Sulcus olfactorius  
23. Gyrus rectus




Fig. 95.  
Sectio frontalis 3 (Secțiunea frontală 3)

1. N. opticus (II)  
2. Lobus lateralis (insula) – limen insulae  
3. 23. Sulcus lateralis  
4. Rostrum corporis callosi  
5. Gyrus precentralis  
6. Septum pellucidum et cavum septi pellucidi  
7. Cavum septi pellucidi  
8. Ventriculus lateralis – cornu frontale (anterius)  
9. Gyrus frontalis inferior  
10. Sulcus frontalis inferior  
11. Gyrus frontalis medius  
12. Sulcus frontalis superior  
13. Gyrus frontalis superior  
14. Gyrus frontalis medialis  
15. Fissura longitudinalis cerebri  
16. Sulcus cinguli (cingulatus)  
17. Gyrus cinguli (cingulatus)  
18. Sulcus corporis callosi  
19. Caput nuclei caudati  
20. Crus anterius capsulae internae  
21. Capsula extrema  
22. Putamen  
24. Gyrus temporalis superior  
25. Claustrum  
26. Capsula externa  
27. Sulcus olfactorius  
28. Gyri orbitales  
29. Gyrus rectus  
30. Truncus corporis callosi





Fig. 96.  
Sectio frontalis 4 (Secțiunea frontală 4)



**Fig. 97**  
**Sectio frontalis 5**  
**(Secțiunea frontală 5)**



**Fig. 98.**  
**Sectio frontalis – aspectus anterior**  
**(Sectiunea frontală 6 – față anteroioară)**

1. Tractus opticus
2. Chiasma opticum
3. Commissura rostralis (anterior)
4. Lobus insularis (insula)
5. Sulcus lateralis – ramus posterior
6. Columna fornicis
7. Putamen
8. Crus anterius capsulae internae
9. Caput nuclei caudati
10. Ventriculus lateralis – cornu frontale (anterius)
11. Sulcus corporis callosi
12. Gyrus frontalis medialis
13. Fissura longitudinalis cerebri
14. Gyrus frontalis superior
15. Sulcus cinguli (cingulatus)
16. Gyrus cinguli (cingulatus)
17. Truncus corporis callosi
18. Septum pellucidum
19. Capsula externa
20. Claustrum
21. Capsula extrema
  
21. Gyrus occipitotemporalis lateralis
22. Corpus amygdaloideum
23. Sulcus temporalis inferior
24. Globus pallidus medialis
25. Gyrus temporalis medius
26. Lamina medullaris medialis
27. Sulcus temporalis superior
28. Capsula extrema
29. Gyrus temporalis superior
30. Claustrum
31. Sulcus lateralis – ramus posterior
32. Capsula externa
33. Lamina medullaris lateralis
34. Globus pallidus lateralis
35. Putamen
36. Gyrus frontalis inferior
37. Crus anterius capsulae internae
38. Caput nuclei caudati
39. Gyrus frontalis medius
40. Gyrus frontalis superior
41. Sulcus frontalis superior
42. Fissura longitudinalis cerebri
43. Gyrus frontalis medialis
44. Sulcus cinguli (cingulatus)
45. Gyrus cinguli (cingulatus)
46. Sulcus corporis callosi
47. Truncus corporis callosi
48. Ventriculus lateralis – cornu frontale (anterius)
49. Tuberculum anterius thalami
50. Columna fornicis
51. Lobus insularis (insula)
52. Commissura rostralis (anterior)
53. Ventriculus tertius
54. Tractus opticus
55. Fasciculus mamillothalamicus
56. Infundibulum
57. Hypophysis (glandula pituitaria)
58. Septum pellucidum
59. Foramen interventriculare



## SECTIONES FRONTALES





Fig. 99.  
Sectio frontalis 6 – aspectus posterior  
(Secțiunea frontală 6 – fața posterioară)

1. Gyrus occipitotemporalis lateralis
2. Sulcus temporalis inferior
3. Gyrus temporalis medius
4. Sulcus temporalis superior
5. Lobus insularis (insula)
6. Gyrus temporalis superior
7. Capsula externa
8. Sulcus lateralis
9. Tuberculum anterius thalami
10. Columna fornicis
11. Stria et vena terminalis (vena thalamostriata superior)
12. Gyrus precentralis
13. Plexus choroideus ventriculi lateralis (in foramen interventriculare)
14. Ventriculus lateralis – cornu frontale (anterius)
15. Gyrus frontalis inferior
16. Gyrus frontalis medius
17. Sulcus frontalis superior
18. Gyrus frontalis superior
19. Fissura longitudinalis cerebri
20. Gyrus frontalis medialis
21. Sulcus cinguli (cingulatus)
22. Gyrus cinguli (cingulatus)
23. Sulcus corporis callosi
24. Truncus corporis callosi
25. Caput nuclei caudati
26. Crus anterior capsulae internae
27. Putamen
28. Lamina medullaria lateralis
29. Globus pallidus lateralis
30. Lamina medullaris medialis
31. Globus pallidus medialis
32. Ventriculus tertius
- 33, 37. Tractus opticus
34. Infundibulum
35. Pedunculus infundibularis
36. Fasciculus mamillothalamicus
38. Claustrum
39. Corpus amygdaloideum
40. Capsula extrema
41. Septum pellucidum



**Fig. 100.**  
**Sectio frontalis 7 – aspectus anterior**  
**(Sectiunea frontală 7 – față anterioară)**

- |   |   |
|---|---|
| 1. Gyrus occipitotemporalis medialis                  | 23. Truncus corporis callosi                                    |
| 2. Gyrus occipitotemporalis lateralis                 | 24. A. cerebri anterior   |
| 3. Sulcus hippocampi (hippocampalis)                  | 25. Fissura longitudinalis cerebri                              |
| 4. Eminentia collateralis                             | 26. Sulcus cinguli (cingulatus)                                 |
| 5. Gyrus temporalis inferior                          | 27. Gyrus cinguli (cingulatus)                                  |
| 6. Ventriculus lateralis – cornu temporale (inferius) | 28. Sulcus corporis callosi                                     |
| 7. Fasciculus mamillothalamicus                       | 29. Corpus nuclei caudati                                       |
| 8. Gyrus temporalis medius                            | 30. Crus posterior capsulae internae – pars thalamolenticularis |
| 9. Globus pallidus medialis                           | 31. Lobus insularis (insula)                                    |
| 10. Globus pallidus lateralis                         | 32. Sulcus lateralis  |
| 11. Capsula extrema                                   | 33. Gyri temporales transversi                                  |
| 12. Claustrum   | 34. Nucleus subthalamicus                                       |
| 13. Gyrus temporalis superior                         | 35. Cauda nuclei caudati  |
| 14. Nuclei laterales thalami                          | 36. Pes hippocampi  |
| 15. Putamen   | 37. A. cerebri posterior  |
| 16. Capsula externa                                   | 38. Pedunculus cerebri (cerebralis)                             |
| 17. Lamina medullaris lateralis                       | 39. Substantia nigra  |
| 18. Tela choroidea ventriculi tertii                  | 40. Fissura choroidea   |
| 19. V. thalamostriata superior (v. terminalis)        | 41. Ventriculus tertius   |
| 20. Columna fornici                                   | 42. Tractus opticus   |
| 21. Septum pellucidum                                 | 43. Gyrus parahippocampalis (hippocampi)                        |
| 22. Ventriculus lateralis – pars centralis            | 44. Sulcus collateralis   |





## SECTIONES FRONTALES





Fig. 101.  
Sectio frontalis 7 – aspectus posterior  
(Secțiunea frontală 7 – față posteroiară)

1. Gyrus temporalis inferior
2. Sulcus hippocampi (hippocampalis)
3. Gyrus temporalis medius
4. Pedunculus cerebri (cerebralis)
5. Ventriculus tertius
6. Gyrus temporalis superior
7. Gyri temporales transversi
8. Sulcus lateralis
9. Lobus insularis (insula)
10. Tela choroidea ventriculi tertii
11. Fissura choroidea
12. Septum pellucidum
13. Ventriculus lateralis – pars centralis
14. Fissura longitudinalis cerebri
15. Sulcus cinguli (cingulatus)
16. Gyrus cinguli (cingulatus)
17. Truncus corporis callosi
18. Sulcus corporis callosi
19. Columna fornici
20. Nuclei anteriores (thalamo)
21. Corpus nuclei caudati
22. V. thalamostriata superior (v. terminalis)
23. Crus posterius capsulae internae
24. Putamen
25. Lamina medullaris lateralis
26. Capsula externa
27. Globus pallidus lateralis
28. Claustrum
29. Capsula extrema
30. Lamina medullaris medialis
31. Cauda nuclei caudati
32. Ventriculus lateralis – cornu temporale (inferius)
33. Eminentia collateralis
34. Gyrus occipitotemporalis lateralis
35. Gyrus occipitotemporalis medialis
36. Sulcus collateralis
37. Gyrus parahippocampalis (hippocampi)
38. Pes hippocampi
39. Globus pallidus medialis
40. A. cerebri posterior
41. Substantia nigra
42. Pars ventralis (basilaris pontis)
43. Nucleus subthalamicus
44. Sulcus basilaris
45. Nuclei ventrolaterales thalami
46. Fasciculus mammillothalamicus
47. Fossa interpeduncularis



**Fig. 102.**  
**Sectio frontalis 8 – aspectus anterior**  
**(Secțiunea frontală 8 – față anteroară)**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Gyrus parahippocampalis (hippocampi)    | 22. Plexus choroideus ventriculi lateralis             |
| 2. Sulcus collateralis                     | 23. Columna fornicis                                   |
| 3. Sulcus hippocampi (hippocampalis)       | 24. Tela choroidea ventriculi tertii                   |
| 4. Sulcus occipitotemporalis               | 25. Nuclei ventrolateralis (thalami)                   |
| 5. Gyrus dentatus                          | 26. Nuclei medialis (thalami)                          |
| 6. Alveus hippocampi                       | 27. Ventriculus tertius                                |
| 7. Tractus opticus                         | 28. Corpus geniculatum laterale                        |
| 8. Claustrum                               | 29. Cauda nuclei caudati                               |
| 9. Capsula extrema                         | 30. Ventriculus lateralis – cornu temporale (inferius) |
| 10. Putamen                                | 31. Eminentia collateralis                             |
| 11. Capsula externa                        | 32. Fimbria hippocampi                                 |
| 12. Sulcus lateralis                       | 33. A. cerebri posterior                               |
| 13. Fissura choroidea                      | 34. Basis pedunculi cerebralis                         |
| 14. Sulcus circularis insulae              | 35. Substantia nigra                                   |
| 15. Truncus corporis callosi               | 36. Fibrae corticospinales                             |
| 16, 19. Gyrus cinguli (cingulatus)         | 37. Nucleus ruber                                      |
| 17. Sulcus cinguli (cingulatus)            | 38. Pars ventralis (basilaris) pontis                  |
| 18. Fissura longitudinalis cerebri         | 39. Crus posterius capsulae internae                   |
| 20. Ventriculus lateralis – pars centralis | 40. Septum pellucidum                                  |
| 21. Corpus nuclei caudati                  |  |




## SECTIONES FRONTALES

Fig. 103.  
Sectio frontalis 8 – aspectus posterior  
(Sectiunea frontală 8 – față posterioară)

1. Fibrae corticospinales
2. Nucleus ruber
3. Substantia nigra
4. Basis pedunculi cerebralis
5. Gyrus dentatus
6. Alveus hippocampi
7. Eminentia collateralis
8. Ventriculus lateralis – cornu temporale (inferius)
9. Fimbria hippocampi
- 10, 36. Cauda nuclei caudati
11. Corpus geniculatum laterale
12. Nuclei ventrolaterales (thalami)
13. Nuclei mediales (thalami)
14. Tela choroidea ventriculi tertii
15. Corpus nuclei caudati
16. Ventriculus lateralis – pars centralis
17. Truncus corporis callosi
18. Gyrus cinguli (cingulatus)
19. Fissura longitudinalis cerebri
20. Sulcus cinguli (cingulatus)
21. Septum pellucidum
22. Columna forniciis
23. Plexus choroideus ventriculi lateralis

24. Ventriculus tertius
25. Commissura epithalamica (posterior)
26. Sulcus hypothalamicus
27. Crus posterior capsulae internae
28. Putamen
29. Claustrum
30. Capsula externa
31. Sulcus lateralis
32. Capsula extrema
33. Sulcus circularis insulae
34. Tractus opticus
35. Fissura choroidea
37. Plexus choroideus ventriculi lateralis
38. Hippocampus
39. Sulcus collateralis
40. Sulcus hippocampi (hippocampalis)
41. Gyrus parahippocampalis (hippocampi)
42. Nervus trigeminus (V)
43. Pars ventralis (basilaris) pontis
44. Oliva
45. Pyramis (medullae oblongatae)
46. Fissura mediana ventralis (medullae oblongatae)






**Fig. 104.**  
**Sectio frontalis 9 – aspectus anterior**  
**(Secțiunea frontală 9 – față anteroioară)**

1. Pars ventralis (basilaris) pontis
2. Substantia grisea centralis
3. Tegmentum mesencephali
4. Hemispherium cerebelli
5. Colliculus cranialis (superior)
6. Sulcus collateralis
7. Gyrus parahippocampalis (hippocampi)
8. Commissura epithalamica (posterior)
9. Sulcus hippocampi (hippocampalis)
10. Corpus geniculatum mediale
11. Corpus geniculatum laterale
12. Radiatio optica
13. Crus posterius capsulae internae – pars retrolenticularis
14. Tela choroidea
15. Sulcus lateralis
16. Plexus choroideus ventriculi lateralis
17. Commissura fornici

18. Ventriculus lateralis – pars centralis
19. Fissura longitudinalis cerebri
20. Truncus corporis callosi
21. Crus fornici
22. Pulvinar
23. Fimbria hippocampi
24. Cauda nuclei caudati
25. Alveus hippocampi
26. Hippocampus
27. Ventriculus lateralis – cornu temporale (inferius)
28. Eminentia collateralis
29. Nuclei habenulae medialis et lateralis
30. Pedunculus cerebellaris medius (pontinus)
31. Commissura habenularum (habenularis)
32. Aqueductus mesencephali (cerebri)
33. Nucleus olivaris caudalis (inferior)
34. Ventriculus tertius







Fig. 105.  
Sectio frontalis 9 – aspectus posterior  
(Secțiunea frontală 9 – fața posterioară)

1. Pedunculus cerebellaris medius
2. Pars ventralis (basilaris) pontis
3. Hemispherium cerebelli
4. Colliculus cranialis (superior) – sectum
5. Substantia nigra
6. Radiatio optica
7. Ventriculus lateralis – cornu temporale (inferius)
8. Crus posterius capsulae internae – pars retro lenticularis
9. Ventriculus lateralis – pars centralis
10. Sulcus lateralis – ramus anterior
11. Truncus corporis callosi
12. Fissura longitudinalis cerebri
13. Crus fornicis
14. Nuclei habenulae medialis et lateralis
15. Pulvinar
16. Corpus geniculatum mediale
17. Corpus geniculatum laterale
18. Cauda nuclei caudati
19. Alveus hippocampi
20. Hippocampus
21. Eminentia collateralis
22. Fimbria hippocampi
23. Sulcus hippocampi (hippocampalis)
24. Sulcus collateralis
25. Gyrus parahippocampalis (hippocampi)
26. Commissura habenularum (habenularis)
27. Nucleus olivaris caudalis (inferior)
28. Corpus pineale




**Fig. 106.**  
**Sectio frontalis 10 – aspectus anterior**  
**(Secțiunea frontală 10 – față anterioară)**

- 1. Medulla oblongata (bulbus) – formatio (substancia) reticularis
- 2. Sulcus limitans
- 3. Fovea cranialis (superior)
- 4. Pedunculus cerebellaris medius (pontinus)
- 5. Pedunculus cerebellaris cranialis (superior)
- 6. Hemispherium cerebelli
- 7. Frenulum veli medullaris cranialis (superius)
- 8. Colliculus caudalis (inferior)
- 9, 22. Eminentia collateralis
- 10. Alveus hippocampi
- 11. Radiatio optica
- 12. Gyrus temporalis superior
- 13. Splenius corporis callosi
- 14. Sulcus lateralis (ramus posterior)
- 15. Lobulus parietalis inferior
- 16. Fissura longitudinalis cerebri
- 17. Sulcus intraparietalis
- 18. Lobulus parietalis superior
- 19. Ventriculus lateralis – pars centralis
- 20. Bulbus cornus occipitalis (posterioris)
- 21. Plexus choroideus ventriculi lateralis
- 23. Sulcus hippocampi (hippocampalis)
- 24. Gyrus parahippocampalis (hippocampi)
- 25. Sulcus collateralis
- 26. Fissura transversa cerebri
- 27. Eminentia medialis
- 28. Sulcus medianus (ventriculi quarti)
- 29. Velum medullare craniale (superius, anteriorius)



Fig. 107.  
Sectio frontalis 10 – aspectus posterior  
(Secțiunea frontală 10 – față posterioară)


- |  |  |
|--|--|
| 1. Medulla oblongata (bulbus)                            | 12. Lobulus parietalis superior            |
| 2. Pedunculus cerebellaris medius (pontinus)             | 13. Fissura longitudinalis cerebri         |
| 3. Pedunculus cerebellaris cranialis (superior)          | 14. Sulcus intraparietalis                 |
| 4. Sulcus collateralis                                   | 15. Lobulus parietalis inferior            |
| 5. Gyrus parahippocampalis (hippocampi)                  | 16. Ventriculus lateralis – pars centralis |
| 6. Eminentia collateralis                                | 17. Sulcus lateralis                       |
| 7. Sulcus hippocampi (hippocampalis)                     | 18. Gyrus temporalis superior              |
| 8. Radiatio optica                                       | 19. Colliculus caudalis (inferior)         |
| 9. Bulbus cornus occipitalis (posterioris)               | 20. Fissura transversa cerebri             |
| 10. Ventriculus lateralis – cornu occipitale (posterior) | 21. Ventriculus quartus                    |
| 11. Splenius corporis callosi                            | 22. Nodulus (cerebelli)                    |
|  | 23. Hemispherium cerebelli                 |





**Fig. 108.**  
**Sectio frontalis 11 – aspectus anterior**  
**(Secțiunea frontală 11 – față anteroioară)**

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| 1. Nucleus dentatus  | 8. Fissura longitudinalis cerebri     |
| 2. Hilum nuclei dentati                                    | 9. Gyrus cinguli                      |
| 3. Eminentia collateralis                                  | 10. Splenius corporis callosi         |
| 4. Ventriculus lateralis – cornu occipitale (posteriorius) | 11. Isthmus gyri cinguli (cingulatus) |
| 5. Bulbus cornus occipitalis (posterioris)                 | 12. Gyrus occipitotemporalis medialis |
| 6. Radiatio optica   | 13. Hemispherium cerebelli            |
| 7. Sinus rectus  | 14. Vermis cerebelli                  |
|  | 15. Corpus medullare                  |





SECTIONES FRONTALES




Fig. 109.  
Sectio frontalis 11 – aspectus posterior  
(Secțiunea frontală 11 – față posterioară)

1. Corpus medullare
2. Hemispherium cerebelli
3. Gyrus occipitotemporalis medialis
4. Eminentia collateralis
5. Calcar avis
6. Ventriculus lateralis – cornu occipitale (posterior)
7. Splenius corporis callosi
8. Gyrus cinguli (cingulatus)




9. Fissura longitudinalis cerebri
10. Sinus rectus
11. Bulbus cornus occipitalis (posterioris)
12. Radiatio optica
13. Isthmus gyri cinguli (cingulatus)
14. Hilum nuclei dentati
15. Nucleus dentatus
16. Vermis cerebelli



**SECTIONES HORIZONTALES**  
(SECTIUNI ORIZONTALE PRIN ENCEFAL)


**Fig. 110.**  
**Sectio horizontalis 1**  
(Sectiunea orizontală 1)

1. Fissura longitudinalis cerebri
2. Radiatio corporis callosi



**Fig. 111.**  
**Sectio horizontalis 2 – aspectus superior**  
(Sectiunea orizontală 2 – față superioară)

1. Ventriculus lateralis – pars centralis
2. Fissura longitudinalis cerebri
3. Truncus corporis callosi



**Fig. 112.**  
**Sectio horizontalis 2 – aspectus inferior**  
(Sectiunea orizontală 2 – față inferioară)

1. Caput nuclei caudati
2. Fissura longitudinalis cerebri
3. Truncus corporis callosi
4. Ventriculus lateralis – pars centralis



## SECTIONES HORIZONTALES

9

Fig. 113.

Sectio horizontalis 3 – aspectus superior  
(Secțiunea orizontală 3 – față superioară)

1. Ventriculus lateralis – pars centralis
2. Septum pellucidum
3. Ventriculus lateralis – cornu frontale (anterius)
4. Forceps frontalis
5. Gyrus cinguli (cingulatus)
6. Sulcus cinguli
7. Fissura longitudinalis cerebri
8. Gyrus frontalis medialis
9. Sulcus corporis callosi
10. Genu corporis callosi
11. Caput nuclei caudati
12. Truncus corporis callosi
13. Cavum septi pellucidi






Fig. 114.

Sectio horizontalis 3 – aspectus inferior  
(Secțiunea orizontală 3 – față inferioară)


1. Sulcus parietooccipitalis
2. Ventriculus lateralis – pars centralis
3. Crus fornicis
4. Lamina affixa
5. V. thalamostriata superior (v. terminalis)
6. Stria terminalis
7. Caput nuclei caudati
8. Ventriculus lateralis – cornu frontale (anterius)
9. Genu corporis callosi
10. Septum pellucidum
11. Thalamus
12. Plexus choroideus ventriculi lateralis
13. V. choroidea superior
14. Fissura longitudinalis cerebri





**Fig. 115.**  
**Sectio horizontalis 4 – aspectus superior**  
**(Secțiunea orizontală 4 – față superioară)**

1. Sulcus parietoccipitalis
2. Radiatio optica
3. Tapetum
4. Cauda nuclei caudati
5. Fissura choroidea
6. Nuclei ventrolaterales (thalami)
7. Sulcus lateralis
8. Crus posterius capsulae internae – pars thalamolenticularis
9. Putamen
10. Genu capsulae internae
11. Crus anterior capsulae internae
12. Nuclei anteriores (thalami)
13. Septum pellucidum
14. Sulcus corporis callosi
15. Fissura longitudinalis cerebri
16. Sulcus cinguli
17. Genu corporis callosi
18. Caput nuclei caudati
19. Ventriculus lateralis – cornu frontale (anterius)
20. Claustrum
21. Capsula externa
22. Capsula extrema
23. Lobus insularis (insula)
24. Columna fornici
25. Nuclei mediales (thalami)
26. Corpus fornici
27. Crus fornici
28. Ventriculus lateralis – pars centralis
29. Splenium corporis callosi




**Fig. 116.**  
**Sectio horizontalis 4 – aspectus inferior**  
**(Secțiunea orizontală 4 – față inferioară)**

1. Radiatio optica
2. Tapetum
3. Cauda nuclei caudati
4. Fissura choroidea
5. Nuclei mediales (thalami)
6. Crus posterius capsulae internae – pars thalamolenticularis
7. Lobus insularis (insula)
8. Nuclei ventrolaterales (thalami)
9. Nuclei anteriores (thalami)
10. Genu capsulae internae
11. Crus anterior capsulae internae
12. Ventriculus lateralis – cornu frontale (anterius)
13. Caput nuclei caudati
14. Sulcus corporis callosi
15. Fissura longitudinalis cerebri
16. Sulcus cinguli (cingulatum)
17. Genu corporis callosi
18. Septum pellucidum
19. Columna fornici
20. Putamen
21. Capsula externa
22. Claustrum
23. Capsula extrema
24. Corpus fornici
25. Taenia (tenia) fornici
26. Crus fornici
27. Ventriculus lateralis – pars centralis
28. Splenium corporis callosi




## SECTIONES HORIZONTALES

1. Eminentia collateralis
2. Fissura choroidea
3. Crus fornici
4. Ventriculus tertius
5. Thalamus
6. Crus posterius capsulae internae – pars thalamolenticularis
7. Genu capsulae internae
8. Capsula extrema
9. Capsula externa
10. Claustrum
11. Crus anterior capsulae internae
12. Genu corporis callosi
13. Fissura longitudinalis cerebri
14. Ventriculus lateralis – cornu frontale (anterius)
15. Caput nuclei caudati
16. Septum pellucidum
17. Putamen
18. Columna fornici
19. Sulcus lateralis
20. Plexus choroideus ventriculi lateralis
21. Lobus insularis (insula)
22. Cauda nuclei caudati
23. Habenula
24. Ventriculus lateralis – cornu occipitale (posterior)
25. Splenium corporis callosi (sectum)
26. Bulbus cornu occipitalis (posterioris)




**Fig. 117.**  
**Sectio orizontalis 5 – aspectus superior**  
**(Secțiunea orizontală 5 – față superioară)**

1. Fissura longitudinalis cerebri
2. Splenium corporis callosi (sectum)
3. Ventriculus lateralis – cornu occipitale (posterior)
4. Plexus choroideus ventriculi lateralis
5. Ventriculus tertius
6. Lobus insularis (insula)
7. Globus pallidus lateralis
8. Caput nuclei caudati
9. Ventriculus lateralis – cornu frontale (anterius)
10. Genu corporis callosi
11. Septum pellucidum
12. Columna fornici
13. Crus anterior capsulae internae
14. Genu capsulae internae
15. Putamen
16. Sulcus lateralis
17. Capsula extrema
18. Capsula externa
19. Claustrum
20. Crus posterius capsulae internae – pars thalamolenticularis
21. Thalamus
22. Adhesio interthalamică
23. Habenula
24. Fissura choroidea




**Fig. 118.**  
**Sectio orizontalis 5 – aspectus inferior**  
**(Secțiunea orizontală 5 – față inferioară)**



**Fig. 119.**  
Sectio horizontalis 6 – aspectus superior  
(Secțiunea orizontală 6 – față superioară)

1. Gyrus parahippocampalis (hippocampi)
2. Sulcus hippocampi (hippocampalis)
3. Alveus hippocampi
4. Ventriculus lateralis – cornu temporale (inferius)
5. Plexus choroideus ventriculi lateralis
6. Colliculus cranialis (superior)
7. Nucleus ruber
8. Lobus insularis (insula)
9. Basis pedunculi cerebralis
10. Gyrus cinguli
11. Sulcus cinguli
12. Fissura longitudinalis cerebri
13. Ventriculus lateralis – cornu frontale (anterius)
14. Caput nuclei caudati
15. Putamen
16. Sulcus lateralis
17. Commissura rostralis (anterior)
18. Ventriculus tertius
19. Substantia nigra
20. Tegmentum mesencephali
21. Corpus geniculatum laterale
22. Corpus geniculatum mediale
23. Substantia grisea centralis
24. Aqueductus mesencephali (cerebri)
25. Vermis cerebelli



**Fig. 120.**  
Sectio horizontalis 6  
(Secțiunea orizontală 6 – detalii)


1. Radiatio optica
2. Cornu temporale (inferius)
3. Gyrus parahippocampalis
4. Hippocampus – gyrus dentatus
5. Subiculum
6. Fimbria hippocampi
7. Cauda nuclei caudati
8. Corpus geniculatum laterale
9. Corpus geniculatum mediale
10. Thalamus et pulvinar thalami
11. Claustrum
12. Capsula extrema
13. Capsula externa
14. Columna fornicis
15. Sulcus terminalis – stria terminalis et v. thalamostriata superior (v. terminalis)
16. Septum pellucidum
17. Cornu frontale (anterius)
18. Caput nuclei caudati
19. Rostrum corporis callosi
20. Crus anterior capsulae internae
21. Genu capsulae internae
22. Putamen
23. Sulcus lateralis
24. Lobus insularis (insula)
25. Globus pallidus lateralis
26. Crus posterior capsulae internae
27. Ventriculus tertius
28. Commissura epithalamica (posterior)
29. Aqueductus mesencephali (cerebri)
30. Stria terminalis
31. Tapetum
32. Plexus choroideus cornus temporale (inferius)
33. Nucleus ruber
34. Hemispherium cerebelli
35. Vermis cerebelli



## SECTIONES HORIZONTALES


97

1. Eminentia collateralis
2. Hippocampus
3. Ventriculus lateralis – cornu temporale (inferius)
4. Corpus geniculatum mediale
5. Ventriculus tertius
6. Commissura rostralis (anterior)
7. Lobulus insularis (insula)
8. Sulcus lateralis
9. Putamen
10. Caput nuclei caudati
11. Ventriculus lateralis – cornu frontale (anterius)
12. Fissura longitudinalis cerebri
13. Sulcus cinguli (cingulatus)
14. Gyrus cinguli (cingulatus)
15. Nucleus ruber
16. Basis pedunculi cerebralis
17. Substantia nigra
18. Tegmentum mesencephali
19. Corpus geniculatum laterale
20. Substantia nigra centralis
21. Plexus chorideus ventriculi lateralis
22. Fimbria hippocampi
23. Alveus hippocampi
24. Aqueductus mesencephali (cerebri)
25. Colliculus cranialis (superior)
26. Sulcus hippocampi (hippocampalis)
27. Gyrus parahippocampalis (hippocampi)
28. Vermis cerebelli




**Fig. 121.**  
**Sectio horizontalis 6 – aspectus inferior**  
**(Secțiunea orizontală 6 – față inferioară)**

- 1, 11. Fissura longitudinalis cerebri
2. Gyrus parahippocampalis (hippocampi)
3. Ventriculus lateralis – cornu temporale (inferius)
4. Sulcus collateralis
5. Hippocampus
6. Chiasma opticum
7. Stria olfactoria lateralis
8. Tractus olfactorius
9. Gyrus rectus
10. Gyri orbitales
12. Sulci orbitales
13. Infundibulum
14. Fossa lateralis cerebr
15. Arteria basilaris
16. Corpus amygdaloideum
17. Pars ventralis (basilaris) pontis
18. Fibrae pontis transversae
19. Nuclei pontis
20. Eminentia collateralis
21. Tegmentum pontis
22. Pedunculus cerebellaris cranialis (superior)
23. Fissura transversa cerebri
24. Hemispherium cerebelli
25. Vermis cerebelli






SECTIONES SAGITTALES  
(SECTIUNI SAGITALE PRIN ENCEFAL)



**Fig. 123.**  
**Sectio sagittalis 1**  
**(Secțiunea sagitală 1)**



1. Hemispherium cerebelli
2. Nucleus dentatus
3. Sulcus calcarinus
4. Cuneus
5. Sulcus parietooccipitalis
6. Splenium corporis callosi
7. Crus fornicis
8. Thalamus
9. Crus posterius capsulae internae – pars thalamolenticularis
10. Sulcus cinguli
11. V. et stria terminalis
12. Genu capsulae internae
13. Corpus nuclei caudati
14. Truncus corporis callosi
15. Sulcus centralis
16. Gyrus frontalis medialis
17. Ventriculus lateralis
18. Caput nuclei caudati
19. Crus anterior capsulae internae
20. Globus pallidus
21. Tractus opticus
22. Pedunculus cerebri (cerebralis)
23. Pulvinar thalami
24. Pons
25. Oliva
26. Medulla oblongata (bulbus)
27. Medulla spinalis




## SECTIONES SAGITTALES

9


**Fig. 124.**  
**Sectio sagittalis 2**  
**(Secțiunea sagitală 2)**


1. Hemispherium cerebelli
2. Nucleus dentatus
3. Pons
4. Gyrus parahippocampalis (hippocampi)
5. Pedunculus cerebri (cerebralis)
6. Uncus
7. Polus temporalis
8. Tractus opticus
9. Globus pallidus
10. Putamen
11. Crus anterior capsulae internae
12. Rostrum corporis callosi
13. Caput nuclei caudati
14. Genu corporis callosi
15. Truncus corporis callosi
16. Sulcus centralis
17. Genu capsulae internae
18. Corpus nuclei caudati
19. Ventriculus lateralis
20. Crus posterior capsulae internae
21. Sulcus cinguli (cingulatus)
22. Thalamus
23. Crus fornici
24. Splenium corporis callosi
25. Sulcus parietoccipitalis
- 26/27. Area striata\*
28. Sulcus calcarinus




**Fig. 125.**  
**Sectio sagittalis 3**  
**(Secțiunea sagitală 3)**

1. Hemispherium cerebelli
2. Polus occipitalis
3. Corpus medullare
4. Sulcus calcarinus
5. Sulcus parietoccipitalis
6. Fimbria hippocampi
7. Thalamus
8. Stria terminalis
9. Radiatio optica
10. Ventriculus lateralis – cornu temporale (inferius)
11. Cauda nuclei caudati
12. Radiatio optica
13. Substantia alba
14. Putamen
15. Globus pallidus
16. Commissura rostralis (anterior)
17. Corpus geniculatum laterale
18. Corpus amygdaloideum
19. Polus temporalis
20. Gyrus dentatus
21. Subiculum\*





**Fig. 126.**  
**Sectio sagittales 4 (Secțiunea sagitală 4)**



- 1. Sulcus calcarinus
- 2. Calcar avis
- 3. Cauda nuclei caudati
- 4. Lobus insularis (insula) (sectum)
- 5. Putamen
- 6. Sulcus lateralis
- 7. Corpus amygdaloideum
- 8. Ventriculus lateralis – cornu temporale (inferius)
- 9. Hippocampus
- 10. Gyrus dentatus
- 11. Fimbria hippocampi

**Fig. 127.**  
**Sectio sagittalis 5 (Secțiunea sagitală 5)**



## SECTIONES SAGITTALES

10

1. Polus frontalis
2. Corpus amygdaloideum
3. Putamen
4. Sulcus lateralis
5. Lobus insularis (insula) (sectum)
6. Substantia alba
7. Sulcus calcarinus
8. Polus occipitalis
9. Hippocampus
10. Fimbria hippocampi
11. Claustrum
12. Gyrus dentatus
13. Alveus hippocampi
14. Ventriculus lateralis – cornu temporale (inferius)
15. Polus temporalis




Fig. 128.  
Sectio sagittalis 6 (Secțiunea sagitală 6)

1. Limen insulae
2. Sulcus centralis insulae
3. Gyrus longus insulae
4. Ventriculus lateralis – cornu temporale (inferius)
5. Sulcus lateralis – ramus posterior
6. Sulcus postcentralis
7. Sulcus centralis
8. Sulcus precentralis
9. Gyri breves insulae
10. Operculum frontoparietale
11. Operculum frontale





Fig. 129.  
Sectio sagittalis 7 (Secțiunea sagitală 7)



**SYSTEMA LYMBICUM\***  
**(SISTEMUL LIMBIC)**



**Fig. 130.**  
**Hippocampus – aspectus generalis**  
**(Hipocampul – vedere de ansamblu)**


1. Polus frontalis
2. Ventriculus lateralis – cornu frontale (anteriorius)
3. Septum pellucidum
4. Columna fornicis
5. Foramen interventriculare
6. Thalamus (septus)
7. Polus temporalis
8. Pes hippocampi
9. Ventriculus lateralis – cornu temporale (inferius)
10. Sulcus collateralis
11. Hippocampus


12. Trigonum collaterale
13. Eminentia collateralis
14. Polus occipitalis
15. Ventriculus lateralis – cornu occipitale (posteriorius)
16. Calcar avis
17. Fimbria hippocampi
18. Sulcus calcarinus
19. Crus fornicis
20. Commissura fornicis
21. Sulcus parietoccipitalis
22. Corpus fornicis



**Fig. 131.**  
**Rhinencephalon et hippocampus – aspectus basalis**  
**(Rinencefalul și hipocampul – vedere bazală)**

- |   |  |
|---|--|
| 1. Bulbus olfactorius   | 12. Crus fornicis  |
| 2. Tractus olfactorius  | 13. Fimbria hippocampi   |
| 3. Stria olfactoria medialis et gyrus olfactorius<br>medialis | 14. Gyrus dentatus   |
| 4. Commissura rostralis (anterior)                            | 15. Ventriculus lateralis – pars centralis                       |
| 5. Columna fornicis   | 16. Uncus  |
| 6. Corpus mamillare   | 17. Substantia perforata rostralis (anterior)                    |
| 7. Corpus fornicis  | 18. Trigonum olfactorum  |
| 8. Truncus corporis callosi                                   | 19. Stria olfactoria lateralis et gyrus olfactorius<br>lateralis |
| 9. Commissura fornicis  | 20. Gyrus rectus   |
| 10. Splenium corporis callosi                                 | 21. Gyri orbitales   |
| 11. Gyrus fascicularis  |  |






**Fig. 132.**  
**Rhinencephalon et sistema limbicum**  
**(Rinencefalul și sistemul limbic – schemă; după**  
**W. J. S. Krieg)**

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1. Commissura rostralis (anterior) | 14. Fornix – crus fornici                    |
| 2. Area subcallosa                 | 15. Gyrus fasciolaris                        |
| 3. Stria longitudinalis lateralis  | 16. Stria terminalis                         |
| 4. Stria olfactoria medialis       | 17. Nucleus interpeduncularis                |
| 5. Bulbus olfactorius              | 18. Tractus habenulo-interpeduncularis       |
| 6. Tractus olfactorius             | 19. Commissura habenularum (habenularis)     |
| 7. Stria olfactoria lateralis      | 20. Nuclei habenulae (medialis et lateralis) |
| 8. Trigonum olfactuum              | 21. Corpus fornici                           |
| 9. Bandaletta diagonalis (Broca)   | 22. Stria medullaris thalami                 |
| 10. Corpus amygdaloideum           | 23. Corpus mamillare                         |
| 11. Hippocampus                    | 24. Fasciculus mammillothalamicus            |
| 12. Gyrus dentatus                 | 25. Nuclei anteriores thalami                |
| 13. Fimbria hippocampi             | 26. Columna fornici                          |



**Fig. 133.**  
**Corpus amygdaloideum – connexiones**  
**(Conexiunile complexului amigdalian)**

- |   |  |
|---|--|
| 1. Commissura rostralis (anterior)      | 12. Pars corticomedialis (olfactoria)        |
| 2. Fissura longitudinalis cerebri       | 13. Stria terminalis                         |
| 3. Area subcallosa                      | 14. Bandeletta diagonalis (Broca)            |
| 4. Stria et gyrus olfactorius medialis  | 15. Fasciculus telencephalicus medialis      |
| 5. Bulbus olfactorius                   | 16. Pedunculus thalami caudalis (inferior)   |
| 6. Tractus olfactorius                  | 17. Thalamus                                 |
| 7. Trigonum olfactorium                 | 18. Stria medullaris thalami                 |
| 8. Stria et gyrus olfactorius lateralis | 19. Nuclei habenulae (medialis et lateralis) |
| 9. Area amygdaloidea anterior           | 20. Commissura habenularum (habenularis)     |
| 10. Pars basolateralis                  | 21. Corpus pineale                           |
| 11. Corpus amygdaloideum                | 22. Ventriculus tertius                      |






**DIENCEPHALON, NUCLEI BASALES ET GLANDULA PITUITARIA (HYPOPHYSIS)**  
**(DIENCEFALUL, NUCLEII BAZALI ȘI GLANDA HIPOFIZĂ)**

anatomie și patologie în cadrul unei boli de creier și spina dorsală. În cadrul acestei boli se observă o creștere exagerată a creierului și a medulopinalului, care poate fi deosebit de agresivă. În unele cazuri, creșterea poate fi atât de mare încât să blocheze căile respiratorii. În altă parte, creșterea poate fi mai lentă și mai insidioasă, provocând probleme de sănătate la nivelul creierului și spinai. În unele cazuri, creșterea poate fi atât de mare încât să blocheze căile respiratorii. În altă parte, creșterea poate fi mai lentă și mai insidioasă, provocând probleme de sănătate la nivelul creierului și spinai.

**Fig. 134.**  
**Diencephalon – sectio frontalis**  
**(Diencefalul – secțiune frontală)**

1. Ventriculus lateralis – pars centralis
2. Corpus nuclei caudati
3. Stria terminalis et v. thalamostriata superior (terminalis)
4. Nuclei anteriores (thalami)
5. Nuclei reticulares (thalami)
6. Lamina medullares externa
7. Lamina medullares interna
8. Nuclei ventrolaterales (thalami)
9. Nuclei mediales (thalami)
10. Adhesio interthalamica
11. Fasciculus mamillo-thalamicus
12. Ventriculus tertius
13. Hypothalamus
- 14/19. Commissura rostralis (anterior)
- 15/28. Columna fornicensis

16. Chiasma opticum
17. Tractus opticus
18. Sulcus hypothalamicus
20. Globus pallidus medialis
21. Lamina medullaris medialis
22. Globus pallidus lateralis
23. Lamina medullaris lateralis
24. Crus posterius capsulae internae – pars thalamolenticularis
25. Putamen
26. Plexus choroideus ventriculi tertii
27. Stria medullaris thalami
29. Septum pellucidum
30. Truncus corporis callosi
31. Lamina affixa
32. Fissura longitudinalis cerebri



20. Nodulus arachnoidei  
 21. Optic tract




Fig. 135.  
Diencephalon et nuclei basales – sectio horizontalis  
(Diencefalul și nuclei bazali – secțiune orizontală)

1. Lobus frontalis
2. Fissura longitudinalis cerebri
3. Caput nuclei caudati
4. Crus anterior capsulae internae
5. Capsula externa
6. Commissura rostral (anterior)
7. Claustrum
8. Lobus temporalis
9. Columna fornicis
10. Genu capsulae internae
11. Capsula extrema
12. Crus posterius capsulae internae – pars sub-lenticularis
13. Ventriculus tertius
14. Nuclei habenulae
15. Recessus pinealis ventriculi tertii
16. Commissura habenularum (habenularis)
17. Colliculus cranialis (superior)
18. Corpus pineale

19. Lobus occipitalis
20. Ventriculus lateralis – cornu temporale (inferius)
21. Trigonum collaterale
22. Plexus choroideus ventriculi lateralis
23. Hippocampus
24. Cauda nuclei caudati
25. Pulvinar thalami
26. Trigonum habenulae
27. Commissura epithalamica (posterior)
28. Thalamus
29. Adhesio interthalamică
30. Sulcus lateralis – ramus posterior
31. Lamina medullaris medialis
32. Globus pallidus medialis
33. Lamina medullaris lateralis
34. Globus pallidus lateralis
35. Lobus insularis (insula)
36. Putamen



**Fig. 136.**  
**Nuclei thalami**  
**(Nucleii talamusului)**

**1. Nuclei anteriores (thalami)**

**2. Lamina medullaris interna**

**3. Nucleus medialis dorsalis**

**4. Nucleus reuniens**

**5. Pulvinar**

**6. Corpus geniculatum mediale**

**7. Brachium colliculi caudalis (inferioris)**

**8. Corpus geniculatum laterale**

**9. Tractus opticus**

**10. Lemniscus trigeminalis**

**11. Lemniscus spinalis**

**12. Nucleus ventralis posteromedialis (arcuatus)**

**13. Nucleus lateralis**


**14. Nucleus ventralis posterolateralis**

**15. Tractus dentatothalamicus**

**16. Nucleus lateralis dorsalis**

**17. Nucleus ventralis lateralis**


**18. Nucleus ventralis anterior**





**Fig. 137.**  
**Nuclei basales et diencephalon – sectio horizontalis**  
**(Secțiune orizontală prin nucleii bazali și diencefal, la nivel**  
**subtalamic – după J. Déjérine)**

1. Genu corporis callosi  
2. Ventriculus lateralis – cornu frontale (anterius)  
3. Crus anterius capsulae internae  
4. Septum pellucidum  
5. Cavum septi pellucidi  
6. Putamen  
7. Globus pallidus lateralis  
8. Columna fornicis  
9. Genu capsulae internae  
10. Globus pallidus medialis  
11. Crus posterius capsulae internae – pars sublenticularis  
12. Ventriculus tertius  
13. Corpus geniculatum laterale  
14. Corpus geniculatum mediale  
15. Fimbria hippocampi  
16. Gyrus dentatus  
17. Gyrus parahippocampalis (hippocampi)  
18. Hippocampus  
19. Alveus hippocampi  
20. Eminentia collateralis  
21. Ventriculus lateralis – cornu temporale (inferius)  
22. Tapetum  
23. Cauda nuclei caudati  
24. Nucleus lentiformis  
25. Lamina medullaris medialis  
26. Lamina medullaris lateralis  
27. Claustrum  
28. Lobus insularis (insula)  
29. Capsula extrema  
30. Capsula externa  
31. Caput nuclei caudati



**Fig. 138.**  
**Nuclei basales et crus posterius capsulae internae pars thalamolenticularis sectio frontalis**  
**(Secțiune frontală prin nuclei bazali și brațul posterior al capsulei interne – după J. Déjérine)**

- 1. Truncus corporis callovi
- 2. Ventriculus lateralis – pars centralis
- 3. Septum pellucidum
- 4. Vena thalamostriata superior (terminalis) et stria terminalis
- 5. Fornix
- 6. Nuclei reticulares (thalami)
- 7. Stria medullaris thalami
- 8. Lamina medullaris (thalami) interna
- 9. Thalamus – nucleus medialis dorsalis
- 10. Nuclei ventrolaterales thalami
- 11. Fasciculus mamillothalamicus
- 12. Nucleus centromedianus
- 13. Ventriculus tertius
- 14. Fasciculus thalamicus (H<sub>1</sub>)
- 15. Zona incerta
- 16. Fasciculus lenticularis
- 17. Nucleus subthalamicus
- 18. Substantia nigra
- 19. Pedunculus cerebri (cerebralis)
- 20. Pes hippocampi
- 21. Eminentia collateralis
- 22. Ventriculus lateralis – cornu temporale (inferius)
- 23. Tapetum
- 24. Cauda nuclei caudati
- 25. Tractus opticus
- 26. Lamina medullaris medialis
- 27. Globus pallidus medialis
- 28. Lamina medullaris lateralis
- 29. Capsula extrema
- 30. Claustrum
- 31. Globus pallidus lateralis
- 32. Crus posterius capsulae internae
- 33. Lobus insularis (insula)
- 34. Putamen
- 35. Capsula externa
- 36. Lamina medullaris (thalami) externa
- 37. Corpus nuclei caudati



Fig. 139.

**Crus posterius capsulae internae – pars thalamolenticularis – sectio frontalis obliqua**  
(Sectiune frontal-oblică prin partea talamostriată a brațului posterior al capsulei interne – după J. Déjérine)

- |   |  |   |
|---|--|---|
| 1. Gyrus cinguli (cingulatus)             | 16. Nucleu ruber                                       | 32. Tapetum   |
| 2. Truncus corporis callosi               | 17. Basis pedunculi cerebralis                         | 33. Tractus opticus   |
| 3. Ventriculus lateralis – pars centralis | 18. Substantia nigra                                   | 34. Globus pallidus lateralis                                   |
| 4. Septum pellucidum                      | 19. Fossa interpeduncularis                            | 35. Globus pallidus medialis                                    |
| 5. Nuclei anteriores thalami              | 20. Substantia perforata interpeduncularis (posterior) | 36. Lamina medullaris medialis                                  |
| 6. Fornix                                 | 21. Pars ventralis (basilaris) pontis                  | 37. Capsula extrema   |
| 7. Nucleus medialis dorsalis              | 22. Fibrae corticospinales                             | 38. Putamen   |
| 8. Stria medullaris thalami               | 23. Fibrae pontis transversae                          | 39. Capsula externa   |
| 9. Nuclei mediales thalami                | 24. Nuclei pontis                                      | 40. Crus posterius capsulae internae – pars thalamolenticularis |
| 10. Lamina medullaris (thalami) interna   | 25. Gyrus parahippocampalis (hippocampi)               | 41. Claustrum   |
| 11. Nuclei ventrolaterales thalami        | 26. Sulcus hippocampi (hippocampalis)                  | 42. Lobus insularis (insula)                                    |
| 12. Ventriculus tertius                   | 27. Hippocampus  | 43. Nuclei reticulares (thalami)                                |
| 13. Nucleus parafascicularis              | 28. Gyrus dentatus                                     | 44. Lamina medullaris (thalami) externa                         |
| 14. Nucleus centromedianus                | 29. Ventriculus lateralis – cornu temporale (inferius) | 45. Lamina affixa   |
| 15. Nucleus ventralis posteromedialis     | 30. Alveus hippocampi                                  | 46. Stria terminalis  |
|   | 31. Cauda nuclei caudati                               | 47. Corpus nuclei caudati                                       |







Fig. 140.

**Crus posterius capsulae internae – pars retrolenticularis et sublenticularis – sectio frontalis-obliqua**  
**(Secțiune frontal-oblică prin partea retrolenticulară și sublenticulară a brațului posterior al capsulei interne**  
**după J. Déjérine)**

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1. Gyrus cinguli (cingulatus)                               | 14. Sulcus hippocampi (hippocampalis)     | 29. Eminentia collateralis                             |
| 2. Corpus callosum  | 15. Nucleus nervi trochlearis             | 30. Ventriculus lateralis – cornu temporale (inferius) |
| 3. Ventriculus lateralis – pars centralis                   | 16. Tractus tegmentalis centralis         | 31. Gyrus dentatus                                     |
| 4. Corpus fornici   | 17. Fasciculus longitudinalis medialis    | 32. Tapetum  |
| 5. Commissura fornici                                       | 18. Lemniscus lateralis                   | 33. Alveus hippocampi                                  |
| 6. Stria medullaris thalami                                 | 19. Basis pedunculi cerebellarium         | 34. Fimbria hippocampi                                 |
| 7. Radiatio optica  | 20. Decussatio pedunculorum cerebellarium | 35. Cauda nuclei caudati                               |
| 8. Ventriculus tertius                                      | cranialium (superiorum)                   | 36. Corpus geniculatum laterale                        |
| 9. Pulvinar thalami   | 21. Tegmentum mesencephali                | 37. Crus posterius capsulae internae – pars            |
| 10. Corpus pineale et recessus pinealis (ventriculi tertii) | 22. Lemniscus medialis                    | retrolenticularis                                      |
| 11. Spatium subarachnoidealis                               | 23. Pars ventralis (basilaris) pontis     | 38. Lamina medullaris externa                          |
| 12. Commissura epithalamica (posterior)                     | 24. Fibrae pontis transversae             | 39. Nuclei reticulares (thalami)                       |
| 13. Corpus geniculatum mediale                              | 25. Cerebellum                            | 40. Lamina affixa                                      |
|   | 26. Gyrus parahippocampalis (hippocampi)  | 41. Corpus nuclei caudati                              |
|   | 27. Sulcus collateralis                   |  |
|   | 28. Hippocampus                           |  |






Fig. 141.

Hypothalamus et glandula pituitaria – hypophysis

(Hipotalamusul și glanda hipofizară; după R. Nieuwenhuys, J. Voogd și Chr. von Huijzen, 1981, modificat)

1. Fasciculus mammillotegmentalis
2. Thalamus
3. Fasciculus mammillothalamicus
4. Adhesio interthalamica
5. Nucleus hypothalamicus posterior
6. Nucleus hypothalamicus dorsomedialis
7. Nucleus hypothalamicus ventromedialis
8. Nucleus hypothalamicus anterior
9. Nucleus paraventricularis
10. Columna fornicis
11. Nucleus preopticus lateralis
12. Nucleus preopticus medialis


13. Commissura rostralis (anterior)
14. Lamina terminalis
15. Chiasma opticum
16. Nucleus suprachiasmatis
17. A. hypophysialis superior (dextra)
18. Adenohypophysis (lobus anterior – pars tuberalis)
19. Sinus intercavernosus (anterior\*)
20. Adenohypophysis (lobus anterior – pars distalis)
21. Adenohypophysis (lobus anterior – pars intermedia)

22. A. hypophysialis inferior (dextra)
23. A. hypophysialis inferior (sinistra)
24. Neurohypophysis (lobus posterior)
25. Sinus intercavernosus (posterior\*)
26. Infundibulum
27. Nucleus supraopticus et tractus supraoptico-hypophysialis
28. Nucleus infundibularis
29. Corpus mamillare
30. Pedunculus cerebri (cerebralis)
31. Substantia perforata interpeduncularis (posterior)



1. Nervus trigeminus (V)
2. Pars ventralis (basilaris) pontis
3. Sulcus collateralis
4. Gyrus parahippocampalis (hippocampi)
5. Sulcus hippocampi
6. Gyrus dentatus
7. Fimbria hippocampi
8. Alveus hippocampi
9. Corpus geniculatum mediale
10. Corpus geniculatum laterale
11. Aqueductus cerebri
12. Pulvinar thalami
13. Recessus pinealis – ventriculi tertii
14. Commissura epithalamica (posterior)
15. Substantia nigra
16. Tegmentum mesencephali
17. Basis pedunculi cerebralis
18. Substantia nigra
19. Fibrae corticospinales et fibrae corticopontinae

**Fig. 142.**  
**Diencephalon et trucus encephalicus – sectio frontalis**  
(Secțiune frontală prin partea posterioară a diencefalului și prin trunchiul cerebral)



1. Flocculus
2. N. vestibulocochlearis (VIII)
3. N. trigeminus (V)
4. A. basilaris
5. N. oculomotorius (III)
6. A. carotis interna
7. Chiasma opticum
8. Tractus olfactorius
9. N. opticus (II)
10. Polus temporalis
11. A. cerebri media
12. Hypophysis
13. A. cerebri posterior
14. Pars ventralis (basilaris) pontis
15. N. abducens (VI)
16. A. vertebralis – pars intracranialis
17. N. facialis (VII)
18. Medulla oblongata (bulbus)

**Fig. 143.**  
**Hypophysis – aspectus inferior (Hipofiza – vedere inferioară)**



1. Crista galli
2. Lamina cribrosa
3. Fossa cranialis media
4. Processus clinoides anterior
5. Jugum sphenoidale
6. Chiasma opticum
7. N. opticus (II)
8. Pedunculus infundibularis
9. A. carotis interna – pars cavernosa
10. Dorsum sellae
11. N. oculomotorius (III)
12. N. trochlearis (IV)
13. A. basilaris
14. N. abducens (VI)
15. A. vertebralis – pars intracranialis
16. Sinus petrosus superior
17. Tentorium cerebelli
18. Incisura tentorii




Fig. 144.  
Fossa hypophysialis – aspectus superior  
(Fossa hipofiză – vedere superioară)

1. Tentorium cerebelli
2. Sinus petrosus superior
3. A. vertebralis – pars intracranialis
4. A. basilaris
5. Clivus
6. Dorsum sellae
7. Fossa cranialis media
8. Infundibulum
9. Tuberculum sellae
10. Jugum sphenoidale
11. Sulcus prechiasmatis
12. N. opticus (II)
13. A. carotis interna – pars cavernosa
14. Diaphragma sellae
15. N. trochlearis (IV)
16. N. oculomotorius (III)
17. N. abducens (VI)
18. Medulla oblongata (bulbus)
19. Incisura tentorii



Fig. 145.  
Fossa hypophysialis – chiasma opticum ablata  
(Fossa glandei hipofizare – după ridicarea chiasmei optice)




**Fig. 146.**  
**Vasa portales hypophysis\***  
(Sistemul port hipofizar – după L. C. Junqueira și J. Carneiro, 1980, modificat)

- 1. Recessus infundibuli (infundibularis)
- 2. Ventriculus tertius
- 3. Nucleus paraventricularis
- 4. Nucleus supraopticus
- 5. Chiasma opticum
- 6. Rete subependymale
- 7. A. hypophysialis superior (superior hypophysis)
- 8. A. trabecularis
- 9. Rete capillare primarium
- 10. Vas longum portale hypophysis
- 11. Adenohypophysis (lobus anterior) – pars tuberalis
- 12. Adenohypophysis (lobus anterior) – pars distalis
- 13. Vena hypophysis
- 14. Vas capillare sinusoidem adenohypophysis
- 15. Adenohypophysis (lobus anterior) – pars intermedia
- 16. A. hypophysialis inferior (inferior hypophysis)
- 17. Vena hypophysis
- 18. Vas capillare neurohypophysis
- 19. Neurohypophysis (lobus posterior)
- 20. Vas breve portale hypophysis
- 21. Nucleus infundibularis
- 22. Corpus mamillare
- 23. Fibrae tuberoinfundibulares
- 24. Nuclei tuberales
- 25. Tractus hypothalamohypophysialis
- 26. Fibrae supraopticae
- 27. Fibrae paraventriculares

TRUNCUS ENCEPHALICUS  
(TRUNCHIUL CEREBRAL)Fig. 147.  
Truncus encephalicus – aspectus anterior (Trunchiul cerebral – față anterioară)


- |   |  |   |
|---|--|---|
| 1. Fissura longitudinalis cerebri                     | 13. N. vestibulocochlearis (VIII)            | 27. Sulcus bulbopontinus                      |
| 2. Tractus olfactorius                                | 14. N. facialis (VII)                        | 28. Pedunculus cerebellaris medius (pontinus) |
| 3. Chiasma opticum                                    | 15. N. hypoglossus (XII)                     | 29. N. abducens (VI)                          |
| 4. Tractus opticus                                    | 16. N. glossopharyngeus (IX)                 | 30. Piramys pontis*                           |
| 5. Tuber cinereum                                     | 17. N. vagus (X)                             | 31. Sulcus basilaris                          |
| 6. Infundibulum                                       | 18. N. accessorius (XI)                      | 32. Pons                                      |
| 7. N. oculomotorius (III)                             | 19. Medulla oblongata (bulbus)               | 33. Sulcus pontopeduncularis*                 |
| 8. Substantia perforata interpeduncularis (posterior) | 20. Decussatio pyramidum (motoria)           | 34. Pedunculus cerebri (cerebralis)           |
| 9. N. trochlearis (IV)                                | 21. Funiculus lateralis                      | 35. Corpus mamillare                          |
| 10. Fossa interpeduncularis                           | 22. Sulcus ventrolateralis (anterolateralis) | 36. Substantia perforata rostralis (anterior) |
| 11. N. trigeminus (V)                                 | 23. Oliva                                    | 37. Fossa lateralis                           |
| 12. Foramen caecum*                                   | 24. Area retro-olivaris                      | 38. Polus temporalis                          |
|   | 25. Pyramis (medullae oblongatae)            | 39. N. opticus (II)                           |
|   | 26. Fissura mediana ventralis (anterior)     | 40. Gyrus rectus                              |






**Fig. 148.**  
**Truncus encephalicus – aspectus posterior (Trunchiul cerebral – față posteroioară)**


- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1. Trigonum habenulae (habenularis)                 | 14. Area vestibularis                           | 28. Striae medullares (ventriculi quarti)             |
| 2. Corpus pineale                                   | 15. Tuberculum gracile                          | 29. Trigonum nervi hypoglossi (trigonum hypoglossale) |
| 3. Brachium colliculi cranialis (superioris)        | 16. Fasciculus cuneatus                         | 30. Sulcus medianus                                   |
| 4. Colliculus cranialis (superior)                  | 17. Fasciculus gracilis                         | 31. Pedunculus cerebellaris medius (pontinus)         |
| 5. Colliculus caudalis (inferior)                   | 18. Funiculus lateralis                         | 32. Eminentia medialis                                |
| 6. Frenulum veli medullaris cranialis               | 19. Sulcus medianus dorsalis (posterior)        | 33. Pedunculus cerebellaris cranialis (superior)      |
| 7. Velum medullare craniale (superius, anteriorius) | 20. Funiculus posterior                         | 34. Pedunculus cerebri (cerebralis)                   |
| 8. Fossa rhomboidea                                 | 21. Sulcus dorsolateralis (postrolateralis)     | 35. Trigonum lemnisci                                 |
| 9. Fovea cranialis (superior)                       | 22. Sulcus intermedius dorsalis (posterior)     | 36. N. trochlearis (IV)                               |
| 10. Locus coeruleus                                 | 23. Tuberculum cuneatum                         | 37. Brachium colliculi caudalis (inferioris)          |
| 11. Colliculus facialis                             | 24. Fovea caudalis (inferior)                   | 38. Corpus geniculatum mediale                        |
| 12. Sulcus limitans                                 | 25. Area postrema                               | 39. Pulvinar  |
| 13. Recessus lateralis ventriculi quarti            | 26. Trigonum nervi vagi (trigonum vagale)       | 40. Commissura habenularum (habenularis)              |
|   | 27. Pedunculus cerebellaris caudalis (inferior) |   |





**Fig. 149.**  
**Truncus encephalicus – aspectus lateralis**  
**(Trunchiul cerebral – vedere laterală)**

- 1. Corpus geniculatum laterale
- 2. Pulvinar thalami (sectus)
- 3. Corpus geniculatum mediale
- 4. Pedunculus cerebri (cerebralis)
- 5. Brachium colliculi caudalis (inferioris)
- 6. Colliculus cranialis (superior)
- 7. Trigonum lemnisci
- 8. Colliculus caudalis (inferior)
- 9. Pedunculus cerebellaris cranialis (superior)
- 10. Pedunculus cerebellaris medius (pontinus)
- 11. Pedunculus cerebellaris caudalis (inferior)
- 12. Area retro-olivaris
- 13. Sulcus retro-olivaricus
- 14. Sulcus ventrolateralis (anterolateralis)
- 15. Funiculus lateralis
- 16. Oliva
- 17. Pyramis (medullae oblongatae)
- 18. Sulcus bulbo-pontinus
- 19. Sulcus basilaris
- 20. Pons
- 21. Sulcus pontopedenuncularis\*
- 22. Corpus mamillare
- 23. Tractus opticus




1. Lobus insularis (insula)
2. Brachium colliculi cranialis et corpus geniculatum laterale
3. N. trochlearis (IV)
4. Sulcus pontopeduncularis\*
5. Trigonum lemnisci
6. N. trochlearis (IV)
7. Pons
8. Pedunculus cerebellaris medius (pontinus)
9. Sulcus bulbopontinus
10. Striae medullares (ventriculi quarti)
11. Oliva
12. Pyramis (medullae oblongatae)
13. Sulcus ventrolateralis (anterolateralis)
14. Funiculus lateralis


15. Fasciculus cuneatus
16. Sulcus dorsolateralis (posterolateralis)
17. Tuberculum cuneatum
18. Tuberculum gracile
19. Sulcus retro-olivaris
20. Pedunculus cerebellaris caudalis (inferior)
21. Area retro-olivaris
22. Pedunculus cerebellaris cranialis (superior)
23. Frenulum veli medullaris cranialis (superior)
24. Colliculus caudalis (inferior)
25. Brachium colliculi caudalis (inferioris)
26. Colliculus cranialis (superior)
27. Corpus pineale
28. Corpus geniculatum mediale
29. Pulvinar (thalamii)

**Fig. 150.**  
Truncus encephalicus – aspectus posterolateralis (Trunchiul cerebral – vedere posterolaterală)

CEREBELLUM  
(CEREBELUL)Fig. 151.  
Cerebellum – aspectus anterior (Cerebelul – față anterioară)


1. Culmen  
2. Lingula  
3. Ala lobuli centralis  
4. Velum medullare craniale (superius, anteriorius)  
5. Fissura prima  
6. Lobulus semilunaris cranialis (superior)  
7. Fissura horizontalis  
8. Lobulus semilunaris caudalis (inferior)  
9. Uvula vermis  
10. Flocculus  
11. Tonsilla cerebelli  
12. Lobulus biventer  
13. Fissura secunda  
14. Vallecula cerebelli  
15. Pedunculus cerebellaris caudalis (inferior)  
16. Fissura dorsolateralis  
17. Pyramis vermis  
18. Pedunculus cerebellaris medius (pontinus)  
19. Tuber vermis  
20. Pedunculus cerebellaris cranialis (superior)  
21. Lobulus quadrangularis (pars caudalis; posterior)  
22. Lobulus centralis





1. Lobulus semilunaris caudalis (inferior)
2. Lobulus semilunaris cranialis (superior)
3. Fissura horizontalis
4. Lobulus biventer
5. Lobulus simplex (lobulus quadrangularis, pars caudalis; posterior)
6. Lobulus quadrangularis (pars cranialis; anterior)
7. Flocculus
8. Pedunculus flocculi
9. Pedunculus cerebellaris medius (pontinus)
10. Pedunculus cerebri (cerebralis)
11. Tonsilla cerebelli
12. Pyramis pontis\*
13. Fossa interpeduncularis et substantia perforata interpeduncularis (posterior)
14. Oliva
15. Sulcus basilaris
16. Sulcus retro-olivaris
17. Pyramis (medullae oblongatae)
18. Sulcus ventrolateralis (anterolateralis)
19. Funiculus lateralis
20. Fissura mediana ventralis (anterior)
21. Sulcus bulbopontinus
22. Medulla oblongata (bulbus)
23. N. vestibulocochlearis (VIII)

**Fig. 152.**  
Truncus encephalicus et cerebellum – aspectus anterior  
(Trunchiul cerebral și cerebelul – vedere anterioară)



**Fig. 153.**  
Cerebellum – aspectus superior  
(Față superioară a cerebelului)


1. Lobulus semilunaris caudalis (inferior)
2. Fissura horizontalis
3. Lobulus semilunaris cranialis (superior)
4. Fissura prima
5. Lobulus simplex (lobulus quadrangularis – pars caudalis; posterior)
6. Lobulus centralis
7. Colliculus caudalis (inferior)
8. Substantia nigra
9. Pedunculus cerebri (cerebralis)
10. Nucleus ruber
11. Colliculus cranialis (superior)
12. Commissura epithalamica (posterior)
13. Lingula
14. Culmen
15. Lobulus quadrangularis (pars cranialis; anterior)
16. Declive
17. Folium vermis



(fissura horizontalis) din lobus semilunaris caudalis.

Cerebellum – aspectus ventralis (anterior).

Cerebellum – aspectus posterior (posterior).



1. Lobulus semilunaris cranialis (superior)

2. Fissura horizontalis

3. Lobulus semilunaris caudalis (inferior)

4. Lobulus paramedianus (lobulus gracilis)

5. Pyramis vermis

6. Tonsilla cerebelli

7. Lobulus biventer

8. Medulla oblongata (bulbus)

Fig. 154.  
Cerebellum – aspectus inferior  
(Cerebelul – vedere inferioară)

1. Pedunculus cerebri (cerebralis)

2. Pons

3. Ala lobuli centralis

4. Pedunculus cerebellaris medius (pontinus)

5. Lobulus quadrangularis (pars cranialis; anterior)

6. Fissura prima

7. Flocculus

8. Lobulus simplex (lobulus quadrangularis – pars caudalis; posterior)

9. Fissura dorsolateralis (posteriorolateralis)

10. Pyramis (medullae oblongatae)

11. Fissura horizontalis

12. Oliva

13. Medulla oblongata (bulbus)

14. Lobulus semilunaris cranialis (superior)

15. Tonsilla cerebelli

16. Lobulus biventer

17. Lobulus semilunaris caudalis (inferior)

18. Lobulus paramedianus (lobulus gracilis)






Fig. 155.  
Cerebellum – aspectus lateralis  
(Cerebelul – vedere laterală)



1. Velum medullare craniale (superius, anterius)
2. Lingula
3. Lobulus centralis
4. Culmen
5. Fissura prima
6. Declive
7. Folium vermis
8. Tuber vermis
9. Pyramis vermis
10. Fissura secunda
11. Uvula vermis
12. Fissura dorsolateralis (posterior)
13. Nodulus
14. Velum medullare caudale (inferius, posterius)

**Fig. 156.**  
**Vermis cerebelli – sectiō mediana**  
**(Lobulația vermisului – secțiune medio-sagitală)**







## CEREBELLUM

**Fig. 157.**  
**Cerebellum – sectio frontalis**  
**(Cerebelul pe secțiune frontală)**

1. Hemispherium cerebri (cerebralis)
2. Vermis cerebelli
3. Laminae albae
4. Hilum nuclei dentati
5. Cortex cerebelli
6. Nucleus dentatus
7. Uvula vermis
8. Corpus medullare
9. Tonsilla cerebelli
10. Hemispherium cerebelli




1. Vermis cerebelli
2. Hemispherium cerebelli
3. Ventriculus quartus
4. Folia cerebelli
5. Fissura cerebelli
6. Pars ventralis (basilaris) pontis
7. Pars dorsalis pontis (tegmentum pontis)
8. Pedunculus cerebellaris medius (pontinus)
9. Hilum nuclei dentati
10. Corpus medullare
11. Nucleus dentatus
12. Nucleus emboliformis
13. Nucleus globosus



**Fig. 158.**  
**Cerebellum et pons – sectio transversalis**  
**(Cerebelul și puntea – secțiune transversală)**



**SECTIONES TRUNCI ENCEPHALICI  
(STRUCTURA TRUNCHIULUI CEREBRAL)**



1. Nucleus ruber
2. Pedunculus cerebri (cerebralis)
3. N. oculomotorius (III)
4. Ganglion trigeminale
5. N. ophtalmicus
6. N. maxillaris
7. N. mandibularis
8. Pons
9. N. facialis (VII)
10. N. vestibulocochlearis (VIII)
11. N. abducens (VI)
12. Medulla oblongata (bulbus)
13. Nucleus olivaris caudalis (inferior)
14. N. glossopharyngeus (IX)
15. N. vagus (X)
16. N. hypoglossus (XII) – fibrae radiculares
17. N. accessorius (XI) – radices spinales (pars spinalis)
18. Canalis centralis
19. Nucleus nervi accessorii (nuc. accessorius)
20. Nucleus spinalis (inferior) nervi trigemini
21. Nucleus solitarius
22. Nucleus ambiguus
23. Nucleus nervi hypoglossi (nucleus hypoglossalis)
24. Nucleus dorsalis nervi vagi (nucleus vagalis dorsalis)
25. Nucleus salivatorius caudalis (inferior)
26. Nucleus salivatorius cranialis (superior) et nucleus lacrimalis
27. Plexus choroideus ventriculi quarti
28. Nuclei vestibulares (28 a) et nuclei cochleares (28 b)
29. Nucleus nervi facialis (nuc. facialis)
30. Ventriculus quartus
31. Nucleus nervi abducentis (nuc. abducens)
32. Nucleus pontinus nervi trigemini
33. Nucleus motorius nervi trigemini (nuc. mot. trigeminalis)
34. Cerebellum
35. Nucleus nervi trochlearis (nuc. trochlearis)
36. N. trochlearis (IV) – fibrae radiculares\*
37. Tegmentum mesencephali
38. Nucleus nervi oculomotorii (nuc. oculomotorius)
39. Nucleus tractus mesencephalici nervi trigemini (n. mesencephalicus trigeminalis)
40. Nucleus oculomotorius accessorius (Edinger-Westphal\*)
41. Aqueductus mesencephali (cerebri)
42. Lamina tecti
43. Corpus pineale
- V. N. trigeminus (V) – radix sensoria et motoria

**Fig. 159.**  
**Nuclei nervorum cranialium**  
(Nucleii de origine și terminali ai nervilor cranieni)



SECTIONES HORIZONTALES TRUNCI ENCEPHALICI  
(SECTIUNI ORIZONTALE PRIN TRUNCHIUL CEREBRAL)

Sectiones medullae oblongatae  
(Sectiunile bulbului)

1. Fasciculus pyramidalis
2. Tractus tectospinalis
3. Tractus spinothalamicus ventralis (anterior)
4. Tractus vestibulospinalis
5. Nucleus motorius nervi C.I
6. Nucleus nervi accessorii
7. Tractus spinocerebellaris ventralis (anterior)
8. Tractus spinothalamicus lateralis et tractus spinothalamicus
9. Tractus spinocerebellaris dorsalis (posterior)
10. Tractus rubrospinalis
11. Formatio (substantia) reticularis
12. Tractus spinalis nervi trigemini
13. Fasciculus gracilis
14. Nucleus gracilis
15. Fasciculus cuneatus
16. Nucleus cuneatus
17. Substantia nigra centralis
18. Nucleus spinalis (inferior) nervi trigemini
19. Fasciculus longitudinalis medialis
20. Decussatio pyramidum (dec. motora)
21. Columna ventralis (anterior)
22. Fissura mediana ventralis (anterior)






Fig. 160.  
Medulla oblongata – sectio horizontalis 1  
(Sectiunea orizontală 1 prin bulb la nivelul decusației piramide)



**Fig. 161.**  
**Medulla oblongata – sectio horizontalis 2**  
(Secțiunea transversală 2 prin bulb la nivelul părții inferioare a decusației senzitive)

- |   |  |
|---|--|
| 1. Fasciculus pyramidalis                                     | 12. Fasciculus gracilis                              |
| 2. Tractus spinothalamicus ventralis (anterior)               | 13. Substantia nigra centralis                       |
| 3. Tractus spinothalamicus lateralis et tractus spinotectalis | 14. Fibrae arcuatae internae                         |
| 4. Tractus spinocerebellaris (anterior)                       | 15. Nucleus nervi hypoglossi (nucleus hypoglossalis) |
| 5. Tractus rubrospinalis                                      | 16. Decussatio lemniscorum medialium (dec. sensoria) |
| 6. Tractus spinocerebellaris dorsalis (posterior)             | 17. Fasciculus longitudinalis medialis               |
| 7. Nucleus spinalis (inferior) nervi trigemini                | 18. Formatio (substantia) reticularis                |
| 8. Tractus spinalis nervi trigemini                           | 19. Decussatio pyramidum (dec. motoria)              |
| 9. Nucleus cuneatus   | 20. Tractus tectospinalis                            |
| 10. Fasciculus cuneatus                                       | 21. Fasciculus pyramidalis                           |
| 11. Nucleus gracilis  |  |



Fig. 162.

Medulla oblongata – sectio transversalis 3

(Secțiune transversală prin bulb la nivelul decusației senzitive și a părții inferioare a olivei – 3)

1. Fasciculus pyramidalis  
2. Tractus vestibulospinalis  
3. Tractus spinothalamicus ventralis et lateralis  
et tractus spinotectalis  
4. Nucleus reticularis ventralis  
5. Tractus spinocerebellaris ventralis (anterior)  
6. Nucleus reticularis lateralis  
7. Tractus rubrospinalis  
8. Tractus spinocerebellaris dorsalis (posterior)  
9. Fasciculus longitudinalis medialis  
10. Tractus solitarius  
11. Nucleus spinalis (inferior) nervi trigemini  
12. Tractus spinalis nervi trigemini  
13. Nucleus cuneatus  
14. Fasciculus cuneatus  
15. Fasciculus gracilis  
16. Nucleus gracilis  
17. Fibrae arcuatae internae  
18. Nucleus nervi hypoglossi (nucleus hypoglossalis)  
19. Tractus tectospinalis  
20. Formatio (substantia) reticularis  
21. Decussatio lemniscorum medialium (dec. sensoria)  
22. Lemniscus medialis







Fig. 163.

Medulla oblongata – sectio transversalis 4

(Secțiune transversală prin bulb la nivelul obexului – 4)

1. Nuclei arcuati
2. Nucleus olivaris caudalis (inferior)
3. Nervus hypoglossus (XII) – fibrae radiculares\*
4. Tractus vestibulospinalis
5. Tractus spinothalamicus ventralis et lateralis et tractus spinotectalis
6. Lemniscus medialis
7. Tractus spinocerebellaris ventralis (anterior)
8. Tractus rubrospinalis
9. Raphe mediana
10. Decussatio lemniscorum medialium (dec. sensoria)
11. Tractus tectospinalis
12. Fasciculus longitudinalis medialis
13. Tractus spinalis nervi trigemini
14. Fibrae arcuatae internae
15. Tractus spinocerebellaris dorsalis (posterior)

16. Substantia grisea centralis
- 17, 20. Nucleus cuneatus accessorius
18. Nucleus gracilis
19. Fasciculus cuneatus
21. Nucleus cuneatus
22. Nucleus dorsalis nervi vagi (nuc. vagalis dorsalis)
23. Nucleus nervi hypoglossi (nucleus hypoglossalis)
24. Nucleus spinalis (inferior) nervi trigemini
25. Nucleus solitarius et tractus solitarius
26. Formatio (substantia) reticularis
27. Nucleus ambiguus
28. Nucleus reticularis lateralis
29. Nucleus olivaris accessorius medialis et dorsalis
30. Fasciculus pyramidalis
31. Fissura mediana ventralis (anterior)







Fig. 164.  
Medulla oblongata – sectio transversalis 5  
(Secțiunea transversală 5 prin bulb la nivelul părții superioare a decuzației senzitive)

- |   |   |
|---|---|
| 1. Pyramis medullae oblongatae                                      | 17. Nucleus vestibularis inferior   |
| 2. Fissura mediana ventralis (anterior)                             | 18. Ventriculus quartus – fossa rhomboidea                                  |
| 3. Nucleus olivaris caudalis (inferior)                             | 19. Nucleus solitarius  |
| 4. Nucleus olivaris accessorius medialis                            | 20. Tractus solitarius  |
| 5. Amiculum olivare   | 21. Nucleus cuneatus accessorius  |
| 6. Decussatio lemniscorum medialium (dec. sensoria) – pars superior | 22. Tractus cuneatus  |
| 7. Nucleus olivaris accessorius dorsalis (posterior)                | 23. Nucleus dorsalis nervi vagi (nuc. vagalis dorsalis)                     |
| 8. Fibrae arcuatae internae   | 24. Nucleus spinalis (inferior) nervi trigemini                             |
| 9. Tractus tectospinalis  | 25. Nucleus intercalatus  |
| 10. Tractus spinalis nervi trigemini                                | 26. Nucleus ambiguus  |
| 11. Fasciculus longitudinalis medialis                              | 27. Nucleus nervi hypoglossi (nuc. hypoglossalis) et trigonum n. hypoglossi |
| 12. Tractus spinocerebellaris dorsalis (posterior)                  | 28. Nucleus reticularis lateralis   |
| 13. Nucleus cuneatus  | 29. Tractus olivocerebellaris   |
| 14. Pedunculus cerebellaris caudalis (inferior)                     | 30. Lemniscus medialis  |
| 15. Area postrema*  | 31. Hilum nuclei olivaris caudalis (inferior)                               |
| 16. Nucleus gracilis  | 32. Nervus hypoglossus (XII) – fibrae radiculares                           |
|   | 33. Fasciculus pyramidalis  |



**Fig. 165.**  
**Medulla oblongata – sectio transversalis 6**  
(Secțiune transversală prin bulb la nivel de maximă desfășurare a olivei – 6)


- |   |   |
|---|---|
| 1. Fibrae arcuatae externae ventrales (anteriores)      | 15. Nucleus vestibularis medialis   |
| 2. Nuclei arcuati                                       | 16. Fibrae arcuatae internae  |
| 3. N. hypoglossus (XII) – fibrae radiculares*           | 17. Fossa rhomboidea  |
| 4. Nucleus olivaris caudalis (inferior)                 | 19. Nucleus cuneatus accessorius  |
| 5. Hilum nuclei olivaris caudalis (inferior)            | 20. Fasciculus longitudinalis medialis  |
| 6. Nucleus olivaris accessorius medialis et dorsalis    | 21. Nervus vagus (X) – fibrae radiculares   |
| 7. Formatio (substantia) reticularis                    | 22. Pedunculus cerebellaris caudalis (inferior)                                     |
| 8. Tractus vestibulospinalis                            | 23. Nucleus spinalis (inferior) nervi trigemini et tractus spinalis nervi trigemini |
| 9. Nucleus nervi hypoglossi (nuc. hypoglossalis)        | 24. Nucleus ambiguus  |
| 10. Nucleus dorsalis nervi vagi (nuc. vagalis dorsalis) | 25. Tractus rubrospinalis   |
| 11, 18. Tractus solitarius                              | 26. Tractus spinocerebellaris ventralis (anterior)                                  |
| 12. Nucleus solitarius                                  | 27. Tractus spinothalamicus lateralis et ventralis et spinotectalis                 |
| 13. Nucleus vestibularis lateralis                      | 28. Tractus olivocerebellaris   |
| 14. Nucleus vestibularis caudalis (inferior)            | 29. Lemniscus medialis  |
|   | 30. Amiculum olivare  |
|   | 31. Fasciculus pyramidalis  |



Fig. 166.  
Medulla oblongata – sectio transversalis – 7  
(Secțiune transversală prin bulb – 7)

1. Amiculum olivare
2. Hilum nuclei olivaris caudalis (inferior)
3. Tractus spinothalamicus et tractus spinotectalis
- 4, 26. Nucleus reticularis lateralis\*
- 5, 24. Tractus spinocerebellaris ventralis (anterior)
6. Tractus olivocerebellaris
7. Lemniscus medialis
8. Nuclei raphae (medianae)
9. Pedunculus cerebellaris caudalis (inferior)
10. Trigonum nervi hypoglossi et nucleus nervi hypoglossi
11. Tractus solitarius et nucleus solitarius
12. Tractus vestibulospinalis
13. Nucleus vestibularis caudalis (inferior)
14. Nucleus vestibularis medialis


15. Trigonum nervi vagi et nucleus dorsalis nervi vagi
16. Fossa rhomboidea
17. Fasciculus longitudinalis dorsalis
18. Fasciculus longitudinalis medialis
19. Tractus tectospinalis
20. Formatio (substancia) reticularis
21. Nucleus et tractus spinalis nervi trigemini
22. Nucleus ambiguus
23. N. glossopharyngeus (IX)
25. Tractus rubrospinalis
27. Nucleus olivaris accessorius dorsalis (posterior)
28. Nucleus olivaris accessorius medialis
29. Nucleus olivaris caudalis (inferior)
30. Fasciculus pyramidalis





**Fig. 167.**  
**Medulla oblongata – sectio transversalis 8**  
**(Secțiune transversală prin bulb spre limita superioară – 8)**

- |  |   |
|--|---|
| 1. Fibrae arcuatae externae ventrales (anteriores)   | 16. Fasciculus longitudinalis medialis                    |
| 2. Nuclei arcuati                                    | 17. Nucleus cochlearis dorsalis (posterior)               |
| 3. Nucleus olivaris caudalis (inferior)              | 18, 24. Nucleus et tractus solitarius                     |
| 4. Amiculum olivare                                  | 19. Nucleus dorsalis nervi vagi (nuc. vagalis dorsalis)   |
| 5. Nucleus olivaris accessorius medialis             | 20. Trigonum nervi hypoglossi et nucleus nervi hypoglossi |
| 6. Hilum nuclei olivaris caudalis (inferioris)       | 21. Fasciculus longitudinalis dorsalis                    |
| 7. Nucleus olivaris accessorius dorsalis (posterior) | 22. Nucleus vestibularis medialis                         |
| 8. Tractus spinothalamicus et tractus spinotectalis  | 23. Nucleus vestibularis caudalis (inferior)              |
| 9. Tractus spinocerebellaris ventralis (anterior)    | 25. Tractus vestibulospinalis                             |
| 10. Nucleus cochlearis ventralis (anterior)          | 26. Nucleus et tractus spinalis nervi trigemini           |
| 11. Nuclei raphae (mediane)                          | 27. Formatio (substancia) reticularis                     |
| 12. Lemniscus medialis                               | 28. Nucleus ambiguus                                      |
| 13. Tractus tectospinalis                            | 29. Tractus rubrospinalis                                 |
| 14. Pedunculus cerebellaris caudalis (inferior)      | 30. Tractus olivocerebellaris                             |
| 15. Nucleus prepositus*                              | 31. N. vestibulo-cochlearis (VII)                         |
|  | 32. Fasciculus pyramidalis                                |





Sectiones pontis  
(Secțiuni prin punte)

Fig. 168.  
Pons – sectio transversalis 9  
(Secțiune transversală prin partea inferioară a punții – 9)

1. Nuclei pontis
2. Pars ventralis (basilaris) pontis
3. Nuclei corporis trapezoidei (dorsalis et ventralis)
- 4, 28. Lemniscus medialis
5. Nuclei raphae (medianae)
- 6, 26. Nucleus olivaris cranialis (superior)
7. Fibrae pontocerebellares
8. Tractus tegmentalis centralis
9. Nucleus nervi facialis (nuc. facialis)
10. Pars dorsalis pontis (tegmentum pontis)
11. Raphe (mediana pontina\*)
12. N. abducens (VI) – fibrae radiculares\*
13. Nucleus nervi abducentis (nuc. abducentis)
14. Nucleus vestibularis cranialis (superior)
15. Nucleus vestibularis lateralis
16. Fasciculus longitudinalis dorsalis
17. Fasciculus longitudinalis medialis
18. Fossa rhomboidea
19. Colliculus facialis
20. Genu nervi facialis
21. Pedunculus cerebellaris medius (pontinus)
22. Tractus spinalis nervi trigemini
23. Nucleus spinalis (inferior) nervi trigemini
24. N. facialis – fibrae radiculares
25. Tractus tectospinalis
27. Lemniscus trigeminialis (tractus trigeminothalamicus)
29. Fibrae pontis transversae
30. Nucleus dorsalis corporis trapezoidei
31. Fibrae corticospinales, corticonucleares et corticopontinae
32. Corpus trapezoideum




**Fig. 169.**  
**Pons – sectio transversalis 10**  
**(Secțiune transversală prin punte la nivelul nucleilor trigeminali – 10)**

- 1. Sulcus basilaris
- 2. Fibrae pontis transversae
- 3. N. trigeminus (V) radix sensoria et motoria
- 4. Raphae (mediana pontina)
- 5. Pedunculus cerebellaris medius (pontinus)
- 6. Nucleus pontinus nervi trigemini
- 7. Nucleus motorius nervi trigemini (nuc. mot. trigeminalis)
- 8, 23. Tractus tegmentalis centralis
- 9. Nucleus vestibularis cranialis (superior)
- 10. Fasciculus longitudinalis medialis
- 11. Fossa rhomboidea
- 12. Tractus tectospinalis
- 13. Nucleus tractus mesencephalici nervi trigemini
- 14. Pedunculus cerebellaris cranialis
- 15. Tractus mesencephalicus nervi trigemini (tr. mes. trigeminalis)
- 16. Tractus spinocerebellaris ventralis
- 17. Locus coeruleus (nucleus)
- 18. Nuclei lemnisci lateralis
- 19. Lemniscus lateralis
- 20. Lemniscus spinalis
- 21. Tractus rubrospinalis
- 22. Lemniscus trigeminalis (tractus trigemino-thalamicus)
- 24. Lemniscus medialis
- 25. Fibrae pontis longitudinales: fibrae corticospiniales, corticonucleares, corticoreticulares et corticopontinae
- 26. Nuclei pontis



**Fig. 170.**  
**Pons – sectio transversalis 11**  
**(Secțiune transversală prin partea superioară a punții – 11)**

1. Fibrae pontis longitudinales: fibrae corticospinales, corticonucleares, corticoreticulares et corticopontinae  
2. Pedunculus cerebellaris medius (pontinus)  
3. Raphe (mediana pontina)  
4. Lemniscus trigeminalis (tractus trigeminothalamicus)  
5. Nuclei raphae (medianae)  
6. Tractus tectospinalis  
7. Hemispherium cerebelli  
8. Locus coeruleus (nucleus)  
9. Nucleus mesencephalicus nervi trigemini  
10. Tractus mesencephalicus nervi trigemini (tr. mes. trigeminalis)  
11. Velum medullare craniale (superius; anterius)  
12. Pedunculus cerebellaris cranialis (superior)  
13. Ventriculus quartus  
14. Fasciculus longitudinalis medialis  
15. Nucleus lemnisci lateralis  
16. Lemniscus lateralis  
17. Lemniscus spinalis  
18. Tractus tegmentalidis centralis  
19. Tractus rubrospinalis  
20. Formatio reticularis  
21. Lemniscus medialis  
22. Fibrae pontis transversae  
23. Nuclei pontis





Sectiones mesencephali  
(Sectiuni prin mezencefal)

**Fig. 171.**  
**Isthmus mesencephali\* – sectio transversalis obliqua 12**  
**(Sectiune transversal-oblică la nivelul istmului mezencefalic – 12)**

1. Fibrae pontis transversae (pontocerebellares)
2. Pedunculus cerebellaris medius (pontinus)
3. Lemniscus medialis
4. Lemniscus spinalis
5. Lemniscus trigeminalis (tractus trigemino-thalamicus)
6. Lemniscus lateralis
7. Fasciculus longitudinalis dorsalis
8. Pedunculus cerebellaris cranialis (superior)
9. Locus coeruleus (nucleus)
10. Nucleus tractus mesencephalici nervi trigemini (nuc. mesencephalicus trigeminalis)
11. Tractus mesencephalicus nervi trigemini (tr. mes. trigeminalis)

12. Vellum medullare craniale (superius; anterius)
13. Ventriculus quartus
14. Substantia nigra centralis
15. Fasciculus longitudinalis medialis
16. Tractus tegmentalis centralis
17. Tractus tectospinalis
18. Tractus rubrospinalis et formatio reticularis
19. Nucleus centralis superior\*
20. Raphae (mediana pontina)
21. Decussatio peduncularum cerebellarium rostratum (superiorum)
22. Fibrae pontis longitudinales: fibrae corticospinales, corticonucleares, corticoreticulares et corticopontinae
23. Nuclei pontis







Fig. 172.

Isthmus mesencephali\* – sectio transversalis 13  
(Secțiune transversală 13 prin istmul mezencefalic la nivelul părții inferioare a decusației pedunculilor cerebeloși superioiri)

1. Nuclei pontis
2. Fibrae pontis longitudinales: fibrae cortico-spinales, corticonucleares, corticoreticulares et corticopontinae
3. Lemniscus medialis
4. Lemniscus trigeminalis (tractus trigemino-thalamicus)
5. Formatio reticularis
6. Locus coeruleus (nucleus)
7. Lemniscus spinalis
8. Pedunculus cerebellaris cranialis (superior)
9. Lemniscus lateralis
10. Nucleus tractus mesencephalici nervi trigemini (nuc. mesencephalicus trigeminalis)
11. N. trochlearis (IV)
12. Decussatio trochlearis (dec. nervorum trochlearium)
13. Velum medullare craniale (superius; anterius)
14. Substantia nigra
15. Fasciculus longitudinalis dorsalis
16. Tractus tegmentalis centralis
17. Tractus tectospinalis
18. Nucleus centralis superior\*
19. Decussatio peduncularum cerebellarum cranialium (superiorum)
20. Raphe pontis
21. Raphe (mediana pontina)
22. Fibrae pontis transversae



**Fig. 173.**  
**Isthmus mesencephali\* – sectio transversalis 14**  
**(Secțiune transversală prin istmul mezencefalic și punte – 14)**

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nuclei pontis                                       | 10. Nucleus tractus mesencephalici nervi trigemini (nuc. mesencephalicus trigeminalis)                            |
| 2. Fibrae pontis transversae                           | 11. Tractus tegmentalis centralis   |
| 3. Lemniscus medialis                                  | 12. Fasciculus longitudinalis medialis  |
| 4. Lemniscus trigeminalis (tractus trigeminotalamicus) | 13. Formatio reticularis  |
| 5. Lemniscus spinalis                                  | 14. Raphe (mediana pontina)   |
| 6. Lemniscus lateralis et nuclei lemnisci lateralis    | 15. Decussatio pedunculorum cerebellarium cranialium (superiorum)   |
| 7. Pedunculus cerebellaris cranialis (superior)        | 16. Fibrae pontis longitudinales: fibrae corticospinales, corticonucleares, corticoreticulares et corticopontinae |
| 8. Fasciculus longitudinalis dorsalis                  |   |
| 9. Substantia nigra                                    |   |



Fig. 174.

Mesencephalon – sectio transversalis 15

(Secțiunea transversală 15 prin mezencefal la nivelul coliculilor inferiori)

1. Pars basilaris pontis
2. Decussatio pedunculorum cerebellarium cranium (superiorum)
- 3, 11. Lemniscus lateralis
4. N. trochlearis (IV) – fibrae radiculares\*
5. Aqueductus mesencephali (cerebri)
6. Colliculus caudalis (inferior) et nucleus colliculi caudalis (inferioris)
7. Substantia grisea centralis
8. Nucleus tractus, mesencephalici nervi trigemini et tractus mesencephalicus nervi trigemini
9. Tractus tegmentalis centralis
10. Fasciculus longitudinalis medialis
12. Lemniscus spinalis
13. Lemniscus trigeminalis (tractus trigeminothalamicus)
14. Lemniscus medialis







Fig. 175.

Mesencephalon – sectio transversalis 16

(Secțiunea transversală 16 prin mezencefal la nivelul coliculilor inferioiri și nucleului nervului trohlear)

1. Fibrae frontopontinae
2. Fibrae corticospinales et corticonucleares  
(tractus pyramidalis)
3. Nucleus interpeduncularis
4. Tractus rubrospinalis
5. Nucleus ruber et fibrae dentatae rubrales
6. Fibrae parietotemporopontinae (occipito-temporopontinae\*)
7. Fibrae pallidonigrales et corticonigrales\*
8. Tractus tectospinalis
9. Nucleus nervi trochlearis (nuc. trochlearis)
10. Fasciculus longitudinalis dorsalis
11. Nucleus tractus mesencephalici nervi trigemini (nuc. mesencephalicus trigeminalis)
12. Nucleus raphe dorsalis\*
13. Brachium colliculum caudalis (inferioris)

14. Colliculus caudalis (inferior) etc. nucleus colliculi caudalis (inferioris)
15. Aqueductus mesencephali (cerebri)
16. Substantia nigra centralis
17. Fasciculus longitudinalis medialis
18. Trigonum lemnisci
19. Lemniscus lateralis
20. Tractus tegmentalis centralis
21. Formatio reticularis
22. Lemniscus spinalis
23. Lemniscus trigeminalis (tractus trigeminothalamicus)
24. Lemniscus medialis
25. Substantia nigra – pars reticularis
26. Substantia nigra – pars compacta
27. Fossa interpeduncularis
28. N. oculomotorius (III)







Fig. 176.

Mesencephalon – sectio transversalis 17

(Secțiunea transversală 17 prin mezencefal la nivelul coliculilor superioiri și al originii nervului oculomotor)

1. Fossa interpeduncularis
2. Nucleus interpeduncularis
3. Substantia nigra – pars compacta et pars reticularis
4. Nucleus ruber
5. Fibrae pallidonigrales\*
6. Nucleus nervi oculomotorii (nuc. oculomotorius) et nucleus oculomotorius accessorius (Edinger-Westphal\*)
7. Fasciculus longitudinalis medialis
8. Fasciculus longitudinalis dorsalis
9. Corpus geniculatum mediale
10. Tractus trigeminothalamicus dorsalis\*
11. Aqueductus mesencephali (cerebri)
12. Colliculus cranialis (superior)
13. Strata (grisea et alba) colliculi craniale (superioris)
14. Commissura colliculorum cranialium (superiorum)
15. Nucleus raphe dorsalis\*
16. Substantia grisea centralis
17. Brachium colliculi caudalis (inferioris)
18. Lemniscus lateralis
19. Tractus tegmentalis centralis
20. Formatio reticularis
21. Lemniscus trigeminalis (tractus trigeminothalamicus ventralis\*)
22. Lemniscus medialis et lemniscus spinalis
23. Tractus dentatothalamicus
24. Fibrae parietotemporopontinae
25. Sulcus oculomotorius (fibrae radiculares n. oculomotorii\*)
26. Fibrae corticonucleares (corticobulbares\*)
27. Fibrae corticospinales et fibrae corticonucleares
28. Fibrae frontopontinae





**Fig. 177.**  
**Mesencephalon et diencephalon – sectio transversalis 18**  
**(Secțiunea transversală 18 la limita diencefalomezencefalică)**

1. Fibrae corticonucleares (corticobulbaires\*)
2. Fibrae frontopontinae
3. Fibrae corticospinales
4. Tractus habenulo-interpeduncularis (retroflexus\*)
5. Fibrae parietotemporopontinae
6. Tractus rubrospinalis
7. Fibrae corticonigrales et pallidonigrales\*
8. Nucleus ruber
9. Fibrae dentatae rubrales
10. Brachium colliculi caudalis (inferioris)
11. Corpus geniculatum mediale-pars ventralis
12. Tractus tegmentalis centralis
13. Corpus geniculatum mediale – pars dorsalis
14. Aqueductus mesencephali (cerebri)
15. Commissura collicularum cranialium (superiorum)

16. Colliculus cranialis (superior)
17. Nucleus Darkschewitsch\*
18. Pulvinar thalami
19. Brachium colliculi cranialis (superioris)
20. Substantia nigra – pars compacta
21. Area pretectalis
22. Formatio reticularis
23. Lemniscus trigeminalis
24. Lemniscus medialis et lemniscus spinalis
25. Nucleus (corporis geniculati) lateralis
26. Fasciculus longitudinalis medialis
27. Nucleus interstitialis (Cajal)
28. Substantia nigra – pars reticulata
29. Tractus opticus
30. Substantia nigra – pars reticulata
31. Fibrae prerubrales\*

SECTIONES SAGITTALES TRUNCI ENCEPHALI, DIENCEPHALI ET CEREBELLI  
(SECȚIUNI SAGITALE PRIN TRUNCHIUL CEREBRAL, DIENCEFAL ȘI CEREBEL)Fig. 178.  
Sectio sagittalis 1 (Secțiunea sagitală 1 – colorație Spilmeyer)

- |   |  |   |
|---|--|---|
| 1. Fasciculus gracilis  | 19. Velum medullare rostralis (superius; anterius)               | 37. Commissura habenularum                    |
| 2. Nucleus cuneatus   | 20. Decussatio trochlearis                                       | 38. Splenium corporis callosi                 |
| 3. Decussatio pyramidum (dec. motoria)  | 21. Arteria basilaris  | 39. Corpus pineale (glandula pinealis)        |
| 4. Decussatio lemniscorum medialium (dec. sensoria)                           | 22. Decussatio peduncularum cerebellarium rostratum (superiorum) | 40. Aqueductus mesencephali (cerebri)         |
| 5. Nucleus gracilis   | 23. Nucleus interpeduncularis                                    | 41. Tectum mesencephali (lamina tecti)        |
| 6. Nucleus et tractus solitarius  | 24. Substantia nigra centralis                                   | 42. Nucleus nervi trochlearis                 |
| 7. Lemniscus medialis   | 25. Nucleus ruber  | 43. Nuclei raphe pontis*                      |
| 8. Tractus tectospinalis  | 26. A. cerebri posterior   | 44. Fasciculus longitudinalis medialis        |
| 9. Nucleus nervi hypoglossi (nucleus hypoglossalis)                           | 27. Commissura epithalamica (posterior)                          | 45, 46. Lingula vermis                        |
| 10. Fasciculus pyramidalis  | 28. Tractus mamillothalamicus                                    | 47. Lobulus centralis                         |
| 11. Corpus trapezoideum   | 29. Corpus mamillare   | 48. Culmen                                    |
| 12. Plexus choroideus ventriculi quarti et velum medullare caudale (inferior) | 30. Hypothalamus   | 49. Fissura prima                             |
| 13. Tractus corticobulbaris   | 31. Nervus opticus (II)  | 50. Nodulus                                   |
| 14. Ventriculus quartus   | 32. Commissura rostral (anterior)                                | 51. Fissura dorsolateralis (posterolateralis) |
| 15. Tractus tectospinalis   | 33. Thalamus   | 52. Uvula vermis                              |
| 16. Nuclei pontis et fibrae pontocerebellares                                 | 34. Stria medullaris thalami                                     | 53. Declive                                   |
| 17. Tegmentum pontis  | 35. Commissura collicularum rostrum (superiorum)                 | 54. Fissura secunda                           |
| 18. Fibrae corticospinales (tractus pyramidalis)                              | 36. Recessus pinealis  | 55. Pyramis vermis                            |
|   |  | 56. Folium vermis                             |
|   |  | 57. Fissura horizontalis                      |
|   |  | 58. Tuber vermis                              |
|   |  | 59. Tonsilla cerebelli                        |






**Fig. 179. SECTIUNEA SAGITALĂ A CEREBRULUI**  
**Sectio sagittalis 2 (Secțiunea sagitală 2)**

1. Fasciculus gracilis
2. Pyramis (medullae oblongatae)
3. Nucleus cuneatus
4. Fibrae arcuatae internae
5. Nucleus nervi hypoglossi (nucleus hypoglossalis)
6. Nucleus olivaris caudalis (inferior)
7. Lemniscus medialis
8. Pars ventralis (basilaris) pontis
9. Fibrae corticospinales (tractus pyramidalis)
10. Fibrae pontis transversae (pontocerebellares)
11. A. basilaris

12. Substantia perforata interpeduncularis (posterior)
13. Nucleus ruber
14. A. cerebri posterior
15. Tractus habenulo-interpeduncularis
16. Corpus mamillare
17. Recessus infundibuli (infundibularis)
18. Columna fornicis
19. Commissura rostralis (anterior)
20. Corpus callosum
21. Stria medullaris thalami
22. Nuclei anteriores (thalami)
23. Nucleus medialis dorsalis

24. Ventriculus tertius
25. Commissura habenularum
26. Commissura epithalamica (posterior)
27. Corpus pineale (glandula pinealis)
28. Aqueductus mesencephali (cerebri)
29. Tegmentum mesencephali (lamina tecti)
30. Pedunculus cerebellaris rostralis (superior)
31. Nucleus colliculi caudalis (inferioris)
32. Decussatio trochlearis
33. Fasciculus longitudinalis medialis
34. Ventriculus quartus
35. Apertura mediana ventriculi quarti
36. Nucleus gracilis
37. Tonsilla cerebelli







Fig. 180.  
Sectio sagittalis 3 (Secțiunea sagitală 3)

1. Fasciculus cuneatus  
2. Nucleus spinalis (inferior) trigemini  
3. Lemniscus medialis  
4. Formatio reticularis  
5. Tractus et nucleus solitarius  
6. Nucleus ambiguus  
7. Lemniscus medialis  
8. Nucleus olivaris caudalis (inferior)  
9. Tractus tegmentalis centralis  
10. Corpus trapezoideum  
11. N. abducens (VI)  
12. Fibrae pontocerebellares  
13. Fibrae corticospinales  
14. N. oculomotorius (III)
15. A. cerebellaris superior  
16. Substantia nigra  
17. A. cerebri posterior  
18. Corpus mamillare  
19. Hypothalamus  
20. Infundibulum  
21. Chiasma opticum  
22. Commissura rostralis  
23. Nucleus ventralis anterior  
24. Nucleus lateralis posterior  
25. Columna fornicis  
26. Nucleus lateralis dorsalis  
27. Fasciculus mammillothalamicus  
28. Nuclei pulvinares\*
29. Stria medullaris thalami  
30. Commissura epithalamica  
31. Commissura habenularum  
32. Splenium corporis callosi  
33. Corpus pineale (glandula pinealis)  
34. Commissura collicularum rostratum (superiorum)  
35. Colliculus rostralis (superior)  
36. Substantia grisea centralis  
37. Nucleus colliculi caudalis (inferioris)  
38. Lemniscus lateralis  
39. Ventriculus quartus  
40. Nucleus cuneatus  
41. Tonsilla cerebelli



**Fig. 181.**  
**Sectio sagittalis 4 (Secțiunea sagitală 4)**


1. Medulla spinalis
2. Tractus corticospinalis (pyramidalis) lateralis
3. Formatio reticularis
4. Fasciculus cuneatus
5. Tractus vestibulospinalis
6. Tractus et nucleus solitarius
7. Nucleus olivaris caudalis (inferior)
8. Nucleus olivaris accesorius dorsalis (posterior)
9. Striae medullares (ventriculi quarti)
10. Nucleus vestibularis medialis
11. Tractus tegmentalis centralis
12. Lemniscus medialis
13. Fibrae pontocerebellares

14. Nuclei pontis
15. Fibrae costicospinales (fasciculus pyramidalis)
16. N. oculomotorius (III)
17. Pedunculus cerebri (cerebralis) – fibrae corticospinales
18. Substantia nigra
19. Corpus mamillare
20. Chiasma opticum
21. Nucleus ventralis lateralis
22. Columna fornicens
23. Nucleus ventralis anterior
24. Nucleus medialis dorsalis
25. Pulvinar
26. Nucleus centromedianus
27. Nuclei habenulae medialis et lateralis
28. Nucleus ruber
29. Colliculus rostralis (superior)
30. Substantia nigra centralis
31. Nucleus colliculi caudalis (inferioris)
32. Pedunculus cerebellaris (superior)
33. Locus coeruleus
34. Ventriculus quartus
35. Nucleus fastigii (fastigiatus)
36. Tela choroidea ventriculi quarti
37. Nucleus cuneatus accessorius
38. Nucleus cuneatus



Fig. 182.  
Sectio sagittalis 5 (Secțiunea sagitală 5)


- |  |  |
|--|--|
| 1. Tractus corticospinalis (pyramidalis) lateralis   | 19. Columna fornici                                    |
| 2. Tractus tectospinalis                             | 20. Thalamus   |
| 3. Tractus vestibulospinalis                         | 21. Nuclei habenulae medialis et lateralis             |
| 4. Nucleus cuneatus                                  | 22. Nucleus ruber                                      |
| 5. Tractus spinalis nervi trigemini                  | 23. Colliculus rostralis (superior)                    |
| 6. Nucleus olivaris caudalis (inferior)              | 24. Nucleus nervi oculomotorii                         |
| 7. Nucleus olivaris accessorius dorsalis (posterior) | 25. Substantia nigra centralis                         |
| 8. A. vertebralis                                    | 26. Formatio reticularis mesencephali                  |
| 9. Nucleus ambiguus                                  | 27. Nucleus colliculi caudalis (inferioris)            |
| 10. Formatio reticularis                             | 28. Pedunculus cerebellaris rostralis (superior)       |
| 11. Nucleus nervi abducentis (nuc. abducens)         | 29. Nucleus et tractus mesencephalicus nervi trigemini |
| 12. Lemniscus medialis                               | 30. Locus coeruleus                                    |
| 13. Nuclei pontis                                    | 31. Ventriculus quarti                                 |
| 14. Formatio reticularis pontis                      | 32. Nucleus emboliformis                               |
| 15. Substantia nigra                                 | 33. Nucleus dorsalis nervi vagi                        |
| 16. N. oculomotorius (III)                           | 34. Nucleus cuneatus accessorius                       |
| 17. A. cerebri posterior                             | 35. Tonsilla cerebelli                                 |
| 18. Pedunculus cerebri (cerebralis)                  | 36. Nucleus spinalis nervi trigemini                   |





**Fig. 183.  
Sectio sagittalis 6 (Secțiunea sagitală 6)**

- |   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| 1. Medulla spinalis                                       | 9. Basis pedunculi cerebri          | 19. Tractus habenulo-interpeduncularis (fasciculus retroflexus*) |
| 2. Nucleus spinalis nervi trigemini                       | 10. N. oculomotorius (III)          | 20. Nucleus ruber  |
| 3. Nucleus olivaris accessorius dorsalis (posterior)      | 11. A. cerebri posterior            | 21. Tegmentum mesencephali                                       |
| 4. Nucleus olivaris caudalis (inferior)                   | 12. Substantia nigra                | 22. Substantia grisea centralis                                  |
| 5. Tractus tegmentalidis centralis                        | 13. Chiasma opticum                 | 23. Nucleus et tractus mesencephalici nervi trigemini            |
| 6. Corpus trapezoideum                                    | 14. Columna fornicensis             | 24. Locus coeruleus  |
| 7. Lemniscus medialis                                     | 15. Commissura rostralis (anterior) | 25. Nucleus emboliformis   |
| 8. Fibrae pontis longitudinales – fibrae cortico-spinales | 16. Thalamus                        | 26. Nucleus vestibularis superior (rostralis)                    |
|   | 17. Fasciculus mammillothalamicus   | 27. Tonsilla cerebelli   |
|   | 18. Habenula                        |  |






Fig. 184.  
Sectio sagittalis 7 (Secțiunea sagitală 7)

1. Nucleus spinalis nervi trigemini
2. Nucleus cuneatus accessorius
3. Fibrae olivocerebellares (tractus olivocerebellaris)
4. Nucleus olivaris inferior
5. Tractus et nucleus solitarius
6. Nucleus vestibularis medialis
7. Nucleus ambiguus
8. Tractus tegmentalis centralis
9. Nucleus tractus mesencephalici nervi trigemini


10. Lemniscus medialis
11. Substantia nigra
12. Pedunculus cerebri (cerebralis)
13. A. cerebri posterior
14. Nucleus ruber
15. A. carotis interna
16. Chiasma opticum
17. A. cerebri anterior
18. Area tegmentalis H<sub>2</sub> et nuclei\*
19. Fasciculus thalamicus
20. Area tegmentalis H

21. Pulvinar (thalamī)
22. Tractus (fibrae) habenulo-interpeduncularis
23. Fibrae dentatorubrales
24. Substantia grisea centralis
25. Brachium colliculi caudalis (inferioris)
26. Lemniscus lateralis
27. Tractus mesencephalicus nervi trigemini
28. Ventriculus quartus
29. Nucleus vestibularis inferior
30. Nucleus globosus



**Fig. 185.**  
**Sectio sagittalis 8 (Secțiune sagitală 8**  
- colorație Nissl )

- |   |   |
|---|---|
| 1. Vermis cerebelli                               | 16. Commissura rostralis (anterior)             |
| 2. Ventriculus quartus                            | 17. A. cerebri anterior                         |
| 3. Locus coeruleus                                | 18. Chiasma opticum                             |
| 4. Nucleus tractus mesencephalici nervi trigemini | 19. A. carotis interna                          |
| 5. Pedunculus cerebellaris rostralis (superior)   | 20. Pedunculus cerebri                          |
| 6. Lemniscus lateralis                            | 21. A. cerebri posterior                        |
| 7. Nucleus colliculi caudalis (inferioris)        | 22. Substantia nigra                            |
| 8. Brachium colliculi caudalis (inferioris)       | 23. Nuclei pontis                               |
| 9. Colliculus rostralis                           | 24. Lemniscus medialis                          |
| 10. Nucleus ruber                                 | 25. Tractus mesencephalicus nervi trigemini     |
| 11. Tractus habenulo – interpeduncularis          | 26. Nucleus vestibularis rostralis (superior)   |
| 12. Nuclei pulvinaris                             | 27, 28. Nucleus vestibularis medialis           |
| 13. Fasciculus thalamicus                         | 29. Nucleus vestibularis (inferior) caudalis    |
| 14. Area tegmentalis H <sub>2</sub> *             | 30. Pedunculus cerebellaris caudalis (inferior) |
| 15. Nucleus anterior thalami                      | 31. Nucleus et tractus spinalis nervi trigemini |
|   | 32. Medulla spinalis                            |








Fig. 186.  
Sectio sagittalis 9 (Secțiunea sagitală 9)

1. Nucleus spinalis nervi trigemini
2. Tractus cuneatus
3. Tractus spinalis nervi trigemini
4. Tractus olivocerebellaris
5. Nucleus vestibularis caudalis (inferior)
6. Nucleus olivaris caudalis (inferior)
7. Nucleus ambiguus
8. Nucleus vestibularis superior
9. N. facialis (VII)
10. Tractus tegmentalis centralis
11. Lemniscus medialis

12. Fibrae dentatorubrales
13. Pedunculus cerebri
14. Substantia nigra
15. A. carotis interna
16. A. cerebri anterior
17. Laminae medullares thalami
18. Tractus mamillothalamicus
19. Nucleus centromedianus
20. Nucleus ruber
21. Formatio reticularis mesencephali
22. Colliculus cranialis (superior)

23. Brachium colliculi caudalis (inferioris)
24. Tegmentum mesencephali
25. Nucleus colliculi caudalis (inferioris)
26. Lemniscus lateralis
27. Pedunculus cerebellaris rostralis (superior)
28. Nucleus motorius nervi trigemini
29. Ventriculus quartus
30. Nucleus globosus
31. Fibrae vestibulospinales\*
32. Nucleus emboliformis
33. Nucleus cuneatus accessorius




**Fig. 187.**  
**Sectio sagittalis 10(Secțiunea sagitală 10)**

- |  |   |
|--|---|
| 1. Vermis cerebelli                                | 14. Zona incerta                                |
| 2. Nucleus dentatus                                | 15. A. carotis interna                          |
| 3. Nucleus vestibularis lateralis                  | 16. Tractus opticus                             |
| 4. Nucleus vestibularis cranialis                  | 17. Nucleus subthalamicus                       |
| 5. Lemniscus medialis                              | 18. Pedunculus cerebri (cerebralis) – pars ven- |
| 6. Lemniscus medialis                              | tralis, anterior (crus cerebri)                 |
| 7. Nucleus centromedianus                          | 19. Substantia nigra                            |
| 8. Nucleus intralaminaris                          | 20. Fibrae corticospinales                      |
| 9. Nuclei pulvinaris                               | 21. Nuclei pontis                               |
| 10. Lamina medullaris interna et nuclei intralami- | 22. Fibrae pontocerebellares                    |
| nares  | 23. Lemniscus medialis                          |
| 11. Nucleus medialis dorsalis                      | 24. Pedunculus cerebellaris caudalis (inferior) |
| 12. Nuclei anteriores                              | 25. Nucleus olivaris caudalis (inferior)        |
| 13. Nucleus ventralis anterior (thalamii)          | 26. Hemispherium cerebelli (tonsilla cerebelli) |



**Fig. 188.**  
**Sectio sagittalis 11 (Secțiunea sagitală 11  
– colorație Nissl)**


- |  |  |
|--|--|
| 1. Hemispherium cerebelli (tonsilla cerebelli)             | 11. Tractus opticus                        |
| 2. Pedunculus cerebellaris caudalis (inferior)             | 12. A. cerebri media                       |
| 3. Nucleus olivaris caudalis (inferior)                    | 13. A. cerebri anterior                    |
| 4. Nucleus vestibularis lateralis                          | 14. Plexus choroideus ventriculi lateralis |
| 5. Nucleus pontinus (principalis) nervi tri-<br>gemini     | 15. Nucleus ventralis posterolateralis     |
| 6. Tegmentum pontis (pars dorsalis pontis)                 | 16. Pulvinar (thalamii)                    |
| 7. Pars ventralis (basilaris) pontis                       | 17. Corpus geniculatum mediale             |
| 8. Nuclei pontis   | 18. A. cerebri posterior                   |
| 9. Substantia nigra  | 19. Nucleus lemnisci lateralis             |
| 10. Pedunculus cerebri (pars ventralis; crus cere-<br>bri) | 20. A. cerebellaris superior               |
|  | 21. Nucleus dentatus                       |
|  | 22. Vermis cerebelli                       |





**Fig. 189.**  
**Sectio sagittalis 12 (Sectiunea sagitală 12 )**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Lobulus biventer  | 12. Nucleus subthalamicus                        |
| 2. Fissura secunda   | 13. Zona incerta                                 |
| 3. Tonsilla cerebelli                                      | 14. Tractus opticus                              |
| 4. A. inferior posterior cerebelli                         | 15. Nucleus ventralis anterior                   |
| 5. Pedunculus cerebellaris caudalis (inferior)             | 16. Fasciculus thalamicus                        |
| 6. Nucleus pontis nervi trigemini                          | 17. Nucleus ventralis lateralis                  |
| 7. Fibrae pontis transversae (pontocerebel-<br>lares)      | 18. Nucleus centromedianus                       |
| 8. Fibrae pontis longitudinales (corticospinales)          | 19. Nucleus ventralis posteromedialis            |
| 9. Lemniscus medialis                                      | 20. Nucleus ventralis posterolateralis           |
| 10. Substantia nigra                                       | 21. Nuclei pulvinares (thalamii)                 |
| 11. Pedunculus cerebri (pars ventralis; crus cere-<br>bri) | 22. Lemniscus lateralis                          |
|  | 23. Lemniscus trigeminalis                       |
|  | 24. Pedunculus cerebellaris rostralis (superior) |
|  | 25. Nucleus emboliformis                         |
|  | 26. Nucleus dentatus                             |





## VASA ENCEPHALI (VASELE ENCEFALULUI)





Fig. 190.

Encephalon et arteriae carotides – aspectus anterior-inferior; basis crani ablata  
(Arterele carotide și encefalul – masivul facial și baza craniului ridicate – vedere antero-inferioară)

- |  |  |                                  |
|--|--|----------------------------------|
| 1. Cranium                             | 12. A. auricularis posterior                 | 24. A. carotis communis sinistra |
| 2. Dura mater encephali                | 13, 26. A. carotis interna – pars cervicalis | 27. A. carotis externa sinistra  |
| 3. N. mandibularis                     | 14. Ganglion cervicale superius              | 28. Os hyoideum                  |
| 4. Hypophysis (glandula pituitaria)    | 15, 25. A. thyroidea superior                | 29. Epiglottis                   |
| 5. A. carotis interna – pars cavernosa | 16. Larynx                                   | 30. M. longus colli              |
| 6. N. maxillaris                       | 17. Glandula thyroidea                       | 31. Axis                         |
| 7. Pons                                | 18. A. carotis communis dextra               | 32. Atlas                        |
| 8. A. carotis interna – pars petrosa   | 19. Trachea                                  | 33. A. maxilaris                 |
| 9. Processus mastoideus                | 20, 22. Plexus brachialis                    | 34. A. meningea media et rami    |
| 10. Medulla oblongata (bulbus)         | 21. A. subclavia                             | 35. Polus temporalis             |
| 11. N. caroticus internus              | 23. M. scalenus anterior                     | 36. N. opticus (II)              |



**Fig. 191.**  
Arteriae carotides et encephalon – aspectus basalis  
(Arterele carotide și fața bazală a encefalului)


1. Sinus frontalis
- 2, 24. Cranium
3. Fissura longitudinalis cerebri
4. Polus temporalis
5. A. basilaris
6. Atlas
- 7, 13. Ligamentum longitudinale anterius
8. A. vertebralis dextra – pars transversalia (cervicalis)
9. Truncus brachiocephalicus
10. A. subclavia sinistra

11. A. vertebralis sinistra – pars prevertebralis
12. A. carotis communis sinistra
14. A. carotis externa sinistra
15. A. carotis interna – pars cervicalis
16. Axis
17. A. cerebelli inferior anterior
18. A. carotis interna – pars petrosa
19. Pons
20. A. carotis interna – pars cavernosa
21. Hypophysis (glandula pituitaria)
- 22, 23. Lobus frontalis
- 25, 26. Pericranium



**Fig. 192.**  
**Arteriographia a. carotis – aspectus**  
**anterior posterior**  
**(Arteriografia carotidei interne – vedere**  
**antero/posteroară)**

1. A. carotis interna – pars cervicalis
2. A. carotis interna – pars petrosa
3. A. ophtalmica
- 4, 5. A. cerebri media – pars insularis
6. Rami insulares
7. Rami a cerebri mediae extra trigone sylviani\*
8. Rami a. cerebralis anterior
9. A. callosomarginalis
10. A. cerebri anterior – pars postcommunicalis (a. pericallosa)
11. A. cerebri media – pars sphenoidalis
12. A. carotis interna – pars cerebralis
13. A. carotis interna – pars cavernosa








Fig. 193.

**Arteriographia a. carotis internae – aspectus anterior posterior obliquus  
(Arteriografia carotidei interne – vedere antero-posteroară oblică)**



1. A. carotis interna – pars cervicalis
2. A. carotis externa
3. A. maxilaris
4. A. meningea media
5. A. temporalis superficialis
6. A. carotis interna – pars petrosa
- 7, 8. A. cerebri media – pars insularis
9. A. parietotemporalis
10. Rami insulares
11. Rami a. cerebri mediae extra trigone sylviani
12. Rami a. cerebri anterioris
13. Sinus frontalis
14. A. Carotis interna – pars cavernosa
15. A. Carotis interna – pars cerebralis
16. A. Cerebri media – pars sphenoidalialis
17. A. Cerebri anterior – pars precommunicalis
18. A. Cerebri anterior – pars postcommunicalis






**Fig. 194.**  
**Arteriae basis encephali**  
**(Arterele de la baza encefalului)**

- |   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| 1. Lobus frontalis                      | 9. N. vestibulocochlearis (VIII)    | 16. N. abducens (VI)                           |
| 2. A. carotis interna – pars cerebralis | 10. A. vertebralis                  | 17. N. trigeminus (V)                          |
| 3. A. communicans posterior             | 11. A. cerebelli inferior posterior | 18. Aa. pontis (rami ad pontem)                |
| 4. A. cerebri posterior                 | 12. Hemispherium cerebelli          | 19. N. oculomotorius (III)                     |
| 5. A. cerebri media – pars sphenoidalis | 13. A. spinalis anterior            | 21. Hypophysis (glandula pituitaria)           |
| 6. A. cerebelli superior                | 14. N. facialis (VII)               | 23. Polus temporalis                           |
| 7. A. basilaris                         | 15. Tentorium cerebelli             | 25. A. cerebri anterior – pars precommunicalis |
| 8. Pons                                 |                                     |  |




**Fig. 195.**  
**Arteriae basis encephali**  
(Arterele encefalului – vedere bazală, după Sobotta-Figge 1974, modificat)

- 1. A. frontobasalis lateralis (r. orbitofrontalis lateralis)
- 2. Bulbus et tractus olfactorius
- 3. A. cerebri media pars insularis
- 4. A. cerebri anterior –pars precommunicans
- 5. A. cerebri media – pars sphenoidalis
- 6. A. choroidea anterior
- 7. A. cerebri posterior – pars precommunicans
- 8. A. cerebri posterior – pars postcommunicans
- 9. A. cerebelli superior
- 10. N. abducens (VI)
- 11. A. labyrinthi (ramus meatus acustici interni)
- 12. A. occipitalis lateralis – rami temporales intermedii mediales
- 13. A. cerebri posterior – pars terminalis (corticalis)
- 14. N. accessorius (XI)
- 15. A. occipitalis lateralis – rami temporales posteriores
- 16. A. vertebralis
- 17. A. spinalis anterior
- 18. A. cerebelli inferior posterior
- 19. A. cerebelli inferior anterior
- 20. A. basilaris
- 21. Aa. pontis (rami ad pontem)
- 22. A. occipitalis lateralis – rami temporales anteriores
- 23. N. oculomotorius (III)
- 24. A. communicans posterior
- 25. A. carotis interna – pars cerebralis
- 26. N. opticus (II)
- 27. A. communicans anterior
- 28. A. cerebri anterior – pars postcommunicans (a. pericallosa)
- 29. A. frontobasalis medialis (r. orbitofrontalis medialis)





**Fig. 196.**  
**Circillus arteriosus cerebri**  
(Cercul arterial de la baza creierului)

- 1, 3. A. cerebri media
- 2. A. communicans anterior
- 4. A. carotis interna
- 5. A. cerebri anterior
- 6. A. communicans posterior
- 7. A. cerebri posterior
- 8. Aa. mesencephalicae
- 9. A. cerebelli superior
- 10. Aa. pontis (rami ad pontem)
- 11. A. basilaris
- 12. A. cerebelli inferior anterior
- 13. A. cerebelli inferior posterior
- 14. A. spinalis anterior
- 15. A. vertebralis




**Fig. 197.**  
**Circulus arteriosus cerebri – inaequalitas**  
**capacitatis arteriarum vertebralium**  
(Cercul arterial de la baza creierului  
– inegalitatea de calibră a arterelor vertebrale)

- 1. A. cerebri anterior
- 2, 4. A. carotis interna
- 3. A. cerebri media
- 5. A. communicans posterior
- 6. A. cerebri posterior
- 7. A. cerebelli superior
- 8. Aa. pontis (rami ad pontem)
- 9. A. basilaris
- 10. A. cerebelli inferior anterior
- 11. A. cerebelli inferior posterior
- 12. A. vertebralis
- 13. A. spinalis anterior



1. A. frontobasalis lateralis
2. A. cerebri media
3. A. temporalis anterior
4. A. temporalis intermedius
5. A. temporalis posterior
6. A. cerebri posterior – ramus parieto-occipitalis
7. A. gyri angularis
- 8, 9. Aa. parietales anterior et posterior
10. A. sulci postcentralis
11. A. sulci centralis
12. A. sulci precentralis
13. Rami a. cerebri anterior

**Fig. 198.**  
Arteriae facies superolateralis hemispherii cerebralis  
(Arterele feței superolaterale a encefalului, după Sobotta-Figge, 1974, modificat)



1. A. cerebri anterior – pars postcommunicalis (a. pericallosa)
2. A. frontabasalis medialis (r. orbitofrontalis medialis)
3. Ramus frontalis anteromedialis
4. A. callosomarginalis
5. Ramus frontalis intermediomedialis
6. Ramus frontalis posteromedialis
7. A. paracentralis
8. Ramus cingularis
9. A. precunealis
- 10 Ramus parieto-occipitalis
11. Ramus parietalis
12. Ramus calcarinus
13. A. occipitalis media
14. A. cerebri posterior – pars terminalis (corticalis)
15. A. basilaris





Fig. 199.


Arteriae facies medialis hemispherii cerebralis

(Arterele feței mediale a emisferelor cerebrale, după Sobotta-Figge, 1974, modificat)



**Fig. 200.**  
Arteriographia a. carotis interna, phasis arteriosus – aspectus lateralis  
(Arteriografia carotidei interne, faza arterială – vedere laterală)

1. A. carotis interna – pars cervicalis
2. A. carotis interna – pars petrosa
3. A. carotis interna – pars cavernosa
4. A. ophthalmica
5. A. cerebri anterior – pars postcommunicans (a. pericallosa)
6. Ramus frontalis anteromedialis
7. A. callosomarginalis
8. Ramus frontalis intermediomedialis
9. Ramus frontalis posteromedialis
10. A. sulci precentralis
11. A. sulci centralis
12. A. sulci postcentralis
13. A. gyri angularis
14. A. precunealis
15. Punctum sylvianum\*
16. A. cerebri media – pars terminalis (corticalis)
17. Trigon sylvianus\*
18. A. cerebri media – pars insularis (ex quo rami triongi sylviani proficiscuntur)
19. A. choroidea anterior





1. A. carotis interna
2. A. cerebri media – pars insularis
3. Aa. insulares – in trigone sylvianii
4. Area arteriarum cerebralium mediorum et anteriorum
5. Area arteriarum cerebralium mediorum, anteriorum et posteriorum
6. Area arteriarum cerebralium mediorum et posteriorum
7. Trigonum sylvianum
- P. Punctum sylvianum




Fig. 201.

Distributio aa. cerebralis et trigoni sylvianus – aspectus lateralis  
(Teritoriile de vascularizare ale arterelor cerebrale și trigonul sylvian – vedere laterală)  
(După St. De Armond, Madeleine M. Fusco, M. Dewey, 1976, modificat).

1. Thalamus
2. Globus pallidus
3. Nucleus caudatus
4. Putamen
5. Aa. centrales anteromediales thalamostriatae anteromediales
6. Aa. centrales anterolaterales (a. thalamostriatae anterolaterales)
7. A. choroidea anterior
8. A. cerebri anterior
9. A. carotis interna
10. A. cerebri media
11. Corpus amygdaloideum
12. A. cerebri posterior
13. A. choroidea posterior
14. Aa. centrales posterolaterales




Fig. 202.


Arteriae nuclei basales et thalami



(Arterele nucleilor bazali și talamusului, după Malcolm B. Carpenter, 1983)



**Fig. 203.**  
**Arteriae basis encephali**  
**(Arterele de la baza encefalului la intrarea în craniu)**

- |   |  |
|---|--|
| 1. A. vertebralis – pars transversaria (cervicalis) | 8. Cranium                                     |
| 2. Axis   | 9. Pericranium                                 |
| 3. Atlas  | 10. A. carotis interna – pars petrosa          |
| 4. Foramen magnum                                   | 11. N. lingualis                               |
| 5. A. vertebralis – pars intracranialis             | 12. A. carotis interna – pars cervicalis       |
| 6. A. basilaris                                     | 13. A. vertebralis – pars atlantis (atlantica) |
| 7. A. cerebri posterior                             | 14. Mandibula (secta)                          |







**Fig. 204.**  
**Arteriographia a. carotis interna et a. vertebralis – aspectus lateralis**  
**(Dublă arteriografie cerebrală: sistemul carotidian și vertebral – vedere laterală)**

1. A. vertebralis – pars transversaria (cervicalis)
2. A. carotis interna – pars cervicalis
3. A. vertebralis
4. A. vertebralis – pars atlantis (atlantica)
5. A. vertebralis – pars intracranialis
6. A. basilaris
7. A. cerebelli inferior posterior
8. A. cerebri posterior
9. Rr. a. cerebri media
10. A. pericallosa – rr. frontales
11. A. callosomarginalis
12. A. paracentralis
13. Rr. frontales
14. A. cerebri anterior – pars postcommunicalis (a. pericallosa)
15. A. frontobasalis medialis (r. orbitofrontalis medialis)
16. A. ophtalmica
17. A. carotis interna – pars cavernosa
18. A. meningea media
19. A. carotis interna – pars petrosa
20. A. maxillaris
21. A. carotis externa
22. A. facialis
23. Sinus caroticus
24. A. lingualis
25. A. thyroidea superior
26. A. carotis communis



Fig. 205.  
Arteriographia a. vertebralis – aspectus lateralis  
(Arteriografie vertebrală – vedere laterală)

1. A. vertebralis – pars transversaria (cervicalis)
2. A. vertebralis – pars atlantis (atlantica)
3. A. vertebralis – pars intracranialis
4. A. basilaris
5. Sella turcica
6. A. cerebri posterior
7. Rami arteriae cerebralis posterioris
8. A. cerebelli superior
9. A. cerebellaris inferior posterior








Fig. 206.  
Arteriographia vertebralis – aspectus anterior posterior  
(Arteriografie vertebrală – vedere antero-posteroară)

1. A. vertebralis – pars transversaria (cervicalis)
2. A. vertebralis – pars atlantica
3. A. vertebralis – pars intracranialis
4. A. basilaris
5. A. cerebri posterior
6. Rami arteriae cerebralis posterioris
7. A. cerebelli superior
8. A. inferior posterior cerebelli



**Fig. 207.**  
**Venae cerebri superficiales**  
**- aspectus superior**  
**(Venele superficiale ale encefalului**  
**- vedere superioară)**

1. Granulations arachnoideales
2. Vv. cerebri superiores – vv. frontales
3. Vv. cerebri superiores – vv. parietales
4. Sinus sagittalis superior
5. Vv. cerebri superiores – vv. occipitales




**Fig. 208.**  
**Venae encephali superficiales**  
**- aspectus lateralis**  
**(Venele superficiale ale encefalului**  
**- vedere laterală)**

- 1, 2. Vv. cerebri superiores – vv. frontales
3. Vv. parietales
4. V. cerebri media superficialis
5. Vv. cerebri inferiores
6. V. anastomotica superior
7. Vv. occipitales
8. Sinus transversus
9. Sinus sigmoideus
10. Vv. hemispherii (cerebelli) inferiores



**Fig. 209.**  
**Venae encephali superficiales**  
– aspectus posterior  
(Venele superficiale ale encefalului  
– vedere posteroiară)

1. Vv. cerebri superiores – vv. occipitales
2. Sinus transversus
3. Sinus occipitalis
4. Vv. hemispherii (cerebelli) inferiores
5. Confluens sinuum
6. Granulationes arachnoideales
7. Sinus sagittalis superior




**Fig. 210.**  
**Sinus durae matris basis cranii**  
**(Sinusurile venoase ale durei mater de la baza craniului)**

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. Sinus sagittalis superior                                 | 7. Sinus sphenoparietalis   |
| 2. Confluens sinuum  | 8. Sinus cavernosus         |
| 3. Sinus occipitalis   | 9. Sinus petrosus inferior  |
| 4. Plexus venosi vertebræ internæ (anterior<br>et posterior) | 10. Sinus petrosus superior |
| 5. Plexus basilaris  | 11. Sinus sigmoideus        |
| 6. Sinus intercavernosi                                      | 12. Sinus rectus            |
|  | 13. Sinus transversus       |



Fig. 211.  
Sinus durae matris et venae encephali  
(Sinusurile venoase ale durei mater și venele  
encefalului)


- |                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. V. anastomotica superior          | 15. Plexus venosus suboccipitalis |
| 2. V. frontalis                      | 16. Sinus sigmoideus              |
| 3. Vena ophtalmica superior          | 17. Sinus transversus             |
| 4. Vena nasofrontalis                | 18. Sinus petrosus superior       |
| 5. Sinus cavernosus                  | 19. V. occipitalis                |
| 6. V. angularis                      | 20. Confluens sinuum              |
| 7. Vena ophtalmica inferior          | 21. V. anastomotica inferior      |
| 8. Plexus (venosus) pterygoideus     | 22. Sinus rectus                  |
| 9. V. infraorbitalis                 | 23. V. emissaria occipitalis      |
| 10. V. retromandibularis             | 24. V. cerebri magna              |
| 11. V. facialis                      | 25. Sinus sagittalis superior     |
| 12. V. jugularis interna             | 26. Sinus sagittalis inferior     |
| 13. Bulbus veneae jugularis superior | 27. V. temporalis superficialis   |
| 14. Sinus petrosus inferior          | 28. V. emissaria parietalis       |






**Fig. 212.**  
Arteriae et venae cerebri – sectio frontalis  
(Arterele și venele emisferelor cerebrale pe secțiune frontală, după Sobotta-Figge, 1974, modificat)

- |  |  |
|--|--|
| 1, 16. A. cerebri anterior et rami frontales   | 12. Nucleus lentiformis                        |
| 2. A. carotis interna  | 13. Aa.insulares                               |
| 3, 4. A. cerebri posterior – rr. temporales  | 14. Thalamus                                   |
| 5. A. cerebri media – pars sphenoidalis  | 15. Corpus nuclei caudati                      |
| 6. Rr. corticales temporales*  | 16. Rami frontales a. cerebri anterior         |
| 7. A. thalamica  | 17. Sinus sagittalis superior                  |
| 8. Claustrum   | 18. Vv. cerebri superiores                     |
| 9. Aa. thalamostriatae anterolaterales (aa. centrales anterolaterales) – rr. laterales et mediales | 19. V. thalamostriata superior (v. terminalis) |
| 10. A. cerebri media – pars insularis  | 20. V. thalamica*                              |
| 11. A. cerebri media – pars terminalis (pars corticalis)   | 21. Crus posterius capsulae internae           |
|  | 22. Vv. temporales superficiales*              |
|  | 23. Vv. striatae*                              |






## SECTIONES CAPITIS (TOPOGRAFIA ENCEFALULUI PE SECTIUNI SERIATE ALE CAPULUI)

SECTIONES FRONTALES CAPITIS ET TOMOGRAPHIAE FRONTALES CAPITIS  
(SECTIUNI FRONTALE ALE CAPULUI SI TOMOGRAFII COMPUTERIZATE FRONTALE CRANIOENCEFALICE)Fig. 213.  
Sectio frontalis 1 (Sectiunea frontală 1)

1. M. rectus superior
2. M. rectus lateralis
3. Orbita et bulbus oculi
4. Concha nasalis media
5. M. temporalis
6. Septum nasi
7. Corpus adiposum buccae
8. Vestibulum oris
9. Glandula sublingualis
10. M. masseter
11. Corpus mandibulae

12. M. mylohyoideus
13. M. digastricus – venter anterior
14. Platysma
15. Corpus linguae
16. Cavitas oris propria
17. Palatum durum
18. Cavitas nasi
19. Concha nasalis inferior
20. Sinus maxillaris
21. M. levator palpebrae
22. M. rectus inferior et m. obliquus inferior

23. M. rectus medialis
24. N. opticus (II)
26. Labyrinthus ethmoidalis
27. M. obliquus superior
28. Sinus sagittalis superior
29. Pars orbitalis (ossis frontalis)
30. Lobus frontalis
31. Fala cerebri
32. Dura mater encephali
33. Crista galli
34. Squama frontalis




**Fig. 214.**  
**Tomographia frontalis 1**  
**(Secțiunea tomografică frontală 1)**



1. Vestibulum oris
2. Corpus linguae
3. Palatum durum
4. Sinus maxillaris
5. Septum nasi
6. Bulbus oculi
7. Pars orbitalis (osseous frontal)
8. Squama frontalis
9. Polus frontalis
10. Crista galli
11. Concha nasal media
12. Concha nasal inferior
13. Maxilla
14. Cavitas oris propria
15. Bucca
16. Corpus mandibulae



Fig. 215.  
Sectio frontalis 2  
(Secțiunea frontală 2)

- |  |                               |                               |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Squama frontalis  | 11. Arcus zygomaticus         | 23. Lamina perpendicularis    |
| 2. Gyrus frontalis superior  | 12. Ramus mandibulae          | 24. Concha nasalis media      |
| 3. Gyrus frontalis medius  | 13. M. masseter               | 25. Orbita                    |
| 4. Gyrus frontalis inferior  | 14. M. platysma               | 26. Labyrinthus ethmoidalis   |
| 5. Pars orbitalis (ossis frontalis)  | 15. Os hyoideum – cornu majus | 27. Gyrus rectus              |
| 6. M. temporalis   | 16. Glandula submandibularis  | 28. Gyri orbitales            |
| 7, 10. Musculi bulbi (m. rectus superior, m. obliquus superior, m. rectus lateralis, m. rectus inferior, m. rectus medialis, m. obliquus inferior) | 17. Mandibula                 | 29. Lobus frontalis           |
| 8. N. opticus (II)   | 18. Radix linguae             | 30. Gyrus frontalis medialis  |
| 9. Os zygomaticum  | 19. M. buccinator             | 31. Falx cerebri              |
|  | 20. Cavitas oris propria      | 32. Dura mater encephali      |
|  | 21. Cavitas nasi              | 33. Sinus sagittalis superior |
|  | 22. Concha nasalis inferior   |                               |





**Fig. 216.**  
**Tomographia frontalis 2**  
**(Secțiunea tomografică frontală)**

- 1, 10. Orbita
- 2. M. rectus superior
- 3. Gyri orbitales
- 4. Gyrus frontalis medialis
- 5. Squama frontalis
- 6. Gyrus frontalis superior
- 7. Gyrus frontalis medius
- 8. Gyrus frontalis inferior
- 9. Pars orbitalis (ossis frontalis)






Fig. 217.  
Sectio frontalis 3  
(Sectiunea frontală 3)

- |                               |                                     |                              |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. Sinus sagittalis superior  | 12. M. pterygoideus lateralis       | 24. Septum nasi              |
| 2. Falx cerebri               | 13. Palatum molle (velum palatinum) | 25. Concha nasalis inferior  |
| 3. Gyrus frontalis medialis   | 14. Ramus mandibulae                | 26. Labyrhintus ethmoidalis  |
| 4. Lobus frontalis            | 15. M. palatoglossus                | 27. Musculi bulbi            |
| 5. Cavitas subarachnoidealis  | 16. M. masseter                     | 28. Ala minor                |
| 6. Gyrus cinguli (cingulatus) | 17. M. pterygoideus medialis        | 29. Gyri orbitales           |
| 7. Gyrus rectus               | 18, 19. Glandula submandibularis    | 30. Gyrus frontalis inferior |
| 8. N. opticus (II)            | 20. Radix linguae                   | 31. Gyrus frontalis medius   |
| 9. M. temporalis              | 21. Cavitas oris propria            | 32. Dura mater encephali     |
| 10. Concha nasalis media      | 22. Uvula palatina                  | 33. Gyrus frontalis superior |
| 11. Concha nasalis inferior   | 23. Cavitas nasi                    | 34. Squama frontalis         |




**Fig. 218.**  
**Tomographia frontalis 3**  
**(Secțiunea tomografică frontală 3)**



1. Larynx
2. Radix linguae
3. Cavitas oris propria
4. Palatum molle (velum palatinum)
5. Processus pterygoideus
6. Septum nasi
7. Polus temporalis et fossa cranialis media
8. Gyri orbitales
9. Gyrus frontalis inferior
10. Gyrus frontalis medius
11. Gyrus frontalis superior
12. Squama frontalis
13. Fissura longitudinalis cerebri
14. Cavitas subarachnoidealis
15. Ventriculus lateralis – cornu frontale
16. Gyrus rectus
17. Sinus sphenoidalis
18. M. temporalis
19. Arcus zygomaticus
20. Cavitas nasi
21. M. pterygoideus lateralis
22. M. pterygoideus medialis
23. Ramus mandibulae
24. M. masseter
25. Glandula submandibularis



Fig. 219.  
Sectio frontalis 4 (Secțiunea frontală 4)

- |                                   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|
| 1. Sinus sagittalis superior      | 15. Gyri temporales transversi          | 33. Chiasma opticum                                   |
| 2. Falx cerebri                   | 16. A. carotis interna – pars cavernosa | 34. Squama temporalis                                 |
| 3. Fissura longitudinalis cerebri | 17, 29. Processus zygomaticus           | 35. Gyrus temporalis superior                         |
| 4. Gyrus frontalis medialis       | 18. Collum mandibulae                   | 36. Lobus insularis (insula)                          |
| 5. Sulcus cinguli (cingulatus)    | 19, 27. M. longus capitis               | 37. Putamen   |
| 6. Cavitas subarachnoidealis      | 20. Glandula parotidea                  | 38. Crus anterius capsulae internae                   |
| 7. Gyrus cinguli (cingulatus)     | 21. V. retromandibularis                | 39. Caput nuclei caudati                              |
| 8. Sulcus corporis callosi        | 22, 23. M. sternocleidomastoideus       | 40. Truncus corporis callosi                          |
| 9. Genu corporis callosi          | 24. M. digastricus – venter posterior   | 41. Gyrus frontalis inferior                          |
| 10. Septum pellucidum             | 25. Axis – corpus                       | 42. Ventriculus lateralis – cornu frontale (anterius) |
| 11. Rostrum corporis callosi      | 26. Atlas – tuberculum arteriosum       | 43. Gyrus frontalis medius                            |
| 12. Sulcus lateralis              | 28. Os sphenoidale – corpus             | 44. Os parietale                                      |
| 13. Gyrus rectus                  | 30. Sinus sphenoidalis                  | 45. Gyrus frontalis superior                          |
| 14. M. temporalis                 | 31. Sinus cavernosus                    | 46. Dura mater encephali                              |
|                                   | 32. Lobus temporalis                    |   |





**Fig. 220.**  
**Tomographia frontalis 4**  
**(Sectiunea tomografica frontală 4)**

- |                                     |   |                                     |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| 1. Palatum molle (velum palatinum)  | 9. Sulcus corporis callosi                            | 17. M. temporalis                   |
| 2. Glandula parotidea               | 10. Sulcus cinguli (cingulatus)                       | 18. Sinus sphenoidalis              |
| 3. Cavitas pharyngis – pars nasalis | 11. Os parietale                                      | 19. Processus zygomaticus           |
| 4. Os sphenoidale – corpus          | 12. Fissura longitudinalis cerebri                    | 20. M. pterygoideus medialis        |
| 5. Squama temporalis                | 13. Gyrus cinguli (cingulatus)                        | 21. M. masseter                     |
| 6. Lobus temporalis                 | 14. Truncus corporis callosi                          | 22. Ramus mandibulae                |
| 7. Gyri temporales transversi       | 15. Ventriculus lateralis – cornu frontale (anterius) | 23. Cavitas pharyngis – pars oralis |
| 8. Sulcus lateralis                 | 16. Cavitas subarachnoidealis                         |                                     |






Fig. 221.  
Sectio frontalis 5  
(Secțiunea frontală 5)

1. Gyrus frontalis medialis
2. Gyrus frontalis superior
3. Gyrus frontalis medius
4. Cavitas subarachnoidealis
5. Ventriculus lateralis – cornu frontale (anterius)
6. Crus anterius capsulae internae
7. Gyrus frontalis inferior
8. Globus pallidus lateralis
9. Sulcus lateralis
10. Gyrus temporalis superior
11. Lobus insularis (insula)
12. Lamina medullaris lateralis
13. Ventriculus tertius

14. Gyrus temporalis medius
15. Pedunculus infundibularis
16. Gyrus temporalis inferior
17. Sinus intercavernosi
- 18, 21. A. carotis externa
19. Mm. prevertebrales
20. V. retromandibularis
22. Glandula parotidea
23. A. carotis interna – pars cervicalis
24. Condylus mandibulae – caput
25. Fossa mandibularis
26. Sinus cavernosus
27. Squama temporalis
28. Tractus opticus

29. Commissura rostralis (anterior)
30. Claustrum
31. Capsula extrema
32. Capsula externa
33. Putamen
34. Columna fornicis
35. Septum pellucidum
36. Caput nuclei caudati
37. Os parietale
38. Truncus corporis callosi
39. Gyrus cinguli (cingulatus)
40. Falx cerebri
41. Dura mater encephali
42. Sinus sagittalis superior





**Fig. 222.**  
**Tomographia frontalis 5**  
**(Secțiunea tomografică frontală 5)**

1. Atlas
2. Axis
3. Os occipitale – pars basilaris
4. Meatus acusticus externus
5. Lobus insularis (insula)
6. Sulcus lateralis

7. Ventriculus lateralis – cornu frontale (anterius)
8. Gyrus cinguli (cingulatus)
9. Gyrus frontalis medialis
10. Cavitas subarachnoidealis
11. Os parietale
12. Fissura longitudinalis cerebri

13. Sulcus corporis callosi
14. Truncus corporis callosi
15. Septum pellucidum
16. Ventriculus tertius
17. Lobus temporalis
18. Squama temporalis
19. Cavum tympani (cavitas tympanica)
20. Pars petrosa





Fig. 223.  
Sectio frontalis 6  
(Secțiunea frontală 6)

1. Sinus sagittalis superior  
2. Os parietale  
3. Corpus nuclei caudati  
4. Septum pellucidum  
5. Capsula extrema  
6. Putamen  
7. Capsula externa et claustrum  
8. Sulcus lateralis  
9. Crus posterius capsulae internae – pars thalamolenticularis  
10. Lamina medullaris medialis  
11. Globus pallidus medialis  
12. Nuc. ruber  
13. Substantia nigra  
14. Gyrus parahippocampalis (hippocampi)  
15. Os temporale – pars squamosa  
16. Cavum tympani (cavitas tympanica)  
17. Meatus acusticus externus  
18. Glandula parotidea  
19. A. vertebralis – pars cervicalis  
20. Axis – processus transversus  
21. M. sternocleidomastoideus  
22. Axis – dens  
23. Articulatio atlantoaxialis lateralis  
24. Articulatio atlanto-occipitalis  
25. Os occipitalae – pars basilaris  
26. A. carotis interna – pars petrosa  
27. Fibrae corticospinales  
28. Gyrus temporalis inferior  
29. Ventriculus lateralis – cornu temporale (inferius)  
30. Gyrus temporalis medius  
31. Globus pallidus lateralis  
32. Lamina medullaris lateralis  
33. Ventriculus tertius  
34. Gyrus temporalis superior  
35. Thalamus  
36. Columna fornicens  
37. Ventriculus lateralis – pars centralis  
38. Truncus corporis callosi  
39. Cavitas subarachnoidealis  
40. Fissura longitudinalis cerebri et falx cerebri  
41. Gyrus frontalis superior  
42. Dura mater encephali



**Fig. 224.**  
**Tomographia frontalis 6**  
**(Secțiunea tomografică frontală 6)**

1. Canalis vertebralis
2. Foramen magnum
- 3, 21. Processus mastoideus et cellulae mastoidae
4. Cavum tympani (cavitas tympanica)
5. Tegmen tympani
6. Mesencephalon
7. Hippocampus

8. Ventriculus tertius
9. Septum pellucidum et fornix
10. Fissura longitudinalis cibri
11. Os parietale
12. Cavitas subarachnoidealis
13. Ventriculus lateralis – pars centralis
14. Lobus insularis (insula)
15. Sulcus lateralis
16. Lobus temporalis
17. Os temporale – pars squamosa
18. Pars ventralis (basilaris) pontis et pedunculus cerebellaris medius (pontinus)
19. Os temporale – pars petrosa
20. Meatus acusticus internus
22. Vertebrae cervicales





Fig. 225.  
Sectio frontalis 7  
(Secțiunea frontală 7)

1. Dura mater encephali
2. Sinus sagittalis superior.
3. Cauda nuclei caudati
4. Fimbria hippocampi
5. Hippocampus
6. Alveus hippocampi
7. Eminentia collateralis
8. Gyrus parahippocampalis (hippocampi)
9. Sulcus collateralis
10. Pedunculus cerebellaris cranialis (superior)
11. Ventriculus quartus
12. Hemispherium cerebelli
13. Vermis cerebelli
14. Sinus sigmoideus

15. Os occipitale – pars lateralis
16. M. splenius capitis
17. M. trapezius
18. Canalis vertebralis
19. Foramen intervertebrale
20. M. sternocleidomastoideus
21. A. vertebralis
22. Atlas
23. Articulatio atlanto-occipitalis
24. Foramen magnum
25. Processus mastoideus et cellulae mastoideae
26. Pedunculus cerebellaris caudalis (inferior)
27. Pedunculus cerebellaris medius (pontinus)
28. Tentorium cerebelli

29. M. temporalis
30. Aqueductus cerebri (mesencephali)
31. Ventriculus lateralis-cornu temporale (inferius)
32. Colliculus cranialis (superior)
33. Grandula pinealis (epiphysis cerebri)
34. Thalamus
35. Corpus fornicis
36. Truncus corporis callosi
37. Corpus nuclei caudati
38. Falx cerebri
39. Os parietale






**Fig. 226.**  
**Tomographia frontalis 7 (Secțiunea tomografică frontală 7)**


- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. Axis                           | 11. Ventriculus lateralis – pars centralis             |
| 2. Atlas – arcus posterior        | 12. Ventriculus lateralis – cornu temporale (inferius) |
| 3. Os occipitale – pars lateralis | 13. Gyrus parahippocampalis                            |
| 4. Processus mastoideus           | 14. Fissura transversa cerebri                         |
| 5. Antrum mastoideum              | 15. Hemispherium cerebelli                             |
| 6. Tentorium cerebelli            | 16. Ventriculus quartus                                |
| 7. Pericranium                    | 17. M. temporalis                                      |
| 8. Os parietale                   | 18. Foramen magnum                                     |
| 9. Fissura longitudinalis cerebri | 19. A. vertebralis – pars atlantica (atlantica)        |
| 10. Cavitas subarachnoidealis     | 20. Canalis vertebralis                                |



Fig. 227.  
Sectio frontalis 8  
(Secțiunea frontală 8)

- |   |                                  |   |
|---|----------------------------------|---|
| 1. Os parietale   | 11. Tentorium cerebelli          | 21. Hemispherium cerebelli                  |
| 2. Granulationes arachnoideales                               | 12. Vermis cerebelli             | 22. Nucleus dentatus                        |
| 3. Sinus sagittalis superior                                  | 13. Corpus medullare             | 23. Sinus transversus                       |
| 4. Fala cerebri   | 14. Processus mastoideus         | 24. M. temporalis                           |
| 5. Cavitas subarachnoidealis                                  | 15. Fossa cranialis posterior    | 25. Lobus occipitalis                       |
| 6, 8. Ventriculus lateralis – cornu occipitale<br>(posterior) | 16. Squama occipitalis           | 26. Eminentia collateralis                  |
| 7. Sinus rectus   | 17. Atlas – tuberculum posterius | 27. Radiatio optica                         |
| 9. Sulcus collateralis  | 18. Axis – processus spinosus    | 28. Bulbus cornus occipitalis (posterioris) |
| 10. Fossa cranialis media                                     | 19. Auricula                     | 29. Cavum subarachnoideale                  |
|   | 20. Tonsilla cerebelli           |   |





**Fig. 228.**  
**Tomographia frontalis 8 (Sectiunea tomografică frontală 8)**


1. Fissura longitudinalis cerebri
2. Cavitas subarachnoidealis
3. Ventriculus lateralis – cornu occipitale (posteriorius)
4. Auricula
5. Vermis cerebelli
6. Hemispherium cerebelli
7. Squama occipitalis


8. Atlas – arcus posterior
9. Axis
10. Foramen magnum
11. Fossa cranialis posterior
12. Os temporale – pars petrosa
13. Fossa cranialis media
14. Splenium corporis callosi
15. Os parietale



Fig. 229.  
Sectio frontalis 9  
(Secțiunea frontală 9)

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 1. Sutura sagittalis                  | 14. Crista occipitalis interna                           |
| 2. Os parietale                       | 15. Vallecula cerebelli                                  |
| 3. Sulcus collateralis                | 16. Vermis cerebelli                                     |
| 4. Fossa cranialis media              | 17. Sinus transversus                                    |
| 5. Tentorium cerebelli                | 18. Sinus rectus   |
| 6. Arbor vitae cerebelli              | 19. Radiatio optica                                      |
| 7. Hemispherium cerebelli             | 20. Ventriculus lateralis – cornu occipitale (posterior) |
| 8. Squama occipitalis                 | 21. Calcar avis  |
| 9. M. rectus capitis posterior minor  | 22. Sulcus calcarinus                                    |
| 10. M. splenius capitis               | 23. Dura mater encephali                                 |
| 11. M. semispinalis capitis           | 24. Falx cerebri   |
| 12. M. trapezius                      | 25. Sinus sagittalis superior                            |
| 13. M. rectus capitis posterior major |  |





**Fig. 230.**  
**Tomographia frontalis 9 (Secțiunea tomografică frontală 9)**

1. Axis – processus spinosus
2. Crista occipitalis interna
3. Fossa cranialis posterior
4. Sulcus sinus transversi
5. Fossa cranialis media
6. Fissura longitudinalis cerebri
7. Os parietale

8. Cavitas subarachnoidealis
9. Ventriculus lateralis – cornu occipitale (posterior)
10. Vermis cerebelli
11. Hemispherium cerebelli
12. Vallecula cerebelli
13. Squama occipitalis



## SECTIONES CAPITIS HORIZONTALES (SECTIUNI ORIZONTALE ALE CAPULUI)





Fig. 231.  
Sectio horizontalis 1 (Secțiunea orizontală 1)

- |                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1. Substantia alba               | 7. Sulcus centralis          |
| 2. Cranium                       | 8. Gyrus precentralis        |
| 3. Falx cerebri                  | 9. Sulcus precentralis       |
| 4. Pericranium                   | 10. Gyrus frontalis superior |
| 5, 12. Sinus sagittalis superior | 11. Polus frontalis          |
| 6. Gyrus postcentralis           |                              |



**Fig. 232.**  
**Sectio horizontalis 2 (Sectiunea orizontală 2)**

1. Polus frontalis
2. Cranium
3. Ventriculus lateralis – cornu frontale (anterius)
4. Pericranium
5. Ventriculus lateralis – pars centralis
- 6, 11. Falx cerebri
- 7, 12. Sinus sagittalis superior
8. Gyrus postcentralis
9. Sulcus centralis
10. Gyrus precentralis



Fig. 233.  
Sectio horizontalis 3 (Secțiunea orizontală 3)

- 1, 9. Sinus sagittalis superior
2. Polus frontalis
3. Gyrus frontalis superior
4. Cranium
5. Ventriculus lateralis – cornu frontale
6. Caput nuclei caudati
7. Truncus corporis callosi
8. Ventriculus lateralis – pars centralis
10. Polus occipitalis

11. Fissura longitudinalis cerebri
- 12, 19. Falx cerebri
13. Corpus nuclei caudati
14. Stria terminalis
15. Gyrus postcentralis
16. Sulcus centralis
17. Gyrus precentralis
18. Sulcus precentralis
20. Pericranium







Fig. 234.  
Sectio horizontalis 4 (Sectiunea orizontală 4)

- |   |   |
|---|---|
| 1, 8. Falx cerebri                        | 13. Crus posterius capsulae internae – pars thalamolenticularis |
| 2. Septum pellucidum                      | 14. Thalamus  |
| 3. Truncus corporis callosi               | 15. Claustrum   |
| 4. Lobus insularis (insula)               | 16. Sulcus lateralis  |
| 5. Ventriculus lateralis – pars centralis | 17. Vena thalamostriata superior et stria terminalis            |
| 6. Cauda nuclei caudati                   | 18. Capsula externa   |
| 7. Splenium corporis callosi              | 19. Putamen   |
| 9. Sinus sagittalis superior              | 20. Capsula extrema   |
| 10. Polus occipitalis                     | 21. Crus anterior capsulae internae                             |
| 11, 24. Fissura longitudinalis cerebri    | 22. Caput nuclei caudati  |
| 12. Sinus sagittalis inferior             | 23. Ventriculus lateralis – cornu frontale (anterius)           |







Fig. 235.  
Sectio horizontalis 5 (Secțiunea orizontală 5)

- 1, 14. Falx cerebri  
2. Arteria cerebri anterior – pars postcommunicalis  
3. Caput nuclei caudati  
4. Crus anterius capsulae internae  
5. Putamen  
6. Claustrum  
7. Lobus insularis (insula)  
8. Crus posterior capsulae internae – pars thalamolenticularis  
9. Splenium corporis callosi  
10. Cranium  
11. Pericranium  
12. Sinus longitudinalis superior  
13. Polus occipitalis  
15. Sinus longitudinalis inferior  
16, 21. Plexus choroideus ventriculi lateralis  
17. Crus fornicis  
18. Cauda nuclei caudati  
19. Thalamus  
20. Truncus corporis callosi  
22. Ventriculus lateralis – pars centralis  
23. Septum pellucidum  
24. Genu corporis callosi  
25. Ventriculus lateralis – cornu frontale (anterius)  
26. Polus frontalis




**Fig. 236.**  
**Sectio horizontalis 6 (Secțiunea orizontală 6)**

- |  |   |
|--|---|
| 1, 18. Falx cerebri                                  | 15. Pericranium   |
| 2. Cranium   | 16. Sinus sagittalis superior                               |
| 3. Ventriculus lateralis – cornu frontale (anterius) | 17. Polus occipitalis                                       |
| 4. Caput nuclei caudati                              | 19. Sinus rectus  |
| 5. Putamen   | 20. Tentorium cerebelli                                     |
| 6. A. cerebri media – pars insularis (aa. insulares) | 21. Vermis cerebelli  |
| 7. Globus pallidus medialis et lateralis             | 22. Plexus choroideus ventriculi tertii                     |
| 8. Capsula extrema                                   | 23. Crus posterius capsulae internae – pars sublenticularis |
| 9. Claustrum   | 24. Genu capsulae internae                                  |
| 10, 25. Capsula externa                              | 26. Lobus insularis (insula)                                |
| 11. Commissura habenularum (habenularis)             | 27. Crus anterius capsulae internae                         |
| 12. Corpus pineale (epiphysis)                       | 28. Columna fornici   |
| 13. Hippocampus                                      | 29. Polus frontalis   |
| 14. Plexus choroideus ventriculi lateralis           |   |



Fig. 237.  
Sectio horizontalis 7 (Secțiunea orizontală 7)


- |   |  |  |
|---|--|--|
| 1, 18. Falx cerebri                       | 14. Tentorium cerebelli                            | 26. Commissura epithalamica (posterior)          |
| 2. Cranium                                | 15. Polus occipitalis                              | 28. Crus posterius capsulae internae – pars sub- |
| 3. Pericranium                            | 16. Sinus longitudinalis superior                  | lenticularis                                     |
| 4. M. temporalis                          | 17, 37. Fissura longitudinalis cerebri             | 29. Claustrum                                    |
| 5. Caput nuclei caudati                   | 19. Sinus rectus                                   | 30. Capsula extrema                              |
| 6. Crus anterior capsulae internae        | 20. Ventriculus lateralis – cornu occipitale (pos- | 31. A. cerebri media – pars insularis            |
| 7. Putamen                                | terius)  | 32. Capsula externa                              |
| 8. Globus pallidus medialis et lateralnis | 21. Vermis cerebelli                               | 33. Sulcus lateralis                             |
| 9. Ventriculus tertius                    | 22. Fissura transversa cerebri                     | 34. Lobus insularis (insula)                     |
| 10, 27. Thalamus                          | 23. Ventriculus lateralis – cornu temporale (infe- | 35. Commissura rostralis (anterior)              |
| 11. Corpus geniculatum laterale           | rius)  | 36. Columna fornicis                             |
| 12. Hippocampus et alveus hippocampi      | 24. Colliculus cranialis (superior)                | 38. Polus frontalis                              |
| 13. Gyrus dentatus                        | 25. Cauda nuclei caudati                           |  |





**Fig. 238.  
Sectio horizontalis 8 (Secțiunea orizontală 8)**

- |   |  |  |
|---|--|--|
| 1. Polus frontalis                            | 13. Hemispherium cerebelli                             | 24. Fossa interpeduncularis              |
| 2. Fissura longitudinale cerebri              | 14. Sinus sagittalis superior                          | 25. Basis pedunculi cerebralis           |
| 3. A. cerebri anterior – pars precommunicalis | 15. Polus occipitalis                                  | 26. Corpus mamillare                     |
| 4, 32. Sulcus lateralis                       | 16. Sinus rectus                                       | 27. Corpus amygdaloideum                 |
| 5. A. carotis interna – pars cerebralis       | 17. Vermis cerebelli                                   | 28. Tractus opticus                      |
| 6. Alveus hippocampi                          | 18. Fissura transversa cerebri                         | 29. A. cerebri media – pars sphenoidalis |
| 7. Substantia nigra                           | 19. Commissura epithalamica (posterior)                | 30. Cranium                              |
| 8. Nucleus ruber                              | 20. Colliculus cranialis (superior)                    | 31. Polus temporalis                     |
| 9. Gyrus dentatus                             | 21. Ventriculus lateralis – cornu temporale (inferius) | 33. M. temporalis                        |
| 10. Tegmentum mesencephali                    | 22. Hippocampus  | 34. Pericranium                          |
| 11. Aqueductus mesencephali (cerebri)         | 23. A. cerebri posterior – pars precommunicalis        | 35. Falx cerebri                         |
| 12. Tentorium cerebelli                       |  |  |







Fig. 239.  
Sectio horizontalis 9 (Secțiunea orizontală 9)

1. Sinus frontalis  
2. Pericranium  
3. Fissura longitudinalis cerebri  
4. M. temporalis  
5. Polus temporalis  
6. Cranium  
7. Sulcus lateralis  
8, 30. A. carotis interna – pars cerebralis  
9. Corpus amygdaloideum  
10. A. cerebri posterior – pars postcommunicalis  
11. Alveus hippocampi  
12. Ventriculus lateralis – cornu temporale (inferius)  
13. Eminentia collateralis  
14. Hemispherium cerebelli  
15. Polus occipitalis  
16. Protuberantia occipitalis interna  
17. Confluens sinuum  
18. Vermis cerebelli  
19. Tentorium cerebelli  
20. Aqueductus mesencephali (cerebri)  
21. Colliculus caudalis (inferior)  
22. Tegmentum mesencephali  
23. Decussatio pedunculorum cerebellarium cranialis (superiorum)  
24. Substantia nigra  
25. Basis pedunculi cerebralis  
26. Pes hippocampi  
27. Corpus mamillare  
28. Recessus infundibuli (infundibularis)  
29. Tractus opticus  
31. A. cerebri media – pars sphenoidalis  
32. Os temporale – pars squamosa  
33. A. cerebri anterior – pars precommunicalis  
34. Gyrus rectus  
35. Lobus frontalis




**Fig. 240.**  
**Sectio horizontalis 10 (Sectiunea orizontală 10)**

- |   |  |
|---|--|
| 1. Cellulae ethmoidales   | 12. Protuberantia occipitalis interna    |
| 2. Orbita   | 13. Sinus transversus                    |
| 3. Bulbus oculi   | 14. Vermis cerebelli                     |
| 4. Sinus sphenoidalis   | 15. Nucleus globosus                     |
| 5. Fossa hypophysialis et hypophysis (glandula pituitaria)                  | 16. Ventriculus quartus                  |
| 6. Fossa cranialis media et lobus temporalis – os temporale – pars squamosa | 17. Tentorium cerebelli                  |
| 7. Auricula   | 18. Pons                                 |
| 8. Processus mastoideus   | 19. A. basilaris                         |
| 9. Nucleus dentatus   | 20. Fossa temporalis et m. temporalis    |
| 10. Sinus sigmoideus  | 21. A. carotis interna – pars cavernosa  |
| 11. Hemispherium cerebelli  | 22. A. ophtalmica                        |
|   | 23. N. opticus – pars intracanalicularis |
|   | 24. Glabella                             |



Fig. 241.  
Sectio horizontalis 11 (Secțiunea orizontală 11)


1. Glabella  
2. Cellulae ethmoidales  
3. Fossa temporalis et m. temporalis  
4. Sinus sphenoidalis  
5. Fossa cranialis media et lobus temporalis  
6. Os temporale – pars squamosa  
7. Tentorium cerebelli  
8. Auricula  
9. Processus mastoideus  
10. Nucleus dentatus  
11. Hemispherium cerebelli  
12. Sinus occipitalis  
13. Protuberantia occipitalis interna  
14. Vermis cerebelli  
15. Sinus sigmoideus  
16. Hilum nuclei dentati  
17. Ventriculus quartus  
18. N. trigeminus (V)  
19. Pons  
20. A. basilaris  
21. A. carotis interna – pars cavernosa  
22. Hypophysis (glandula pituitaria)  
23. N. opticus – pars orbitalis  
24. Orbita  
25. Bulbus oculi





**Fig. 242.**  
**Sectio horizontalis 11 (Secțiunea orizontală 11)**

- |   |   |
|---|---|
| 1. Septum nasi  | 15. Protuberantia occipitalis externa         |
| 2. Orbita   | 16. Vermis cerebelli                          |
| 3. Concha nasalis media                                 | 17. Hemispherium cerebelli                    |
| 4. Concha nasalis superior                              | 18. Fossa cranialis posterior                 |
| 5. Sinus sphenoidalis                                   | 19. Pedunculus cerebellaris medius (pontinus) |
| 6. Os occipitale – pars basilaris                       | 20. Cochlea                                   |
| 7. Canalis caroticus et a. carotis interna              | 21. N. hypoglossus (XII)                      |
| 8. Medulla oblongata (bulbus) (ad limitem<br>cum ponte) | 22. A. basilaris                              |
| 9. Os temporale – pars petrosa                          | 23. Fossa cranialis media                     |
| 10. N. glossopharyngeus (IX)                            | 24. Fossa temporalis et m. temporalis         |
| 11. Auricula  | 25. Cellulae ethmoidales                      |
| 12. Cellulae mastoideae                                 | 26. Os zygomaticum                            |
| 13. Sinus sigmoideus                                    | 27. Bulbus oculi                              |
| 14. Ventriculus quartus                                 | 28. Cavitas nasi                              |







Fig. 243.  
Sectio horizontalis 13 (Secțiunea orizontală 13)

- |  |   |
|--|---|
| 1. Cavitas nasi                                  | 15. M. trapezius                                      |
| 2. Bulbus oculi                                  | 16. Vermis cerebelli                                  |
| 3. Concha nasalis media                          | 17. Sinus sigmoideus                                  |
| 4. Labyrinthus ethmoidalis                       | 18. Auricula  |
| 5. Fossa temporalis et m. temporalis             | 19. N. vestibulocochlearis (VIII)                     |
| 6. Canalis caroticus et a. carotis interna       | 20. Medulla oblongata (bulbus) (ad limitem cum ponte) |
| 7. Os occipitale – pars basilaris                | 21. A. basilaris                                      |
| 8. A. labyrinthi (ramus meatus acustici interni) | 22. Os temporale – tuberculum articulare              |
| 9. Tentorium cerebelli                           | 23. Processus condylaris (mandibulae)                 |
| 10. Os temporale – pars petrosa                  | 24. Sinus sphenoidalis                                |
| 11. Ventriculus quartus                          | 25. Concha nasalis superior                           |
| 12. Hemispherium cerebelli                       | 26. Orbita  |
| 13. Fossa cranialis posterior                    | 27. Septum nasi                                       |
| 14. Protuberantia occipitalis externa            |   |




**Fig. 244.**  
**Sectio horizontalis 14 (Secțiunea orizontală 14)**

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1. Cavitas nasi                         | 13. M. rectus capitis posterior minor |
| 2. Concha nasalis media                 | 14. Squama occipitalis                |
| 3. Os zygomaticum                       | 15. Hemispherium cerebelli            |
| 4. M. temporalis                        | 16. Medulla oblongata (bulbus)        |
| 5. Processus styloideus                 | 17. Foramen magnum                    |
| 6. A. carotis interna – pars cervicalis | 18. Os occipitale – pars basilaris    |
| 7. V. jugularis interna                 | 19. A. temporalis superficialis       |
| 8. A. vertebralis – pars intracranialis | 20. Cavitas pharyngis – pars nasalis  |
| 9. M. splenius capitis                  | 21. Processus pterygoideus            |
| 10. M. rectus capitis posterior major   | 22. Sinus maxillaris                  |
| 11. M. semispinalis capitis             | 23. Septum nasi                       |
| 12. M. trapezius                        |                                       |




**TOMOGRAPHIAE AXIALES CAPITIS**  
**(TOMOGRAFII COMPUTERIZATE AXIALE CRANIOENCEFALICE)**




**Fig. 245.**  
**Sectura tomographica per partem superiorem hemispherium cerebralium (gyrus frontalis superior). Tomographia axialis 1**  
**(Secțiune tomografică prin partea superioară a emisferelor cerebrale – girul frontal superior. Tomografia axială 1)**

- |                        |   |                     |
|------------------------|---|---------------------|
| 1. Gyrus postcentralis | 4. Lobus frontalis – gyrus frontalis superior | 7. Lobus parietalis |
| 2. Sulcus centralis    | 5. Falx cerebri                               | 8. Cranium          |
| 3. Gyrus precentralis  | 6. Pericranium                                |                     |



**Fig. 246.**  
**Sectura tomographica per gyrum frontalem superiorem et per gyrum frontalem medium. Tomographia axialis 2**  
**(Secțiune tomografică prin girul frontal superior și girul frontal mijlociu. Tomografia axială 2)**

- |                             |                              |                                    |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1. Cranium                  | 5. Falx cerebri              | 9. Sulcus centralis                |
| 2. Lobus frontalis          | 6. Lobus parietalis          | 10. Gyrus precentralis             |
| 3. Gyrus frontalis superior | 7. Sinus sagittalis superior | 11. Sulcus precentralis            |
| 4. Gyrus frontalis medius   | 8. Gyrus postcentralis       | 12. Fissura longitudinalis cerebri |




**Fig. 247.**  
Sectura tomographica per centrum semiovale (Flechsig). Tomographia axialis 3  
(Secțiune tomografică prin centrul semioval – Flechsig. Tomografia axială 3)

1. Falx cerebri  
2. Fissura longitudinalis cerebri  
3. Substantia alba (centrum semiovale\*)

4. Lobus parietalis  
5. Gyrus postcentralis  
6. Sulcus centralis

7. Gyrus precentralis  
8. Lobus frontalis



**Fig. 248.**  
Sectura tomographica per partem superiorem (pars centralis) ventriculorum lateralia. Tomographia axialis 4  
(Secțiune tomografică prin partea superioară – pars centralis – a ventriculilor laterali. Tomografia axială 4)

1. Ventriculus lateralis (pars centralis)  
2. Fissura longitudinalis cerebri

3. Falx cerebri  
4. Crista frontalis




Fig. 249.

Sectura tomographica per ventriculum III, cornu temporale ventriculi lateralis et sinus frontalis. Tomographia axialis 5  
(Secțiune tomografică prin ventriculul III, cornul temporal al ventriculului lateral și sinusul frontal. Tomografia axială 5)

- |  |   |                             |
|--|---|-----------------------------|
| 1. Sinus frontalis                                   | 5. Septum pellucidum                                  | 9. Lobus insularis (insula) |
| 2. Falx cerebri                                      | 6. Ventriculus tertius                                | 10. Caput nuclei caudati    |
| 3. Lobus frontalis                                   | 7. Lobus occipitalis                                  | 11. Crista frontalis        |
| 4. Ventriculus lateralis – cornu frontale (anterius) | 8. Ventriculus lateralis – cornu temporale (inferius) |                             |






Fig. 250.

Sectura tomographica per ventriculum III, corpus pineale (epiphysis cerebri), recessus infundibularis et crista galli.  
Tomographia axialis 6  
(Secțiune tomografică prin ventriculul III, corpul pineal – epifiză, recesul infundibular și crista galli. Tomografia axială 6)

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1. Calcificationes corpi pinealis et plexi choroidiei | 5. Paries superior orbitae – impressiones digitales | 9. Lobus temporalis                                     |
| 2. Recessus infundibuli                               | 6. Lobus frontalis                                  | 10. Calcificationes plexi chorodei ventriculi lateralis |
| 3. Crista galli                                       | 7. Sulcus lateralis                                 | 11. Lobus occipitalis                                   |
| 4. Sinus frontalis                                    | 8. Lobus insularis (insula)                         |   |





**Fig. 251.**  
Sectura tomographica per mesencephalon, vermis cerebelli, orbita et bulbus oculi. Tomographia axialis 7  
(Secțiune tomografică prin mezencefal, vermisul cerebelos, orbită și globul ocular. Tomografia axială 7)

1. Septum nasi
2. Cavitas nasi
3. Parietis lateralis orbitae
4. Fossa temporalis et m. temporalis
5. Aqueductus mesencephali (cerebri)

6. Vermis cerebelli
7. Lobus occipitalis
8. Mesencephalon – lamina tecti
9. Lobus temporalis
10. Ventriculus tertius

11. Fossa lateralis cerebri
12. Lobus frontalis
13. Corpus adiposum orbitae
14. Bulbus oculi
15. Parietis medialis orbitae




**Fig. 252.**  
Sectura tomographica per fossam hypophysalem, orbita et nervus opticus. Tomographia axialis 8  
(Secțiune tomografică prin fosa hipofizară, orbită și nervul optic. Tomografia axială 8)

1. Lens
2. Cavitas nasi
3. Septum nasi
4. N. opticus
5. Parietis medialis orbitalis
6. Canalis opticus

7. Processus clinoides anterior
8. Processus clinoides posterior
9. Truncus encephalicus
10. Vermis cerebelli
11. Lobus temporalis
12. Fossa hypophysialis

13. Fissura orbitalis superior
14. Fossa temporalis et m. temporalis
15. Corpus adiposum orbitae
16. M. rectus medialis
17. Bulbus oculi




**Fig. 253.**  
Sectura tomographica per ventriculum quartum, pars petrosa ossis temporalis et sinus sphenoidalis. Tomographia axialis 9  
(Secțiune tomografică prin ventriculul IV, partea superioară a stîncii temporalului și sinusul sfenoidal. Tomografia axială 9)

1. Vermis cerebelli
2. Ventriculus quartus
3. Truncus encephalicus – pons
4. Fossa interpeduncularis
5. Orbita

6. Septum nasi
7. Cavitas nasi
8. Os zygomaticum
9. Sinus sphenoidalis
10. Fossa cranialis media et lobus temporalis

11. Tegmen tympani
12. Os temporale – pars petrosa
13. Pedunculus cerebellaris medius (pontinus)
14. Hemispherium cerebelli
15. Crista occipitalis interna



**Fig. 254.**  
Sectura tomographica per fossam cranialem posteriorem, cavitas tympanica et sinus maxillaris. Tomographia axialis 10  
(Secțiune tomografică prin fosa craniată posterioară, cavitatea timpanică și sinusul maxilar. Tomografia axială 10)

1. Protuberantia occipitalis interna
2. Processus mastoideus et cellulae mastoideae
3. Meatus acusticus internus
4. Canalis caroticus
5. Sinus sphenoidalis
6. Sinus maxillaris
7. Cavitas nasi
8. Septum nasi – pars membranacea

9. Cartilagine nasi – nasus externus\*
10. Septum nasi
11. Ductus nasolacrimalis
12. Septum nasi – pars ossea
13. Concha nasalis media
14. Fosa infratemporalis
15. Foramen rotundum
16. Foramen ovale

17. Foramen spinosum
18. Meatus acusticus externus
19. Cavitas tympanica
20. Pars petrosa ossis temporalis
21. Auricula
22. Fossa cranialis posterior et cerebellum
23. Protuberantia occipitalis externa





Fig. 255.

Sectura tomographica per fossam cranialem posteriorem, cavitas tympanica et sinus maxillaris. Tomographia axialis 11 (Secțiune tomografică prin fosa craniană posteroară, cavitatea timpanică și sinusul maxilar. Tomografia axială 11)


1. Crista occipitalis interna
2. Fossa cranialis posterior et cerebellum
3. Processus mastoideus et cellulae mastoideae
4. Os occipitale – pars lateralis
5. Os occipitale – pars basilaris
6. Caput mandibulae
7. Processus pterygoideus – lamina medialis
8. Processus pterygoideus – lamina lateralis
9. Processus coronoideus
10. Os zygomaticum
11. Sinus maxillaris
12. Concha nasalis inferior
13. Septum nasi – pars ossea
14. Septum nasi – pars membranacea

15. Cartilagines nasi – nasus externus
16. Vestibulum nasi
17. Maxilla
18. Cavitas nasi
19. M. masseter
20. M. pterygoideus lateralis
21. Foramen magnum – margo anterior
22. Os temporale – pars tympanica
23. Porus acusticus externus et meatus acusticus externus
24. Os temporale – pars petrosa
25. Canalis hypoglossalis
26. Auricula
27. Cisterna cerebellomedullaris





**SECTIONES SAGITTALES ET TOMOGRAPHIAE SAGITTALES CAPITIS  
(SECȚIUNI SAGITALE ALE CAPULUI ȘI TOMOGRAFII  
COMPUTERIZATE SAGITALE CRANIOENCEFALICE)**

- |   |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Plica vocalis                              | 26. Medulla oblongata (bulbus)           | 51. Pars basilaris          |
| 2. Vestibulum laryngis                        | 27. Lobulus paracentralis                | 52. Sinus frontalis         |
| 3. Discus intervertebralis                    | 28. A. vertebralis – pars intracranialis | 53. Concha nasalis superior |
| 4. Pharynx – pars laryngea                    | 29. A. cerebelli superior                | 54. Septum nasi             |
| 5. Vertebrae cervicales (C. III, C. IV, C. V) | 30. Thalamus                             | 55. Concha nasalis media    |
| 6. Canalis vertebralis                        | 31. Fornix                               | 56. Choanae                 |
| 7. Medulla spinalis                           | 32. Corpus mamillare                     | 57. Concha nasalis inferior |
| 8. Atlas – arcus posterior                    | 33. Truncus corporis callosi             | 58. Palatum durum           |
| 9. Palatum molle (velum palatinum)            | 34. Septum pellucidum                    | 59. Limen nasi              |
| 10. Foramen magnum                            | 35. Commissura rostralis (anterior)      | 60. Vestibulum nasi         |
| 11. Axis – dens                               | 36. Dura mater encephali                 | 61. Cavitas oris propria    |
| 12. Sinus occipitalis                         | 37. Os parietale                         | 62. Vestibulum oris         |
| 13. Atlas – arcus anterior                    | 38. Lamina terminalis                    | 63. Labium superius         |
| 14. Sinus rectus                              | 39. Chiasma opticum                      | 64. Axis                    |
| 15. Sinus sagittalis superior                 | 40. Pars ventralis (basilaris) pontis    | 65. Pharynx – pars oralis   |
| 16. Squama occipitalis                        | 41. Gyrus cinguli (cingulatus)           | 66. Labium inferius         |
| 17. Sulcus calcarinus                         | 42. Genus corporis callosi               | 67. Radix linguae           |
| 18. Cuneus                                    | 43. Sulcus cinguli (cingulatus)          | 68. Corpus mandibulae       |
| 19. Tentorium cerebelli                       | 44. Gyrus frontalis medialis             | 69. Os hyoideum             |
| 20. Sulcus parietoccipitalis                  | 45. Infundibulum                         | 70. Plica vestibularis      |
| 21. Precuneus                                 | 46. Pediculus hypophysialis              | 71. Ventriculus laryngis    |
| 22. Ventriculus quartus                       | 47. Squama frontalis                     | 72. Cavitas infraglottica   |
| 23. Splenius corporis callosi                 | 48. Hypophysis (glandula pituitaria)     | 73. Pharynx – pars nasalis  |
| 24. Tectum mesencephali                       | 49. Sinus sphenoidalis                   |                             |
| 25. Pars dorsalis pontis (tegmentum pontis)   | 50. A. cerebelli anterior inferior       |                             |



**Fig. 256.  
Sectio sagittalis 1  
(Secțiunea sagitălă 1)**



**Fig. 257.**  
**Tomographia sagittalis 1**  
**(Sectiunea tomografică sagitală 1)**


- |   |                                       |                                     |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Canalis vertebral                        | 14. Tegmentum mesencephali            | 26. Septum nasi                     |
| 2. Medula spinalis                          | 15. Lobus occipitalis                 | 27. Os sphenoidale – corpus         |
| 3, 4. Vertebrae cervicales (C. III, C. IV)  | 16. Gyrus cinguli (cingulatus)        | 28. Palatum durum                   |
| 5. Axis                                     | 17. Os parietale                      | 29. Labium superius                 |
| 6. Atlas – arcus posterior                  | 18. Cavitas subarachnoidalis          | 30. Cavitas oris propria            |
| 7. Foramen magnum                           | 19. Gyrus frontalis medialis          | 31. Labium inferius                 |
| 8. Medulla oblongata (bulbus)               | 20. Squama frontalis                  | 32. Corpus mandibulae               |
| 9. Squama occipitalis                       | 21. Pars ventralis (basilaris) pontis | 33. Corpus linguae                  |
| 10. Cerebellum                              | 22. Sinus frontalis                   | 34. Pharynx – pars nasalis          |
| 11. Ventriculus quartus                     | 23. Sinus sphenoidalis                | 35. Diaphragma oris*                |
| 12. Pars dorsalis pontis (tegmentum pontis) | 24. Pars basilaris                    | 36. Radix linguae                   |
| 13. Tentorium cerebelli                     | 25. Cavitas nasi                      | 37. Palatum molle (velum palatinum) |





Fig. 258.  
Sectio sagittalis 2  
(Secțiunea sagitală 2)

1. Os hyoideum
2. Corpus mandibulae
3. Labium inferius et vestibulum oris
4. Lingua
5. Labium superius
6. Cavitas oris propria
7. Sinus maxillaris (paries medialis\*)
8. Cavitas nasi
9. Sinus cavernosus
10. Diaphragma sellae
11. A. cerebri media
12. Crus posterius capsulae internae – pars thalamolenticularis
13. Sinus frontalis
14. Putamen
15. Crus anterior capsulae internae
16. Caput nuclei caudati
17. Ventriculus lateralis – cornu anterius (frontale)
18. Ventriculus lateralis – pars centralis

19. Os frontale
20. Gyrus frontalis superior
21. Sinus longitudinalis superior
22. Dura mater encephali
23. Os parietale
24. Corpus callosum
25. Cavitas subarachnoidealis
26. Sulcus parietoccipitalis
27. Thalamus
28. Cuneus
29. Sulcus calcarinus
30. Squama occipitalis
31. Tentorium cerebelli
32. Cerebellum
33. Condylus occipitalis
34. Atlas – massa lateralis
35. Sinus sphenoidalis
36. A. et v. vertebralis





**Fig. 259.**  
**Tomographia sagittalis 2**  
**(Secțiunea tomografică sagitală)**

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 1. Vertebrae cervicales (C. II, C. III, C. IV, C. V) | 14. Os frontale – pars orbitalis |
| 2. Atlas – massa lateralis                           | 15. Sinus frontalis              |
| 3. Condylus occipitalis                              | 16. Orbita                       |
| 4. Squama occipitalis                                | 17. Bulbus oculi                 |
| 5. Cerebellum  | 18. Sinus maxillaris             |
| 6. Sinus sphenoidalis                                | 19. Cavitas oris propria         |
| 7. Musculi bulbi                                     | 20. Labium superius              |
| 8. Lobus occipitalis                                 | 21. Lingua                       |
| 9. Ventriculus lateralis – pars centralis            | 22. Labium inferius              |
| 10. Os parietale                                     | 23. Vestibulum oris              |
| 11. Gyrus frontalis superior                         | 24. Corpus mandibulae            |
| 12. Squama frontalis                                 | 25. Os hyoideum                  |
| 13. Cavitas subarachnoidealis                        | 26. Pharynx                      |



Fig. 260.  
Sectio sagittalis 3  
(Secțiunea sagitală 3)

1. Lobus parietalis

2. Dura mater encephali

3. Sulcus parietooccipitalis

4, 24. Ventriculus lateralis – cornu temporale  
(inferius)

5. Lobus occipitalis

6. Sulcus calcarinus

7. Os sphenoidale – ala minor

8. Tentorium cerebelli

9. Sinus transversus

10. Sinus rectus

11. Hemispherium cerebelli

12. Squama occipitalis

13. M. buccinator

14. M. orbicularis oris

15. A. carotis interna – apex partis petrosae

16. Sinus maxillaris

17. Os temporale – pars petrosa (apex\*)

18. Os sphenoidale – ala major

19. Palpebra inferior

20. Bulbus oculi

21. Lobus temporalis


22. Os frontale – lamina orbitalis


23. Hippocampus

25. Lobus frontalis

26. Cavitas subarachnoidealis

27. Os parietale





**Fig. 261.**  
**Tomographia sagittalis 3**  
**(Secțiunea tomografică sagitală 3)**


- 1. Vertebrae cervicales
- 2. Squama occipitalis
- 3. Cerebellum
- 4. Os temporale – pars petrosa
- 5. Polus occipitalis
- 6. Polus temporalis
- 7. Os parietale



- 8. Squama frontalis
- 9. Polus frontalis
- 10. Os frontale – pars orbitalis
- 11. Bulbus oculi
- 12. Canalis caroticus
- 13. Sinus maxillaris
- 14. Corpus mandibulae



Fig. 262.  
Sectio sagittalis 4  
(Secțiunea sagitală 4)

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 1. Glandula submandibularis          | 14. Os parietale                                       |
| 2. Ramus mandibulae                  | 15. Ventriculus lateralis – cornu temporale (inferius) |
| 3. Cavum tympani (cavitas tympanica) | 16. Plexus choroideus ventriculi lateralis             |
| 4. Os sphenoidale – ala major        | 17. Trigonum collaterale                               |
| 5. Os temporale – pars petrosa       | 18. Squama occipitalis                                 |
| 6. Polus temporalis                  | 19. Hippocampus  |
| 7. Operculum frontale                | 20. Polus occipitalis                                  |
| 8. Polus frontalis                   | 21. Tentorium cerebelli                                |
| 9. Lobus insularis (insula)          | 22. Sinus transversus                                  |
| 10. Sulcus lateralis                 | 23. Hemispherium cerebelli                             |
| 11. Squama frontalis                 | 24. Sinus sigmoideus                                   |
| 12. Dura mater encephali             |  |
| 13. Cavitas subarachnoidealis        |  |





**Fig. 263.**  
**Tomographia sagittalis 4**  
**(Secțiunea tomografică sagitală 4)**


- 1. V. jugularis interna
- 2. Squama occipitalis
- 3. Hemispherium cerebelli
- 4. Os temporale – pars petrosa
- 5. Polus occipitalis
- 6. Polus temporalis
- 7. Sulcus lateralis
- 8. Os parietale



- 9. Cavitas subarachnoidealis
- 10. Squama frontalis
- 11. Polus frontalis
- 12. Bulbus oculi
- 13. Orbita
- 14. Os zygomaticum
- 15. M. pterygoideus lateralis
- 16. Ramus mandibulae



Fig. 264.  
Sectio sagittalis 5  
(Secțiunea sagitală 5)

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1. Sinus sigmoideus                                   | 14. Squama frontalis                  |
| 2. Hemispherium cerebelli                             | 15. Operculum frontoparietale         |
| 3. Sinus transversus                                  | 16. Polus frontalis                   |
| 4. Tentorium cerebelli                                | 17. Lobus insularis (insula)          |
| 5. Polus occipitalis                                  | 18. Sulcus lateralis                  |
| 6. Squama occipitalis                                 | 19. Polus temporalis                  |
| 7. Os temporale – pars petrosa                        | 20. Os sphenoidale – ala major        |
| 8. Ventriculus lateralis – cornu temporale (inferius) | 21. Os zygomaticum                    |
| 9. A. cerebri media                                   | 22. M. temporalis                     |
| 10. Gyri breves insulae                               | 23. Cavum tympani (cavitas tympanica) |
| 11. Os parietale                                      | 24. Canalis semicircularis lateralis  |
| 12. Cavitas subarachnoidealis                         | 25. Ramus mandibulae                  |
| 13. Dura mater encephali                              | 26. M. sternocleidomastoideus         |





**Fig. 265.**  
**Tomographia sagittalis 5**  
**(Secțiunea tomografică sagitală 5)**

- 1. Processus styloideus
- 2. Hemispherium cerebelli
- 3. Squama occipitalis
- 4. Polus occipitalis
- 5. Sulcus lateralis
- 6. Os parietale
- 7. Cavitas subarachnoidealis
- 8. Squama frontalis

- 9. Polus frontalis
- 10. Os sphenoidale – ala major
- 11. Cavum tympani (cavitas tympanica)
- 12. Os temporale – pars petrosa
- 13. M. pterygoideus lateralis
- 14. Os zygomaticum






Fig. 266.  
Sectio sagittalis  
(Sectiunea sagitală 6)

- |                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1. M. sternocleidomastoideus   | 12. Cavitas subarachnoidealis         |
| 2. Condylus mandibulae         | 13. Squama frontalis                  |
| 3. Sinus sigmoideus            | 14. Lobus frontalis                   |
| 4. Squama occipitalis          | 15. Sulcus lateralis                  |
| 5. Hemispherium cerebelli      | 16. Dura mater encephali              |
| 6. Sinus transversus           | 17. Lobus temporalis                  |
| 7. Tentorium cerebelli         | 18. Cavum tympani (cavitas tympanica) |
| 8. Lobus occipitalis           | 19. Os zygomaticus                    |
| 9. Os temporale – pars petrosa | 20. M. temporalis                     |
| 10. Os parietale               | 21. Tuberculum articulare             |
| 11. Dura mater encephali       | 22. M. buccinator                     |



**Fig. 267.**  
**Tomographia sagittalis 6**  
**(Secțiunea tomografică sagitală 6)**

1. Cellulae mastoideae
2. Hemispherium cerebelli
3. Tentorium cerebelli
4. Squama occipitalis
5. Lobus occipitalis
6. Sulcus lateralis
7. Lobus frontalis
8. Os parietale

9. Squama frontalis
10. Cavitas subarachnoidealis
11. Lobus temporalis
12. Os temporale - pars petrosa
13. Arcus zygomaticus
14. Tuberculum articulare
15. Condylus mandibulae
16. Cavum tympani (cavitas tympanica)





Fig. 268.  
Sectio sagittalis 7  
(Secțiunea sagitală 7)

1, 8. Pericranium  
2. Meatus acusticus externus  
3. Lobus temporalis  
4. Sulcus lateralis  
5. Squama frontalis  
6. Lobus frontalis

7. Cavitas subarachnoidealis  
9. Os parietale  
10. Dura mater encephali  
11. Os temporale – pars petrosa  
12. Processus mastoideus





**Fig. 269.**  
**Tomographia sagittalis 7**  
**(Secțiunea tomografică sagitală 7)**

- 1. Sinus sigmoideus
- 2. Processus mastoideus et cellulae mastoideae
- 3. Hemispherium cerebelli
- 4. Squama occipitalis
- 5. Tentorium cerebelli
- 6. Lobus occipitalis
- 7. Squama frontalis
- 8. Lobus frontalis

- 9. M. temporalis
- 10. Lobus temporalis
- 11. Meatus acusticus externus
- 12. Os zygomaticum
- 13. Os temporale – pars petrosa
- 14. M. masseter
- 15. Ramus mandibulae



## MEDULLA SPINALIS (MĂDUVA SPINĂRII)

### TOPOGRAPHIA MEDULLAE SPINALIS (TOPOGRAFIA MĂDUVEI SPINĂRII)

**Medulla spinalis:**

Pars cervicalis (C)  
(segmenta cervicalia 1 – 8)

Pars thoracica (T)  
(segmenta thoracica 1 – 12)

Pars lumbalis (L)  
(segmenta lumbalia 1 – 5)

Pars sacralis (S)  
(segmenta sacralia 1 – 5)

Pars coccygea (1 – 3)  
(segmenta coccygea 1 – 3)

Filum terminale  
(meningeum; meningeale)  
Intumescentia cervicalis = C<sub>5</sub> – T<sub>1</sub>  
Intumescentia lumbosacralis = L<sub>2</sub> – S<sub>3</sub>  
Conus medullaris

**I. Plexus cervicalis:**

C<sub>1</sub> – ramus ventralis (anterior)  
N. occipitalis minor  
N. auricularis magnus  
N. transversus colli  
Nn. supraclavicularies  
N. phrenicus

**II. Plexus brachialis:**

Truncus superior  
Truncus medius  
Truncus inferior  
Fasciculus lateralis  
Fasciculus medialis  
Fasciculus posterior  
N. medianus  
N. radialis  
N. axillaris  
N. ulnaris  
N. cutaneus brachii medialis  
N. cutaneus antebrachii medialis  
Nervi thoracici (T<sub>1</sub> – T<sub>12</sub>)

**III. Plexus lumbalis:**


N. iliohypogastricus  
N. ilio-inguinalis  
N. genitofemoralis  
N. cutaneus femoris lateralis  
N. femoralis  
N. obturatorius

**IV. Plexus sacralis:**


N. gluteus superior  
N. gluteus inferior  
N. peroneus (fibularis) communis  
N. tibialis  
N. cutaneus femoris posterior  
N. pudentus

**V. N. coccygeus:**

Plexus coccygeus  
Nervi coccygei

**Fig. 270.**

**Medulla spinalis et rami ventrales nervorum spinalium  
(Măduva spinării și nervii spinali – ramurile anterioare)**



**Fig. 271.**  
**Topographia vertebromedullaris et vertebroradicularis**  
**(Topografia vertebromedulară și vertebroradiculară)**




Fig. 272.  
Medulla spinalis – pars cervicalis et truncus – aspectus posterior  
(Măduva cervicală, continuare cu trunchiul cerebral – vedere posteroară)

- 1. Dura mater spinalis et arachnoidea (mater) spinalis
- 2. Cavitas subarachnoidealis
- 3. Vertebra cervicalis
- 4. Axis
- 5. N. cervicalis
- 6. Atlas
- 7. Auricula
- 8. Dura mater encephali
- 9. Polus occipitalis
- 10. Cranium
- 11. Falx cerebri et sinus sagittalis superior
- 12. Confluens sinuum

- 13. Tentorium cerebelli
- 14. Falx cerebelli et sinus occipitalis
- 15. Hemispherium cerebelli
- 16. Sinus transversus
- 17. Cellulae mastoideae
- 18. Sinus sigmoideus et bulbus venae jugularis superior
- 19. Medulla spinalis – pars cervicalis (segmenta cervicalia 1 – 3)
- 20. N. cervicalis
- 21. Canalis vertebralis
- 22. A. et v. vertebralis



Fig. 273.

**Medulla spinalis – aspectus anterior**  
**(Măduva spinării – vedere anteroioară)**

1. Cauda equina
2. Pars coccygea
3. Pars sacralis
  - Nervi sacrales 1 – 5 (S<sub>1</sub> – S<sub>5</sub>)
4. Pars lumbalis
  - Nervi lumbales 1 – 5 (L<sub>1</sub> – L<sub>5</sub>)
5. Intumescensia lumbosacralis
6. Nervi intercostales
7. Pars thoracica
  - Nervi thoracici 1 – 12 (T<sub>1</sub> – T<sub>12</sub>)
8. Truncus sympathicus
9. Rami interganglionares
10. Rami communicantes
11. Ganglia trunci sympathici
12. Intumescensia cervicalis
13. Pars cervicalis
  - Nervi cervicales 1 – 8 (C<sub>1</sub> – C<sub>8</sub>)
14. Fissura mediana ventralis (anterior)
15. Medulla oblongata (bulbus)
16. Pons





Fig. 274.

**Medulla spinalis – pars thoracica, meninge spinalis et canalis vertebralis**  
**(Măduva spinării – partea toracică, meninge spinal și canalul vertebral)**



- 1, 4. Ligamentum longitudinale anterius
2. Truncus nervi spinalis
3. Processus transversus
5. Arachnoidea (mater) spinalis
6. Ganglion spinale (sensoriale)
7. Articulatio costotransversaria
8. Foramen intervertebrale
9. Pia mater spinalis et medulla spinalis – pars thoracica
10. Dura mater spinalis
11. Canalis vertebralis
12. Lamina arcus vertebrae (vertebralis)
13. Processus spinosus
14. Costae



Fig. 275.

Cauda equina in canale vertebrali  
(Coada de cal în canalul vertebral)





Fig. 276.

Pneumomyelographia medullae spinalis – pars cervicalis  
(Pneumomielografie – regiunea cervicală)



1. Atlas – arcus posterior  
2. Foramen magnum

3. Cisterna cerebellomedullaris  
(Vertebra cervicalis III)  
4. Axis dens

5. Atlas – arcus anterior  
6. Medulla spinalis – pars cervicalis  
7. Cavitas subarachnoidealis




### SECTIONES MEDULLAE SPINALIS (STRUCTURA MĂDUVEI SPINĂRII)



**Fig. 277.**  
**Intumescensia cervicalis – sectio transversalis**  
(Secțiune transversală prin intumescența cervicală – col. Spielmeyer)

1. Fissura mediana ventralis (anterior)
2. Funiculus ventralis (anterior)
3. Sulcus ventrolateralis (anterolateralis)
4. Cornu ventrale (anterius)
5. Substantia (grisea) intermedia lateralis
6. Fasciculi proprii laterales
7. Funiculus lateralis
8. Substantia gelatinosa
9. Nucleus posteromarginalis
10. Sulcus dorsolateralis (posteriorolateralis)
11. Fasciculus cuneatus
12. Funiculus dorsalis (posterior)
13. Sulcus intermedium dorsalis (posterior)

14. Fasciculus gracilis
15. Sulcus medianus dorsalis (posterior)
16. Substantia (grisea) intermedia centralis
17. Fasciculi proprii dorsales (posteriore)
18. Radix dorsalis (posterior; sensorialis)
19. Tractus dorsolateralis
20. Caput cornus dorsalis (posterioris)
21. Cervix cornus dorsalis (posterioris)
22. Basis cornus dorsalis (posterioris)
23. Formatio reticularis
24. Radix ventralis (anterior; motoria) detaliu fig. 284
25. Fasciculi proprii ventrales (anteriores)
26. Commissura alba




1. Fissura mediana ventralis (anterior)
2. Funiculus ventralis (anterior)
3. Substantia grisea centralis et canalis centralis
4. Apex cornus dursalis (posterioris)
5. Tractus dorsolateralis
6. Sulcus dorsolateralis (posteriorolateralis)
7. Sulcus medianus dorsalis (posterior)
8. Funiculus dorsalis (posterior)
9. Substantia gelatinosa
10. Columna thoracica (nuc. thoracicus)
11. Columna intermediolateralis (autonomica)
12. Funiculus lateralis
13. Cornu laterale
14. Sulcus ventrolateralis (anterolateralis)
15. Cornu ventrale (anterius)

**Fig. 278.**  
**Medulla spinalis – pars thoracica VII sectio transversalis**  
(Secțiune transversală prin intumescența cervicală – col. Spielmeyer)




1. Funiculus ventralis (anterior)
2. Cornu ventrale (anterius)
3. Substantia grisea centralis et canalis
4. Cornu dorsale (posterior) – nucleus
5. Substantia gelatinosa
6. Tractus dorsolateralis
7. Sulcus medianus dorsalis (posterior)
8. Funiculus dorsalis (posterior)
9. Sulcus dorsolateralis et radix dorsalis (posterior; sensorialis)
10. Substantia (grisea) intermedia centralis et lateralis
11. Funiculus lateralis
12. Fissura mediana ventralis (anterior)



**Fig. 279.**  
**Medulla spinalis – pars lumbalis (L. III) sectio transversalis**  
(Secțiune transversală prin partea lombară a măduvei spinării – L. III; col. Spielmeyer)


1. Fissura mediana ventralis (anterior)
2. Funiculus ventralis (anterior)
3. Radix ventralis (anterior; motoria) – fila radiculare
4. Cornu ventrale (anterius)
5. Nuclei parasympathetic sacrales
6. Cornu dorsale (posterior) – nucleus proprius
7. Radix dorsalis (posterior; sensorialis) fila radiculare
8. Fasciculus gracilis
9. Sulcus medianus dorsalis (posterior)
10. Funiculus dorsalis (posterior)
11. Tractus dorsolateralis
12. Substantia gelatinosa
13. Funiculus lateralis
14. Commissura alba



**Fig. 280.**  
**Medulla spinalis – pars sacralis (S. II) sectio transversalis**  
(Secțiune transversală prin partea sacrală a măduvei spinării – S. II; col. Spielmeyer)



VASA MEDULLAE SPINALIS  
(VASELE MĂDUVEI SPINĂRII)



**Fig. 281.**  
Arteriae et venae medullae spinalis – sectio transversalis  
(Arterele și venele măduvei spinării pe secțiune transversală)

1. Corpus vertebrae (vertebrale) – sectum
2. Vv. basivertebrales
3. Plexus venosus vertebralis internus anterior
4. V. radicularis anterior\*
5. V. spinalis intervertebralis\*
- 6, 16. Foramen intervertebrale
- 7, 15. Truncus nervi spinalis
8. V. radicularis posterior\*
9. Plexus venosus vertebralis internus posterior
10. R. sulcalis venaee spinalis posterior\*

11. V. spinalis posterior
12. R. sulcalis arteriae spinalis posterior\*
13. A. spinalis posterior
14. A. radicularis posterior\*
17. Rami spinales (regionales) anteriorum intervertebrales
18. A. radicularis anterior\*
19. R. fissuralis arteriae spinalis anterior\*
20. A. spinalis anterior



Motto:

„Qui vult penetrare formam debet eam per functionem recipere.”  
„Cine vrea să pătrundă forma, trebuie să o înțeleagă prin funcțune.”

FR. I. RAINER




Fig. 280:  
Facies mediales et anteriores hemisphaerorum cerebrorum  
(Articulatio cerebellaris - lateralis - interhemispherica - membrana arachnoidalis cerebrorum)



### Secciones transversales

**MSI** = medulla spinalis – pars lumbalis

**MSt** = medulla spinalis – pars thoracica

**MSc** = medulla spinalis – pars cervicalis

**Bi** = bulbus (medulla oblongata) – 1/3 inferior (caudalis)


**Bs** = bulbus (medulla oblongata) – 1/3 superior (cranialis)

**Pi** = pons – 1/2 inferior (caudalis)

**Ps** = pons – 1/2 superior (cranialis)

**Mi** = mesencephalon – 1/2 inferior (caudalis)

**Ms** = mesencephalon – 1/2 superior (cranialis)



Areæ corticis cerebri Brodmann

Fig. 282.  
Facies superolateralis hemispherii cerebralis  
(Ariile corticale Brodmann – față superolaterală a emisferei  
cerebrale)





Fig. 283.  
Facies medialis et inferior hemispherii cerebralis  
(Ariile corticale Brodmann – față medială și inferioară a emis-  
ferei cerebrale)



Anatomie și fiziologie



**Fig. 284.**  
**Topographia substantiae griseae et albae medullae spinalis – pars cervicalis**  
**(Topografia substantiei cenușii și albe a măduvei cervicale)**

1. Commissura grisea
2. Nucleus cornu commissuralis anterior\*
3. Nucleus ventromedialis
4. Nucleus dorsomedialis
5. Tractus spinothalamicus ventralis
6. Nucleus ventrolateralis (nuc. accessorii)
7. Nucleus centralis (nuc. phrenicus)
8. Tractus spinotectalis
9. Nucleus dorsolateralis
10. Nucleus retrodorsolateralis
11. Nucleus spinalis n. accessorius
12. Tractus spinothalamicus lateralis
13. Tractus spinocerebellaris ventralis (anterior)
14. Nucleus intermediomedialis


15. Nucleus intermediolateralis
16. Tractus spinocerebellaris dorsalis (posterior)
17. Nucleus thoracicus (columna thoracica)
18. Substantia gelatinosa (Rolando)
19. Tractus dorsolateralis (Lissauer)
20. Nucleus proprius\*
21. Fasciculus cuneatus
22. Nucleus cornucommisuralis posterior\*
23. Fasciculus interfascicularis (semilunaris)
24. Fasciculus gracilis
25. Canalis centralis
26. Septum medianum dorsale (posterior)
27. Fasciculi proprii dorsales (posterioriores)
28. Cornu dorsale (posterior)
29. Fasciculi proprii laterales
30. Tractus corticospinalis (pyramidalis) lateralis
31. Tractus rubrospinalis
32. Cervix cornus dorsalis (posterioris)
33. Cornu laterale
34. Tractus spino-olivaris et olivospinalis
35. Cornu ventrale (anterius)
36. Commissura alba
37. Tractus vestibulospinalis lateralis
38. Fasciculus longitudinalis medialis
39. Tractus tectospinalis
40. Tractus corticospinalis (pyramidalis) ventralis (anterior)
41. Fasciculus sulcomarginalis



Fig. 285.

Topographia substantiae griseae et albae medullae spinalis – pars lumbalis  
(Topografia substantiei cenușii și albe a măduvei lombare)

1. Substantia (grisea) intermedia centralis  
2. Nucleus retrodorsomedialis (nuc. cornu-commissuralis anterior)  
3. Fasciculi proprii ventrales (anteriores)  
4. Tractus reticulospinalis ventralis (anterior)  
5. Nucleus dorsomedialis  
6. Nucleus ventromedialis  
7. Nucleus centralis  
8. Nucleus intermediomedialis  
9. Nucleus ventrolateralis  
10. Tractus spino-olivaris et olivospinalis
11. Tractus spinothalamicus lateralis et spinotectalis  
12. Nucleus dorsolateralis  
13. Nucleus retrodorsolateralis  
14. Columna intermediolateralis (autonomica); (nuclei sympathici)  
15. Nucleus proprius\*  
16. Nucleus posteromarginalis\*  
17. Substantia gelatinosa  
18. Nucleus cornucommissuralis posterior\*  
19. Fasciculus gracilis  
20. Septum medianum dorsale (posterior)  
21. Fasciculus septomarginalis
22. Tractus dorsolateralis  
23. Tractus corticospinalis (pyramidalis) lateralis  
24. Tractus rubrospinalis  
25. 28. Fasciculi proprii laterales  
26. Tractus spinocerebellaris ventralis (anterior)  
27. Tractus reticulospinalis (lateralis)  
29. Tractus spinothalamicus ventralis (anterior)  
30. Tractus vestibulospinalis  
31. Tractus reticulospinalis medialis  
32. Fasciculus sulcomarginalis  
33. Fissura mediana ventralis (anterior)






**Fig. 286.**  
**Apparatus reflexus medullae spinalis**  
**(Arcurile reflexe ale măduvei spinării)**

1. Fibra cum nuclei catenatis\*
2. Terminatio nervi racemosa (secundaria)
3. Fusus neuromuscularis
4. Fusus neurotendineus
5. Neurofibrae afferentes – terminatio nervi annulospinalis (primaria)
6. Corpusculum Krause\*
7. Corpusculum lamellosum (Vater-Pacini)
8. Meniscus tactus (Merkel)
9. Corpusculum tactus (Meissner)
10. Terminatio nervi noncapsulata\* (Ruffini)
11. Neurofibrae afferentes

12. Truncus nervi spinalis
13. Arcus reflexus trineuronalis
14. Neuronum somatomotorium (alpha)\*
15. Neuronum fusimotorium (gamma)\*
16. Ganglion spinale (sensoriale)
17. Radix dorsalis (posterior; sensorialis)
18. Radix dorsalis – pars lateralis\*
19. Radix dorsalis – pars medialis\*
20. Medulla spinalis (intumescens cervicalis – sectio transversalis)
21. Laminae substantiae griseae (Rexed\*)
22. Cornu ventrale (anterius)

23. Arcus reflexus monosynaptic (osteotendineus)
24. Terminationes nervorum viscerales\*
25. Terminatio nervi libera
26. Terminatio folliculi pili
27. Fibra muscularis extrafusalis – inervatio alfa-motoria\*
28. Inervatio motoria gamma 1
29. Inervatio motoria gamma 2
30. Fibra cum nucleis in sacco\*
31. Radix ventralis (anterior, motoria)






Fig. 287.  
Arcus reflexus autonomicus sympathicus  
(Arcus reflexus visceralis simpaticus)


1. Intestinum tenue
2. Neurofibra efferens
3. Neurofibra postganglionica
4. Ganglion autonomicum – ganglion mesentericum superius
5. Radix ventralis (anterior; motoria)
6. Neurofibrae preganglionicae
7. Cornu laterale
8. Cornu dorsale (posterior)
9. Medulla spinalis – pars thoracica (sectio transversalis)
10. Radix dorsalis (posterior; sensorialis)

11. Columna intermediolateralis (autonomica)
12. Ganglion spinale (sensoriale)
13. Truncus nervi spinalis
14. Rami communicantes (albus et griseum)
15. Ramus dorsalis (posterior)
16. Ramus ventralis (anterior)
17. Musculi erectores pilorum et glandula sudorifera
18. Tunica muscularis arteriarum musculi scheletrici\*
19. Neurofibra postganglionica
20. Rami interganglionares
21. Ganglion trunci sympathici
22. Truncus sympathicus
23. Nervus splanchnicus
24. Neurofibra postganglionica
25. Neurofibra preganglionica
26. Neurofibra afferens
27. Tunica muscularis – stratum longitudinale
28. Plexus (nervorum) myentericus (Auerbach\*)
29. Tunica muscularis – stratum circulare
30. Plexus (nervorum) submucosus (Meissner\*)
31. Tela submucosa
32. Tunica mucosa
33. Neuronum multipolare (viscerale)



Fig. 288.

Viae sensititatis thermoalgesicae et tactilis protopathicæ: tractus spinothalamicæ, spinotectales atque spinoreticulares  
(Căile sensibilității termice, dureroase și tactile protopatice – tracturile spinotalamice, spinotectale și spinoreticulare)



1. Cornu posterius (N<sub>2</sub>) – lamina I, IV, V
2. Fibrae spinothalamicæ laterales superior decussatae\*
3. Superior decussatae fibrae spinothalamicæ anteriores\*
4. Directae fibrae traci spinothalamici anterioris\*
5. Tractus spinoreticularis
6. Tractus spinothalamicus (anterior) ventralis
7. Nucleus reticularis lateralis\*
8. Nucleus gigantocellularis\*
9. Formatio reticularis (pons)
10. Fibrae reticulothalamicæ\*
11. Tractus spinothalamicus anterior (pars lateralis)\*
12. Tractus spinothalamicus anterior (pars medialis)\*
13. Corpus geniculatum mediale
14. Somatotopia nuclei ventralis posterolateralis (thalamus)
15. Nuclei intralaminares (thalamus): nuc. parafascicularis et nuc. centralis lateralis
16. Lobulus paracentralis – areæ 3, 1, 2
17. Gyrus postcentralis – area somesthesica I (3, 1, 2)\*
18. Operculum frontoparietale (area somesthesica II)\*
19. Nucleus ventralis posterolateralis (N<sub>3</sub>)
20. Colliculus cranialis et tractus spinotectalis
21. Substantia nigra centralis
22. Formatio reticularis (mesencephali)
23. Nucleus reticularis ventralis (centralis)\*
24. Tractus spinothalamicus lateralis
25. Directae fibrae traci spinothalamici lateralis\*
26. Ganglion spinale (N<sub>1</sub>) – neurofibrae I A și III
27. Corpuscillum Krause\*
28. Terminatio nervi noncapsulata\*
29. Terminatio nervi libera
30. Corpuscillum tactus (Meissner)
31. Terminatio folliculi pili
32. Meniscus tactus (Merkel)








Fig. 289.  
Viae tactilis epicriticæ sensibilitatis atque kinaesthesiae trunci et membrorum  
(Căile sensibilității tactile epicritice, discriminative și kinestezice ale trunchiului și membelor)





**Fig. 290.**  
**Tracti spinocerebellares – mechanismul regulării muscularis toni**  
**(Tracturile spinocerebeloase – calea de control a tonusului muscular)**

- |   |   |
|---|---|
| 1. Fusus neurotendineus (Golgi)<br>2. Fusus neuromuscularis<br>3. Terminatio nervi racemosa (secundaria)<br>4. Terminatio nervi annulospiralis (primaria)<br>5. Ganglion spinale (sensoriale)<br>6. Columna thoracica (nuc. thoracicus)<br>7. Tractus spinocerebellaris dorsalis (posterior)<br>8. Neurofibrae afferentes ad nucleus cuneatum accessorium (via fasciculi cuneati)<br>9. Nucleus cuneatus accesorius | 10. Fibrae cuneocerebellares*<br>11. Distributio tractus spinocerebellaris dorsalis et cuneocerebellaris<br>12. Pedunculus cerebellaris cranialis (superior)<br>13. Lobus cranialis (anterior) cerebelli<br>14. Distributio tractus spinocerebellaris ventralis et spinocerebellaris rostralis<br>15. Pedunculus cerebellaris caudalis (inferior)<br>16. Vermis cerebelli (pars inferior)<br>17. Tractus spinocerebellaris rostralis*<br>18. Nucleus centrobasalis* |
|---|---|




Fig. 291.  
Viae sensititatis thermoalgesicae et tactilis protopathicae faciei  
(Căile sensibilității termice, dureroase și tactile protopatice ale feței)

1. Terminatio folliculi pili
2. Terminatio nervi libera
3. Corpusculum Krause\*
4. Meniscus tactus (Merkel)
5. Terminatio Ruffini\*
6. Truncus encephali
7. Nucleus tracti spinalis nervi trigemini
8. Nucleus reticularis parvocellularis\*
9. Nucleus reticularis gigantocellularis\*
10. Formatio reticularis (pontis)
11. Tractus trigeminothalamicus (ventralis\*)
12. Formatio reticularis (mesencephali)

13. Corpus geniculatum mediale (pars ventralis)\*
14. Larynx
15. Nucleus ventralis posteromedialis (thalamus)
16. Gyrus postcentralis (area somaeesthesia I: 3, 1, 2)
17. Somatotopia nuclei ventralis posteromedialis
18. Nuclei intralaminares (thalamus)
19. Tractus spinalis nervi trigemini
20. Radix sensoria
21. Ganglion trigeminale
22. Nervus ophthalmicus
23. Nervus maxillaris
24. Nervus mandibularis
25. Ganglion geniculii
26. Nervus glossopharyngeus (IX) – ganglion superius ( $N_1$ )
27. Nucleus spinalis – nervi trigemini (pars interpolaris\*)
28. Nervus vagus (X) – ganglion superius ( $N_1$ )
29. Nucleus spinalis nervi trigemini (pars caudalis\*)
30. Nucleus reticulans ventralis (centralis\*)
31. Nucleus reticulans lateralis\*
32. Cornu dorsale (substantia gelatinosa)




**Fig. 292.**  
**Via sensibilitatis tactilis epicriticae faciei**  
**(Calea sensibilității epicritice, discriminative a feței)**

1. Terminatio folliculi pili
2. Corpusculum lamellosum (Vater-Pacini)
3. Meniscus tactus (Merkel)
4. Corpusculum tactus (Meissner)
5. Terminatio nervi noncapsulata\*
6. Lemnicus medialis
7. Tractus trigeminothalamicus (ventralis\*)

8. Nucleus ventralis posteromedialis (thalamī)
9. Larynx
10. Gyrus postcentralis (area somaesthesia I: 3, 1, 2\*)
11. Fibrae thalamoparietales\*
12. Thalamus
13. Somatotopia nuclei ventralis posteromedialis

14. Tractus trigeminothalamicus (dorsalis\*)
15. Nucleus pontinus (principalis) nervi trigemini
16. Ganglion trigeminale
17. Nervus ophtalmicus
18. Nervus maxillaris
19. Nervus mandibularis







Fig. 293.  
Via sensibilitatis kinestesicae capitis  
(Calea sensibilității kinestezice a capului)

1. Fusus neuromuscularis
2. Fusus neurotendineus (Golgi)
3. Terminatio nervi annulospiralis (primaria)
4. Terminatio nervi racemosa (secundaria)
5. Corpusculum lamellosum (Vater-Pacini)
6. Articulatio temporomandibularis – terminatio nervi libera\*
7. Nucleus pontinus nervi trigemini ( $N_2$ )
8. Formatio reticularis (pontis)
9. Nucleus ventralis posteromedialis (thalamii) ( $N_3$ )
10. Thalamus
11. Gyrus postcentralis (area som aesthesica I: 3, 1, 2\*)
12. Fibrae thalamoparietales\*
13. Tractus trigeminothalamicus (dorsalis\*)
14. Nucleus mesencephalicus nervi trigemini ( $N_1$ )
15. Nucleus motorius nervi trigemini (nuc. mot. trigeminalis)
16. Ganglion trigeminale
17. Nervus ophthalmicus
18. Nervus maxillaris
19. Nervus mandibularis
20. Nucleus nervi facialis
21. Geniculum (nervi facialis)
22. Nucleus nervi abducentis



**Fig. 294.**  
**Via gustatoria**  
**(Calea gustativă)**



1. Nucleus solitarius (pars ventrostralis – gustatoria –  $N_2^*$ )
2. Tractus solitarius
3. Nucleus parabrachialis medialis\*
4. Fibrae solitariothalamicæ\*
5. Gyrus postcentralis (area 43\*)
6. Nucleus ventralis posteromedialis (thalamus)
7. Ganglion geniculi/geniculatum;  $N_1$
8. Ganglion trigeminale
9. Nervus lingualis
10. Nervus facialis (nervus intermediofacialis) (VII)
11. Chorda tympani
12. Nervus glossopharyngeus (IX) – ganglion inferior ( $N_1$ )
13. Caliculus gustatoria (gemma gustatoria)
14. Porus gustatorius et microvilli
15. Epitheliocytus sustentans
16. Epitheliocytus sensorius gustatorius
17. Neurofibra gustatoria
18. Plexus subcalicularis neurofibrarum
19. Dorsum linguae – pars presulcalis
20. Papillae vallatae
21. Sulcus terminalis
22. Foramen caecum lingue
23. Tonsilla palatina
24. Dorsum linguae – pars postsulcalis
25. Vallecula epiglottica
26. Vestibulum laryngis
27. Nervus vagus (X) – ganglion inferius ( $N_1$ )





Fig. 295.  
Via vestibularis et tractus vestibulospinalis  
(Calea vestibulară și tracturile vestibulospinale)

1. Macula (utrliculi et sacculi)
2. Crista ampullaris
3. Ductus semicircularis posterior
4. Sacculus
5. Ductus semicircularis lateralis
6. Utriculus
7. Ampullae membranaceae
8. Ductus semicircularis anterior
9. Ganglion vestibulare – pars superior
10. Ganglion vestibulare – pars inferior
11. Nervus vestibulocochlearis – pars vestibularis
12. Nucleus vestibularis lateralis
13. Nucleus vestibularis cranialis (superior)
14. Uvula vermis
15. Nucleus fastigii (fastigiatus)
16. Nucleus trochlearis
17. Fasciculus longitudinalis medialis (FLM)
18. Nucleus nervi oculomotorii
19. Nucleus ventralis posterior inferior et nucleus ventralis postero-lateralis (pars oralis)
20. Cortex cerebri – in vicinitate partes anterioris fossae intraparietalis
21. Nucleus interstitialis
22. Nucleus abducens
23. Pedunculus cerebellaris caudalis
24. Lobus cranialis cerebelli
25. Lobus flocculonodularis
26. Nucleus vestibularis medialis
27. Nucleus vestibularis caudalis (inferior)
28. FLM – pars vestibularis
29. Musculi somatici extensores
30. Tractus vestibulospinalis



1. Cochlea et ductus cochlearis  
 2. Cupula cochleae  
 3. Basis cochleae  
 4. Ganglion cochleare (spirale cochleae)  
 5. N. vestibulocochlearis (VIII) – pars cochlearis  
 6. Nucleus cochlearis ventralis (anterior)  
 7. Nucleus cochlearis dorsalis (posterior)  
 8. Nucleus olivaris cranialis (superioris) – nucleus lateralis\*  
 9. Stria acustica dorsalis (Monakow\*)  
 10. Stria acustica intermedia (Held\*)  
 11. Formatio reticularis  
 12. Tonotopia caudalis colliculi  
 13. Commissura collicularum caudalium (inferiorum)
14. Tonotopia corporis geniculati medialis  
 15. Gyri temporales transversi (areae 41, 42 – tonotopia)  
 16. Crus posterius capsulae internae – pars sublenticularis (radiatio acustica)  
 17. Nucleus corporis geniculati medialis – pars ventralis  
 18. Brachium colliculi caudalis (inferioris)  
 19. Colliculus cranialis (superior)  
 20. Colliculus caudalis (inferior)  
 21. Lemniscus lateralis  
 22. Nucleus lemnisci lateralis (dorsalis\*)  
 23. Nucleus lemnisci lateralis (ventralis\*)  
 24. Nucleus olivaris cranialis (superior) – nucleus retroolivaris\*
25. Nucleus olivaris cranialis (superior) – nucleus medialis\*  
 26. Tonotopia cochlearis nuclei\*  
 27. Nuclei corporis trapezoidei  
 28. Corpus trapezoideum  
 29. Pariet vestibularis (membrana vestibularis – Reissner)  
 30. Pariet externus (ductus cochlearis)  
 31. Ductus cochlearis  
 32. Membrana tectoria  
 33. Pariet tympanicus ductus cochlearis (membrana spiralis)  
 34. Organum spirale (Corti)  
 35. Stria acustica ventralis\*

**Fig. 296.**  
**Via cochlearis**  
**(Calea coleară)**







Fig. 297.  
Via visualis  
(Calea optică) (modificat după Gray's Anatomy, 1973)

1. Radiatio optica
2. Corpus geniculatum laterale ( $N_3$ )
3. Radix lateralis
4. Radix medialis
5. Tractus opticus
6. Chiasma opticum
7. Nervus opticus (II)
8. Visualis campus retinae
9. Stratum photosensorium
10. Stratum nucleare internum ( $N_1$ )
11. Stratum ganglionare ( $N_2$ )
12. Campus visualis binocularis in parte centrali macularis campus\*
13. Campus visualis monocularis\*
14. Superiores quadrati visualis campi\*
15. Inferiores quadrati visualis campi\*
16. Structura histologica retinae
17. Pars nasalis retinae\*
18. Macula
19. Pars temporalis retinae\*
20. Visualis campus nervi optici – pars initialis\*
21. Visualis campus – pars terminalis nervi optici\*
22. Topographia visualis campi in transversale sectione opticae tractus\*
23. Nucleus corporis geniculati lateralis (pars dorsalis) (parvocellulares lamellae corporis geniculati lateralis 3 – 6)
24. Nucleus corporis geniculati lateralis (pars ventralis) – lamellae basales – 1, 2 magnocellulares
25. Topographia visualis campi corporis geniculati lateralis\*
26. Area striata
27. Sulcus calcarinus



Fig. 298.


Pupillares reflexus – via photomotoria  
(Calea reflexului pupilar la lumină – fotomotor)  
(modificat după R. Nieuwenhuys, J. Voogd, Chr. van Huijzen, 1981)



- |   |  |   |
|---|--|---|
| 1. Neuronum multipolare (viscerale*)                        | 12. Ganglion ciliare                             | 23. Chiasma opticum   |
| 2. Neurofibra preganglionica (sympathica*)                  | 13. Nervi ciliares breves                        | 24. Tractus opticus   |
| 3. Rami communicantes                                       | 14. Retina temporalis*                           | 25. Radix medialis  |
| 4. Ganglion cervicale superius                              | 15. Iris   | 26. Radix lateralis   |
| 5. Neurofibra postganglionica (sympathica*)                 | 16. Lens   | 27. Corpus geniculatum laterale                               |
| 6. Brachium colliculi cranialis (superioris)                | 17. Musculus dilator (dilatator) pupillae        | 28. Area pretectalis*   |
| 7. Plexus caroticus internus                                | 18. Musculus sphincter pupillae                  | 29. Nucleus oculomotorius                                     |
| 8. Nervus oculomotorius (III) – ramus inferior              | 19. Retina nasalis*                              | 30. Colliculus cranialis (superior)                           |
| 9. Nervus nasociliaris                                      | 20. Nervus opticus (II)                          | 31. Formatio reticularis (pontis)                             |
| 10. Ramus communicans (cum ganglione ciliari)               | 21. Neurofibra postganglionica (parasympathica*) | 32. Cornu laterale – columna intermediolateralis (autonomica) |
| 11. Ganglion ciliare – radix oculomotoria (parasympathica*) | 22. Neurofibra preganglionica (parasympathica*)  |   |



- |   |                                 |   |
|---|---------------------------------|---|
| 1. Sulcus calcarinus                            | 10. Nervi ciliares breves       | 20. Radix medialis                            |
| 2. Area 17 Brodmann (area striata*)             | 11. Neurofilla postganglionica  | 21. Radix lateralis                           |
| 3. Area 18 Brodmann (area parastriata*)         | 12. Retina temporalis*          | 22. Corpus geniculatum laterale               |
| 4. Area 19 Brodmann (area peristriata*)         | 13. Musculus ciliaris           | 23. Brachium colliculi cranialis (superioris) |
| 5. Fibrae occipitopretectales*                  | 14. Musculus sphincter pupillae | 24. Area pretectalis et nuclei pretectales*   |
| 6. Radiatio optica                              | 15. Retina nasalis*             | 25. Nucleus oculomotorius accesorius          |
| 7. Nervus oculomotorius et neurofilla pregan-   | 16. Nervus opticus (II)         | 26. Colliculus cranialis (superior)           |
| glionica  | 17. Ganglion ciliare            | 27. Commissura collicularum cranialis (supe-  |
| 8. Nervus oculomotorius – ramus inferior        | 18. Chiasma opticum             | riorum)                                       |
| 9. Ganglion ciliare – radix oculomotoria (para- | 19. Tractus opticus             |   |




**Fig. 299.**  
**Via accommodanției reflexă**  
**(Calea reflexului de acomodare)**  
**(modificat după R. Nieuwenhuys, J. Voogd,**  
**Chr. van Huijzen, 1981)**



Fig. 300.

**Afferentes fibrae cerebelli sine spinocerebellaribus atque vestibulocerebellaribus tractibus**  
**(Aferențele cerebelului – fără căile spinocerebeloasă și vestibulocerebeloasă)**



1. Pedunculus cerebellaris caudalis (inferior)
2. Nuclei pontis
3. Flocculus
4. Nodulus
5. Hemispherium cerebelli
6. Vermis cerebelli
7. Tractus tegmentalis centralis
8. Basis pedunculi cerebralis
9. Tractus rubrospinalis
10. Pedunculus cerebellaris caudalis (inferior)
11. Fasciculus parieto-occipito-pontinus

12. Lobus occipitalis
13. Lobus temporalis
14. Lobus parietalis
15. Lobus frontalis
16. Tractus frontopontinus
17. Nucleus ruber
18. Nucleus tractus mesencephalicus nervi trigemini
19. Formatio reticularis (pontis)
20. Nucleus pontinus nervi trigemini
21. Fibrae rubrocerebellares\*

22. Pedunculus cerebellaris cranialis (superior)
23. Pedunculus cerebellaris medius (pontinus)
24. Nucleus emboliformis
25. Nucleus dentatus
26. Fibrae musciformes\*
27. Nucleus fastigii (fastigiatus)
28. Fibrae pontocerebellares
29. Nucleus spinalis nervi trigemini
30. Nucleus reticularis lateralis\*
31. Nucleus olivaris caudalis (inferior)
32. Fibrae olivocerebellares



1. Nucleus reticularis lateralis\*  
2. Nucleus olivaris caudalis (inferior)  
3. Nuclei vestibulares  
4. Formatio reticularis (medullae oblongatae)  
5. Nucleus paramedianus\*  
6. Fibrae fastigioreticulares\*  
7. Nucleus nervi facialis (nuc. facialis)  
8. Nucleus reticularis tegmenti pontis\*  
9. Tractus rubrospinalis  
10. Tractus tegmentalidis centralis
11. Fibrae dentatae rubrales et tractus dentatothalamicus  
12. Nucleus ruber  
13. Substantia nigra centralis  
14. Nucleus ventralis posterolateralis  
15. Nuclei intralaminares (thalamii)  
16. Area 4\*  
17. Area 6\*  
18. Thalamus  
19. Nucleus ventralis anterior  
20. Nucleus ventralis lateralis
21. Pedunculus cerebellaris cranialis  
22. Fibrae fastigiovestibularis fasciculi uncinatus – Russel  
23. Nucleus emboliformis  
24. Stratum neuronorum piriformium  
25. Nucleus dentatus  
26. Nucleus globosus  
27. Nucleus fastigii (fastigiatus)  
28. Nucleus fastigii (controlateralis)  
29. Musculi flexores partis superioris thoracis, membra superioris et colli





Fig. 301.  
Efferentes fibrae cerebelli et tractus rubrospinalis  
(Eferențele cerebelului și tractul rubrospinal)



**Fig. 302.**  
**Fasciculus longitudinalis medialis**  
(Fasciculul longitudinal medial)



1. Neuronum multipolare (neuronum radiculare)
2. Neuronum intercalatum\*
3. Tractus vestibulospinalis medialis\*
4. Formatio reticularis (pontis)
5. Nucleus nervi abducentis (nuc. abducens)
6. Tractus tectospinalis
7. Fibrae vestibulo-interstitiales\*
8. Nucleus interstitialis (Cajal)
9. Colliculus cranialis (superior)
10. Nucleus nervi oculomotorius (nuc. oculomotorius)
11. Decussationes segmenti (decussatio tectospinalis)
12. Tractus interstitio spinalis
13. Nucleus nervi trochlearis (nuc. trochlearis)
14. Fibrae internucleares\*
15. Nucleus vestibularis cranialis (superior)
16. Nucleus vestibularis lateralis
17. Nucleus vestibularis medialis
18. Fibrae commissurales internucleares\*
19. Tractus pontoreticulospinalis
20. Nucleus nervi oculomotorius (pars ventrolateralis – ad m. rectum medialem\*)
21. Nucleus nervi oculomotorius (pars intermediolateralis – ad m. obliquum inferiorem\*)
22. Nucleus nervi oculomotorii (pars medialis – ad m. rectum superiorem\*)
23. Nucleus nervi oculomotorius (pars dorsolateralis – ad m. rectum inferiorem\*)
24. M. obliquus superior






Fig. 303.  
Tractus corticospinalis (pyramidalis)  
(Calea corticospinală – piramidală)







Fig. 304.  
Tractus corticonuclearis  
(Calea corticonucleară)



- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1. Nervus accessorius (XI) – radices spinales (pars spinalis) | 13. Decussatio nervorum trochlearium (trochlearis)                                      | 24. Pars anterior nuclei oculomotorii (ad muscolum rectum mediale ipsilateralem*) |
| 2. Nucleus ambiguus   | 14. Nervus oculomotorius (III)  | 25. M. obliquus superior  |
| 3. Nucleus nervi facialis (nuc. facialis)                     | 15. Basis pedunculi cerebri (cerebralis)  | 26. M. rectus lateralis   |
| 4. Musculus sternocleidomastoideus et m. trapezius            | 16. Tegmentum mesencephali  | 27. Nucleus nervi abducens (nuc. abducens)  |
| 5. Musculi masticatores                                       | 17. Nucleus nervi oculomotorii (nuc. oculomotorius)                                     | 28. Nervus abducens (VI)  |
| 6. Musculi faciales   | 18. Tractus corticonuclearis  | 29. Nucleus nervi hypoglossi  |
| 7. Nervus facialis (VII)                                      | 19. Genu capsulae internae  | 30. Musculi linguae   |
| 8. Nervus trigeminus (V) – radix motoria                      | 20. Gyrus precentralis (pars inferior areae 4*)   | 31. Musculus stylopharyngeus  |
| 9. Nucleus motorius nervi trigemini (nuc. mot. trigeminalis)  | 21. Pars medialis nuclei oculomotorii (ad muscolum rectum superiore controlateralem*)   | 32. Nervus hypoglossus (XII)  |
| 10. Pars ventralis (basilaris) pontis                         | 22. Pars posterior nuclei oculomotorii (ad muscolum rectum inferiore ipsilateralem*)    | 33. Musculi constrictores pharyngis   |
| 11. Substantia nigra  | 23. Pars intermedia nuclei oculomotorii (ad muscolum obliquum inferiore ipsilateralem*) | 34. Nervus glossopharyngeus (IX)  |
| 12. Nucleus nervi trochlearis (nuc. trochlearis)              |   | 35. Musculi laryngis  |
|   |   | 36. Nervus vagus (X)  |
|   |   | 37. Nervus accessorius (XI)   |
|   |   | 38. Cornu ventrale et nucleus nervi accessorii                                    |





Fig. 305.

**Connexiones caudati nuclei atque putaminis neostriati**  
**(Conexiunile neostriatului – nucleul caudat și putamen)**

1. Nucleus subthalamicus
2. Crus posterius capsulae internae – pars sublenticularis
3. Lamina medullaris medialis
4. Fibrae parietotemporoooccipitostriatae\*
5. Lamina medullaris lateralis
6. Gyrus precentralis (area motoria primaria – 4\*)
7. Nucleus caudatus
8. Area premotoria – 6\*
9. Areæ 9, 10, 11
10. Corpus callosum
11. Nuclei intralaminares (thalamus)
12. Crus posterius capsulae internae – pars thalamolenticularis
13. Putamen
14. Globus pallidus lateralis
15. Globus pallidus medialis
16. Nucleus centromedianus
17. Fibrae striatonigrales\*
18. Substantia grisea centralis
19. Fasciculus longitudinalis dorsalis
20. Fibrae nigrostriatales\*
21. Nucleus (reticularis) raphae dorsalis\*
22. Nucleus tegmentalis dorsalis
23. Nucleus tegmentalis ventralis
24. Substantia nigra – pars compacta
25. Substantia nigra – pars reticularis





**Fig. 306.**  
**Connexiones globi pallidi – paleostriatum**  
**(Conexiunile paleostriatului – globus pallidus)**



1. Pedunculus cerebellaris medius (pontinus)
2. Fibrae pontocerebellares
3. Stratum neuronorum piriformium
4. Pedunculus cerebellaris cranialis (superior)
5. Decussatio pedunculorum cerebellarum cranium (superiorum)
6. Fibrae dentatae rubrales
7. Fibrae nigrothalamicæ\*
8. Fibrae nigrostriatales\*
9. Fibrae pallidonigrales\*
10. Ansa lenticularis
11. Fibrae perietotemporoooccipitostriatales\*
12. Nucleus subthalamicus
13. Fasciculus lenticularis
14. Zona incerta
15. Fasciculus thalamicus
16. Crus posterius capsulae internae – pars thalamolenticularis
17. Gyrus precentralis (area motoria primaria – 4\*)
18. Nucleus centromedianus
19. Nuclei intralaminares (thalamorum)
20. Area premotoria – 6\*
21. Gyrus cinguli (cingulatus)
22. Area 8 (campus frontalis oculi)\*
23. Gyrus postcentralis (area somatosensitiva primaria\* – 3, 1, 2)\*
24. Corpus callosum
25. Nucleus caudatus
26. Nuclei habenulae medialis et lateralis
27. Nucleus ventralis lateralis (thalamorum)
28. Nucleus medialis dorsalis
29. Nucleus ventralis anterior (thalamorum)
30. Putamen
31. Globus pallidus lateralis
32. Fasciculus subthalamicus
33. Crus posterius capsulae internae – pars subtenuis
34. Globus pallidus medialis
35. Fibrae rubrothalamicæ\*
36. Nucleus ruber (pars parvocellularis)
37. Fibrae temporopontinae et fasciculus parieto-occipitopontinus
38. Tractus dentatothalamicus
39. Tractus frontopontinus
40. Substantia nigra – pars compacta
41. Substantia nigra – pars reticulata
42. Nucleus emboliformis
43. Hemispherium cerebelli – lobus posterior cerebelli
44. Nucleus dentatus
45. Nuclei pontis

Fig. 307.

Reverberantes circuitus extrapyramidales  
(Circuite reverberante extrapiramidale)




1. Musculus skeleti
2. Terminatio neuromuscularis
3. Terminatio neuromuscularis fusi
4. Myocitus
5. Nucleus reticularis lateralis\*
6. Formatio reticularis (pontis)
7. Basis pedunculi cerebralis
8. Decussationes tegmenti
9. Formatio reticularis (mesencephali)
10. Globus pallidus medialis
11. Crus posterius capsulae internae – pars thalamolenticularis
12. Nucleus centromedianus
13. Area premotoria 6\*
14. Cortex sensorimotorius (area motoria 4; areae 3a, 3b, 1, 2)\*
15. Putamen
16. Nucleus subthalamicus
17. Fibrae corticospinales
18. Colliculus cranialis (superior)
19. Nucleus ruber
20. Tractus tectospinalis
21. Nucleus tegmentalis pedunculopontinus – pars compacta\*
22. Substantia nigra – pars reticulata
23. Tractus tegmentalis centralis (fibrae rubro-olivares\*)
24. Tractus pontoreticulospinalis\*
25. Pars basilaris pontis
26. Nucleus gigantocellularis\*
27. Tractus bulboreticulospinalis
28. Nucleus olivaris caudalis (inferior)
29. Decussatio pyramidum (motoria)
30. Cornu dorsale (posterior)
31. Tractus corticospinalis (pyramidalis) lateralis
32. Neuronum fusimotorium\*
33. Cornu ventrale (anterius)
34. Neuronum intercalatum\*
35. Tractus corticospinalis (pyramidalis) ventralis
36. Neuronum somatomotorium\*
37. Tractus rubrospinalis

**Fig. 308.**  
**Viae extrapyramidales systematos**  
**(Căile lungi extrapiramidale)**



Fig. 309.

**Formatio reticularis**  
**- afferentes fibrae**  
**(Formația reticulată**  
**- fibre aferente)**



1. Tractus spinothalamicus ventralis (anterior)
2. Tractus spinoreticularis
3. Nucleus raphae magnus\*
4. Nucleus paramedianus dorsalis
5. Nucleus dentatus (cerebelli)
6. Pedunculus cerebellaris cranialis (superior)
7. Nucleus reticularis pontis oralis\*
8. Nucleus (reticularis) parabrachialis lateralis\*
9. Nucleus interpeduncularis
10. Nucleus reticularis pedunculopontinus – pars compacta\*
11. Fasciculus mamillo tegmentalnis
12. Nucleus subcuneiformis\*
13. Nucleus cuneiformis\*
14. Substantia nigra centralis
15. Hippocampus
16. Corpus amygdaloideum – pars corticomedialis (olfactoria) et basolateralis


17. Cortex orbitofrontalis
18. Corpus mamillare
19. Area subcallosa
20. Fasciculus telencephalicus medialis
21. Tractus habenulo-interpeduncularis et nuclei habenulae
22. Area somatosensitiva primaria (3, 1, 2)\*
23. Cortex frontalis\* (area premotora et areae prefrontales\*)
24. Cortex cingularis\*
25. Area motoria primaria (4)
26. Crus posterius capsulae internae – pars thalamolenticularis
27. Globus pallidus medialis
28. Fibrae corticoreticulares et corticospinales
29. Fibrae pallidotegmentales\*
30. Formatio reticularis mesencephali
31. Substantia nigra – pars compacta

32. Pedunculus cerebellaris cranialis (fibrae descendentes cerebello-reticulares\*)
33. Nucleus reticularis pontis caudalis\*
34. Nucleus fastigii (fastigiatus)
35. Fasciculus uncinatus (Russel\*)
36. Pedunculus cerebellaris caudalis (inferior)
37. Nucleus reticularis parvicellularis (pontis\*)
38. Nucleus reticularis parvicellularis\*
39. Nucleus reticularis gigantocellularis\*
40. Nucleus solitarius
41. Nucleus spinalis nervi trigemini
42. Nucleus reticularis lateralis
43. Tractus corticospinalis (pyramidalis) ventralis (anterior)
44. Tractus corticospinalis (pyramidalis) lateral



Fig. 310.

**Formatio reticularis – efferentes fibrae**  
**(Eferențele formației reticulare a trunchiului cerebral)**



1. Cornu dorsale (posterior)
2. Nucleus reticularis ventralis (centralis)\*
3. Nucleus solitarius
4. Tractus pentoreticulospinalis
5. Nucleus olivaris caudalis (inferior)
6. Nucleus reticularis parvicellularis
7. Pedunculus cerebellaris caudalis (inferior)
8. Nucleus dentatus
9. Hemispherium cerebelli
10. Vermis cerebelli
11. Pedunculus cerebellaris medius (pontinus)\*
12. Nucleus centralis superior\*
13. Nucleus raphae dorsalis
14. Nucleus tegmentalis ventralis\*
15. Nucleus ruber
16. Fasciculus longitudinalis dorsalis
17. Nuclei corporis mamillaris
18. Regio hypothalamica posterior
19. Fasciculus telencephalicus medialis
20. Nucleus hypothalamicus anterior
21. Hypothalamus – area preoptica
22. Area septalis\*
23. Hemispherium cerebralis – facies medialis
24. Hemispherium cerebralis (sectio frontalis)
25. Nuclei intralaminares (thalami)
26. Nuclei reticulares (thalami)
27. Nuclei mediani (thalami)
28. Zona incerta
29. Globus pallidus medialis
30. Nucleus commissurae posterioris\*
31. Area pretectalis
32. Nucleus cuneiformis\*
33. Nucleus subcuneiformis\*
34. Substantia nigra – pars compacta
35. Nucleus tegmentalis dorsalis\*
36. Nucleus tegmentalis pedunculopontinus – pars compacta\*
37. Tractus tegmentalis centralis
38. Nucleus parabrachialis medialis\*
39. Locus coeruleus
40. Nucleus reticularis pontis oralis\*
41. Substantia reticularis pontis
42. Nucleus raphae magnus\*
43. Nucleus reticularis gigantocellularis\*
44. Nucleus reticularis paramedianus\*
45. Tractus bulboreticulospinalis
46. Tractus vestibulospinalis
47. Tractus rubrospinalis
48. Tractus corticospinalis
49. Neuronum fusimotorium\*
50. Nucleus reticularis lateralis\*
51. Cornu ventrale (anterius)





Fig. 311.  
Activatorium ascendens reticulare systema  
(Sistemul Reticular Ascendent Activator)



**Fig. 312.**  
**Hippocampus – afferentes fibrae**  
**(Hipocampul – aferențe)**

1. Gyri temporales
2. Cortex entorhinalis (area 28)\*
3. Subiculum\*
4. Hippocampus
5. Cortex prepiriformis\*
6. Corpus amygdaloideum – pars corticomediale (olfactoria)
7. Corpus amygdaloideum – pars basolateralis
8. Corpus amygdaloideum – pars centralis

9. Nucleus bandae diagonalis (Broca)\*
10. Nucleus septalis medialis\*
11. Commissura rostralis (anterior)
12. Area subcallosa
13. Gyrus cinguli (cingulatus)
14. Cingulum
15. Stria longitudinalis medialis
16. Fornix

17. Commissura fornici
18. Fimbria hippocampi
19. Area hypothalamica lateralis
20. Nuclei anteriores (thalami)
21. Gyrus dentatus
22. Gyrus parahippocampalis (hippocampi)
23. Fasciculus longitudinalis dorsalis
24. Locus coeruleus





Fig. 313.  
Hippocampus – efferentes fibrae  
(Hipocampul – eferențe)

1. Gyri temporales
2. Nuclei corporis mammillaris
3. Corpus amygdaloideum – pars basolateralis
4. Cortex prepiriformis\*
5. Nucleus olfactorius anterior\*
6. Gyri orbitales
7. Gyrus frontalis medialis
8. Hypothalamus – area preoptica
9. Nucleus lateralis septi\*

10. Nucleus interstitialis striae terminalis\*
11. Fornix
12. Gyrus cinguli
13. Corpus callosum
14. Isthmus gyri cinguli
15. Commissura fornici
16. Nuclei intralaminares (thalami)
17. Nuclei anteriores (thalami)
18. Area hypothalamica lateralis

19. Nucleus hypothalamicus ventromedialis
20. Fimbria hippocampi
21. Gyrus dentatus
22. Hippocampus
23. Subiculum\*
24. Gyrus parahippocampalis (hippocampi)
25. Fasciculus telencephalicus medialis
26. Substantia nigra centralis





**Fig. 314.**  
**Corpus amygdaloideum – afferentes fibrae**  
**(Corpu amigdaloïd – aferente)**

1. Cortex temporooccipitalis
2. Cortex parietalis
3. Neocortex temporalis
4. Corpus amygdaloideum – pars basolateralis
5. Corpus amygdaloideum – pars corticomedialis (olfactoria)
6. Area prepiriformis\*
7. Stria olfactoria lateralis
8. Bulbus olfactorius
9. Cortex orbitofrontalis


10. Nucleus centralis\*
11. Afferentes fibrae ventrales corporis amygdaloidei
12. Hypothalamus – area preoptica
13. Commissura rostralis (anterior)
14. Nucleus striae terminalis\*
15. Fibrae corticales ad corpus amygdaloideum\*
16. Gyrus cinguli (cingulatus)
17. Stria terminalis

18. Nucleus hypothalamicus anterior
19. Area tegmentalis ventralis\* (Tsai)
20. Nucleus hypothalamicus ventromedialis
21. Fasciculus telencephalicus medialis
22. Formatio reticularis mesencephali
23. Substantia nigra – pars compacta
24. Nucleus parabrachialis medialis\*
25. Locus coeruleus
26. Nucleus centralis superior\*
27. Nucleus parabrachialis lateralis\*




Fig. 315.  
Corpus amygdaloideum – efferentes fibrae  
(Corpu amigdaloid – eferențe)

1. Praesumptivae projectiones corpi amygdaloidei ad corticem frontalem et insulariem\*  
2. Corpus amygdaloideum (nucleus centralis\*)  
3. Corpus amygdaloideum – pars basolateralis  
4. Area periamygdaidea\*  
5. Corpus amygdaloideum – pars corticomediales (olfactoria)  
6. Substantia perforata rostralis (anterior)  
7. Cortex orbitofrontalis\*  
8. Via amygdalofugalis ventralis\*  
9. Nucleus bandalitae diagonalis\* (Broca)
10. Hypothalamus – area preoptica  
11. Nucleus septalis lateralis\*  
12. Commissura rostral (anterior)  
13. Area subcallosa  
14. Nucleus striae terminalis\*  
15. Gyrus frontalis medialis (area 32\*)  
16. Stria terminalis  
17. Nucleus medialis dorsalis (thalamus)  
18. Regio hypothalamica anterior – nucleus hypothalamicus anterior  
19. Area hypothalamica lateralis
20. Area tegmentalis anterior\* (Tsai)  
21. Nucleus hypothalamicus ventromedialis  
22. Hippocampus  
23. Area antorhinalis (area 28)\*  
24. Neocortex temporalis  
25. Formatio reticularis (mesencephali)  
26. Fasciculus telencephalicus medialis  
27. Formatio reticularis (pontis)  
28. Nucleus dorsalis nervi vagi (nuc. vagalis dorsalis)






**Fig. 316.**  
**Via olfactoria**  
**(Calea olfactivă – sistemul olfactiv)**



1. Neuronum pyramidale
2. Glandula olfactoria
3. Cilium
4. Bulbus dendriticus
5. Cellula sustentacularis
6. Cellula neurosensoria olfactoria
7. Cellula basalis
8. Regio olfactoria tunicae mucosae nasi
9. Os etmoidale – lamina cribrosa
10. Nervi olfactorii (I)
11. Vepres cellula („tufed cells”)\*
12. Synapsis glomerularis\*
13. Cellulae periglomerulares\*
14. Neuronum multipolare (cellula mitralis)\*
15. Cellulae granulares\*


16. Corpus amygdaloideum – pars basolateralis
17. Area prepiriformis
18. Corpus amygdaloideum – pars corticomedialis (olfactoria)
19. Stria olfactoria lateralis et gyrus olfactorius lateralis
20. Neurofibra olfactoria
21. Bulbus olfactorius
22. Tractus olfactorius
23. Trigonum olfactorum
24. Substantia perforata rostralis (anterior)
25. Bandaletta diagonalis (Broca)
26. Stria olfactoria medialis et gyrus olfactorius medialis
27. Nucleus bandaletae diagonalis

28. Commissura rostral (anterior)
29. Stria terminalis
30. Stria medullaris thalami
31. Nuclei habenulae medialis et lateralis
32. Hypothalamus – area preoptica
33. Area hypothalamica lateralis
34. Hippocampus
35. Area entorhinalis (area 28)\*
36. Substantia grisea centralis
37. Fasciculus telencephalicus medialis
38. Nuclēus tegmentalis dorsalis\*
39. Locus coeruleus
40. Nucleus centralis superior\*



**Fig. 317.**  
**Neurofibrae associationes hemispherii cerebralis**  
**(Neurofibrele de asociatie ale emisferelor cerebrale)**

1. Fasciculus longitudinalis inferior
2. Fasciculus uncinatus
3. Fibrae arcuatae cerebri (longae\*)
4. Fasciculus longitudinalis superior
5. Fibrae arcuatae cerebri (breves\*)
6. Fasciculus fronto-occipitalis
7. Fibrae occipitalis verticales\*
8. Cingulum



**Fig. 318.**  
**Neurofibrae projections capsulae internae**  
**(Neurofibrele de proiecție ale capsulei interne)**

1. Gyri parietales
- 2, 47. Crus posterius capsulae internae – pars retrolenticularis
3. Fibrae occipitotectales\*
4. Fibrae occipitopretectales\*
- 5, 43. Gyri temporales
6. Fasciculus parieto-occipitopontinus
7. Fibrae corticotectales
8. Fibrae temporopontinae
- 9, 41. Crus posterius capsulae internae – pars subtentorialis
- 10, 38. Area somatosensitiva I (3, 1, 2)\*
11. Fibrae corticospinales
12. Crus posterius capsulae internae – pars thalamolenticularis
13. Fibrae corticoreticulares
14. Fibrae corticorubrales
15. Fibrae frontopontinae\*

- 16, 35. Area motoria primaria 4
17. Tractus corticonuclearis
18. Genu capsulae internae
19. Fibrae corticoreticulares\*
- 20, 28. Crus anterior capsulae internae
- 21, 31. Area premotoria 6
- 22, 26. Area frontal 8\*
23. Tractus frontopontinus
24. Area prefrontalis\* et gyri
25. Gyrus cinguli
27. Radiationes thalamicae anteriores
29. Nuclei enteriores (thalami)
30. Nucleus ventralis anterior
32. Nucleus lentiformis
33. Radiationes thalamicae centrales
34. Nuclei mediales (thalami)
36. Nucleus ventralis posterolateralis
37. Nucleus ventralis posteromedialis

39. Fibrae thalamoparietales
40. Radiatio acustica
42. Radiatio optica
44. Nucleus lateralis dorsalis
45. Nucleus lateralis posterior
46. Nucleus corporis geniculati lateralis (pars ventralis)
48. Radiationes thalamicae posteriores
49. Nuclei posteriores (thalami)
50. Nucleus corporis geniculati medialis (pars ventralis)
51. Nucleus centromedianus et nuclei intralaminares (thalami)
52. Area striata\*
53. Sulcus calcarinus
54. Cortex occipitalis
55. Thalamus
56. Nucleus ventralis lateralis



Fig. 319.  
Systemata dopaminergica: mesolimbicum et mesocorticalis  
(Circuite dopaminergice: mezolimbic și mezocortical)








Fig. 320.

**Systema dopaminergicum nigrostriatale**  
**(Circuitul dopaminergic nigrostriat)**





**Fig. 321.**  
**Systemata noradrenergica**  
**(Circuite noradrenergice)**




1. Cornu dorsale (posterior)
2. Cornu dorsale (anterior)
3. Nucleus olivaris caudalis
4. Nucleus dorsalis nervi vagi (nuc. vagalis dorsalis)
5. Via noradrenergica descendens\*
6. Nucleus subcoeruleus\*
7. Locus coeruleus
8. Subiculum\*
9. Hippocampus
10. Corpus amygdaloideum – pars basolateralis

11. Corpus amygdaloideum (nucleus centralis\*)
12. Substantia innominata\*
13. Commissura rostralis (anterior)
14. Laminae neocortici – 3, 4\* (lamina pyramidalis externa et lamina granularis interna)
15. Gyrus cinguli
16. Cingulum
17. Stria medullaris thalami
18. Nuclei habenulae medialis et lateralis
19. Thalamus (nuclei thalami)
20. Corpus geniculatum laterale
21. Colliculus cranialis (superior)
22. Substantia grisea centralis (mesencephali)
23. Colliculus caudalis (inferior)
24. Nucleus raphae dorsalis\*
25. Pedunculus cerebellaris cranialis (superior)
26. Hemispherium cerebelli
27. Nuclei cerebelli
28. Vermis cerebelli
29. Substantia grisea centralis



**Fig. 322.**  
**Systemata noradrenergica**  
**(Circuite noradrenergice)**






Fig. 323.  
Via serotonnergica  
(Calea serotoninergică)



## POSTFAȚĂ

„Labor omnia vincit Improbus“

Rod al unei munci intense și al unei colaborări rodnice cu Editura Didactică și Pedagogică și Întreprinderea POLSIB, acest atlas sperăm că va satisface, atât în privința conținutului cât și a realizării tehnice, exigențele celor cărora li se adresează. Prezentarea complexă a anatomiei sistemului nervos central prin metodele clasice ale morfologiei macro- și microscopice, cât și prin metodele moderne de investigație pe viu, cu multe imagini color, fac din acest atlas o publicație atractivă, de un real ajutor atât pentru studentul începător cât și pentru specialist.

Trăgând linia, în final încercăm să trecem în revistă realizările acestui atlas.

– El acoperă aproape întreaga problematică a morfologiei sistemului nervos central.

– Imaginile color ale unor piese anatomicice excelent disecate, ale aspectului exterior al encefalului, precum și ale secțiunilor prin măduvă și trunchiul cerebral, cu o foarte detaliată legendă, constituie un bogat material informativ necesar înțelegерii alcăturirii, fiziologiei și particularităților patologice ale sistemului nervos central.

– O realizare deosebită o constituie corelarea imaginilor secțiunilor seriate prin cap, în diferite planuri, cu tomografiile computerizate prin aceleași planuri, ceea ce a permis o considerabilă aprofundare și amplificare a informațiilor tomografice. „Non nova sed nove!“

– Detaliate dar concise ca formă, căile de conducere din sistemul nervos central (hodologia) ajută studentul să înțeleagă complexitatea funcțională a neuroanatomiei, indispensabilă pentru interpretarea condițiilor patologice și totodată reprezintă un util memento pentru specialistul neurolog. Hodologia, capitolul cel mai greu de realizat, incumbă o deosebită responsabilitate autorilor, deoarece noțiunile de hodologie se modifică mereu, pe măsura acumulării unor noi date, prin utilizarea metodelor moderne de cercetare. Noi am conceput acest capitol pe baza cunoștințelor din anii 1986–87.

– Succesiunea logică a capitelelor și indexul termenilor anatomici permit o deosebită ușurință în utilizare.

Cât am reușit din ceea ce ne-am propus rămâne la aprecierea cititorilor. „Adhuc sub judice lis este“.

Multumim încă o dată tuturor celor care au participat la reușita realizare a acestei lucrări, menționând în prefață și, de asemenea, doamnelor Mariana Budai pentru realizarea desenelor explicative ale tomografiilor computerizate și Elena Ionescu pentru ajutorul acordat la realizarea capitolului Morfogeneza sistemului nervos central.

În speranța că Atlasul de anatomia sistemului nervos central va întruni aprecierile majorității, încheiem prin cuvintele lui Horațiu „HOC ERAT IN VOTIS“.

Profesor dr. RADU JUSTIN DIMITRIU



## INDEX

**A**

- Aa. centrales anterolaterales Fig. 202, 212  
Aa. centrales anteromediales 202  
Aa. centrales posterolaterales 202  
Aa. insulares 201, 212  
Aa. mesencephalicae 196  
Aa. parietales posteriores 198  
Aa. pontis 194, 195, 196, 197  
Aa. thalamostriatae anteromediales 202  
A. auricularis posterior 190  
A. basilaris 46, 143, 144, 145, 191, 195, 196, 197, 203, 204, 205, 206, 240, 241, 242, 243  
A. callosomarginalis 192, 199, 200, 204  
A. carotis communis 53, 54, 204  
A. carotis communis dextra 190  
A. carotis communis sinistra 51, 190, 191  
A. carotis externa 51, 53, 54, 190, 191, 193, 204, 221  
A. carotis interna 43, 46, 47, 53, 54, 63, 66, 143, 144, 185, 186, 187, 191, 196, 197, 201, 202, 212, 221, 242, 243  
A. carotis interna apex partis petrosae 260  
A. carotis interna pars basilaris 223  
A. carotis interna pars cavernosa 145, 190, 192, 240, 241  
A. carotis interna pars cerebralis 192, 194, 195, 238, 239  
A. carotis interna sinistra 51  
A. cerebellaris inferior posterior 205  
A. cerebellaris superior 188  
A. cerebelli inferior posterior 194, 204  
A. cerebelli inferior anterior 191, 195, 196, 197  
A. cerebelli inferior posterior 189, 195, 196, 197  
A. cerebelli superior 194, 195, 196, 197, 205, 206, 256  
A. cerebri anterior 94, 95, 96, 100, 184, 185, 186, 188, 190, 196, 197, 199, 202, 212, 256  
A. cerebri anterior pars postcommunicalis 192, 194, 200, 204, 239  
A. cerebri anterior pars precommunicalis 195, 238, 239  
A. cerebri media 63, 64, 143, 187, 188, 196, 198, 200, 202, 212  
A. cerebri media pars insularis 192, 193, 195, 201, 236, 237  
A. cerebri media pars sphenoidalis 192, 194, 195, 238, 239  
A. cerebri posterior 100, 101, 102, 143, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 185, 188, 194, 196, 197, 198, 202, 203, 204, 205, 206, 212  
A. cerebri posterior pars postcommunicalis 195  
A. cerebri posterior pars precommunicalis 195, 238  
A. cerebri posterior pars terminalis 195  
A. choroidea anterior 195, 200, 202  
A. choroidea posterior 202  
A. communicans anterior 195, 196  
A. communicans posterior 194, 195, 196, 197  
A. facialis 204  
A. frontobasalis lateralis 195, 198  
A. frontobasalis medialis 195  
A. gyri angularis 198, 200  
A. hypophysialis inferior 146  
A. hypophysialis superior 141, 146  
A. labyrinthi 195, 243  
A. lingualis 204  
A. maxillaris 53, 54, 190, 193, 204  
A. meningea media 49, 53, 54, 57, 63, 67, 68, 190, 193, 204

- A. occipitalis 54  
A. occipitalis lateralis 195  
A. occipitalis medialis 199  
A. ophtalmica 200, 204, 240  
A. paracentralis 199, 204  
A. parietalis anterior et posterior 198  
A. parietotemporalis 193  
A. pericallosa 204  
A. precunealis 199, 200  
A. radicularis anterior 281  
A. radicularis posterior 281  
A. spinalis anterior 194, 195, 196, 197, 281  
A. spinalis posterior 281  
A. subclavia 53, 54, 190, 191  
A. sulci centralis 198, 200  
A. sulci postcentralis 198, 200  
A. sulci precentralis 198, 200  
A. temporalis-r. anterior 198  
A. temporalis-r. intermedium 198  
A. temporalis-r. posterior 198  
A. temporalis superficialis 193, 244  
A. thyroidea superior 53, 54, 190, 204  
A. trabecularis 146  
A. vertebralis 43, 46, 47, 61, 66, 143, 144, 145, 182, 194, 195, 196, 197, 203, 225, 258, 272  
A. vertebralis dextra 191  
A. vertebralis pars atlantis 20, 204, 205, 206, 226  
A. vertebralis pars cervicalis 223  
A. vertebralis pars intracranialis 203, 204, 205, 206, 244, 256  
A. vertebralis pars transversalia 203, 204, 205, 206  
A. vertebralis sinistra 53, 191  
Activatorium ascendens reticularis sistema 311  
Adenohypophysis 141, 146  
Adhesio interthalamica 79, 83, 84, 118, 134, 135, 141  
Aditus laryngis 31, 32, 33  
Aditus orbitae 49, 55  
Afferentes fibrae cerebelli 300  
Ala lobuli centralis 151, 155  
Ala major ossis sphenoidale 48  
Ala minor ossis sphenoidale 48  
Alveus hippocampi 102, 103, 104, 105, 106, 119, 121, 128, 137, 139, 140, 142, 225, 237, 238, 239  
Amiculum olivare 164, 165, 166, 167  
Amnion primarium 1, 2, 3, 4, 5  
Ansae intestinales 21  
Antrum mastoideum 226  
Apertura lateralis ventriculi quarti 79, 92, 179  
Apertura piriformis 55  
Apex cornu dorsalis 278  
Apparatus reflexus medullae spinalis 286  
Aqueductus cerebri 142, 225, 238, 239  
Aqueductus mesencephali 26, 35, 79, 83, 90, 91, 92, 104, 119, 120, 121, 159, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 238, 239, 251  
Arachnoidea 92  
Arachnoidea encephali 69  
Arachnoidea spinalis 274  
Arbor vitae cerebelli 229  
Arcus aortae 51, 53  
Arcus branchialis primus 6  
Arcus branchialis secundus 6  
Arcus dentalis superior 63  
Arcus reflexus autonomicus sympatheticus 287  
Arcus vertebrae 20  
Arcus zygomaticus 45, 49, 58, 215, 218, 267  
Area amygdaloidea anterior 133  
Area arteriarum cerebralium 201

- Area-Areæ corticis cerebri Brodmann 282, 283  
Area periventricularis 26, 28, 34  
Area postrema 148, 164  
Area pretectalis 177  
Area retro-olivaris 147, 149, 150  
Area septalis 38  
Area striata 124  
Area subcallosa 76, 132, 133  
Area tegmental is H2 184, 185  
Area vestibularis 84, 148  
Arteria basilaris 122, 178, 179  
Arteriae basis encephali 194, 195, 203  
Arteriae carotides 190, 191  
Arteriae cerebri 212, 235  
Arteriae facies superolateralis hemispherii cerebralis 198  
Arteriae medullæ spinalis 281  
Arteriae nuclei basales et thalami 202  
Arteria vertebralis 20  
Arteriographia a. carotis internae 192, 193, 200, 204  
Arteriographia a. vertebralis 204, 205, 206  
Articulatio atlanto-axialis 223  
Articulatio atlanto-occipitalis 62, 223, 225  
Articulatio costotransversaria 274  
Atlas 61, 62, 64, 66, 190, 191, 203, 219, 222, 225, 226, 227, 228, 272, 276  
Atlas arcus anterior 42, 51, 256, 257  
Atlas arcus posterior 226, 227, 257  
Atlas-massa lateralis 258, 259  
Atrium sinister 19  
Auricula 61, 227, 228, 240, 241, 242, 243, 254, 255, 272  
Axix 42, 61, 64, 66, 190, 191, 203, 219, 222, 223, 226, 227, 228, 256, 257, 272, 276  
Axis dens 223, 256, 276  
Axis processus spinosus 227  
Axis processus transversus 223

**B**

- Bandeletta diagonalis Fig. 132, 133  
Basis cranii 47, 48, 86, 87  
Basis pedunculi cerebralis 102, 103, 119, 121, 139, 140, 142, 238, 239  
Brachium colliculi caudalis 136, 148, 149, 150, 175, 176, 177, 184, 185, 186  
Brachium colliculi cranialis 148, 150, 177  
Bucca 214  
Bulbus 242, 244, 256, 273  
Bulbus cornu occipitalis 80, 106, 107, 108, 109, 117, 227  
Bulbus oculi 22, 23, 29, 63, 64, 77, 213, 214, 240, 241, 242, 243, 251, 252, 259, 260, 261, 263  
Bulbus olfactorius 16, 17, 24, 29, 30, 35, 37, 77, 78, 131, 132, 133, 195  
Bulbus venae jugularis - superior 211, 272

**C**

- Calcar avis Fig. 80, 82, 109, 127, 130, 229  
Calcificationes corpi pineale 250  
Calcificationes plexi choroidei ventriculi laterali 250  
Calvaria 43  
Canalis caroticus 66, 242, 243, 254, 261  
Canalis centralis 8, 9, 11, 16, 21, 29, 79, 159  
Canalis hypoglossalis 255



Canalis opticus 252  
 Canalis semicircularis 31, 264  
 Canalis vertebralis 42, 43, 61, 224, 225, 226, 256, 257, 272, 273, 274  
 Capsula externa 33, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 115, 116, 117, 118, 120, 135, 137, 138, 139, 221, 223, 224, 236, 237  
 Capsula extrema 96, 97, 100–102, 115, 118, 120, 135, 137, 138, 139, 221, 223, 224, 237  
 Caput 43, 56  
 Caput cornu dorsalis 277  
 Caput mandibulae 255  
 Caput nuclei caudati 80–82, 84, 95–99, 117, 112–121, 123, 135, 137, 219, 221, 233–237, 249, 258  
 Cartilago arytenoidea 19, 31, 33  
 Cartilago branchialis–arcus primus 16, 18, 19, 22, 24, 29, 33  
 Cartilago cricoidea 19  
 Cartilago hypophysialis 12, 24  
 Cartilago nasi 254, 255  
 Cartilago occipitalis 24, 30, 31  
 Cartilago parachordalis 12  
 Cartilago sphenoidalis 33  
 Cartilago thyroidea 31, 33, 53  
 Cauda equina 41, 273, 275  
 Cauda nuclei caudati 100–103, 105, 115–117, 120, 125, 127, 135, 137–140, 225, 234, 235, 237  
 Cavitas arachnoidealis 272  
 Cavitas crani 44  
 Cavitas epidurale 51, 275  
 Cavitas infraglottica 256  
 Cavitas nasi 16, 18, 19, 23, 24, 29, 30, 42, 86, 88, 213, 217, 218, 242, 244, 251, 252–255, 257, 258  
 Cavitas oris propria 21, 24, 30, 42, 44, 213, 214, 217, 218, 256, 257–259  
 Cavitas pharyngis 220, 244  
 Cavitas rhinencephalica 18  
 Cavitas subarachnoidealis 61, 66, 92, 217–224, 226, 227, 228, 257, 258, 262, 265, 266–268, 276  
 Cavitas thoracis 18, 19  
 Cavitas tympanica 223, 224, 254, 262, 264–267  
 Cavum septi pellucidi 96, 113, 137  
 Cavum tympani 222–224, 262, 264–267  
 Cellulae ethmoidales 240–242  
 Cellulae mastoideae 61, 62, 224, 225, 242, 255, 267, 272  
 Cerebellum 18–22, 24, 26, 30, 34, 35, 36, 40, 42, 52, 58, 60, 61, 65, 70, 75, 76, 82, 85, 140, 151–155, 157–159, 254, 255, 257, 258, 261  
 Cerebrum 66  
 Cervix cornu dorsalis 277  
 Circulus arteriosus cerebri 196  
 Chiasma opticum 18, 30, 33, 35, 46, 76, 77, 78, 79, 97, 122, 134, 141, 143, 144, 146, 147, 180, 181, 183, 184, 185, 219, 256  
 Choane 256  
 Chorda spiralis 19, 21  
 Cisterna chiasmatica 92  
 Cisterna cerebellomedullaris 64, 92, 258, 276  
 Cisterna interpeduncularis 92  
 Claustrum 97–103, 115–118, 120, 135, 137–139, 212, 221, 223–237  
 Clivus 44, 48, 145  
 Cochlea 242  
 Colliculus caudalis 62, 64, 84, 89, 106, 107, 148–150, 153, 174, 225, 237, 238, 239  
 Colliculus cranialis 84, 104, 105, 119, 121, 148, 149, 150, 153, 176, 177, 186, 238  
 Colliculus facialis 37, 84, 85, 148, 168  
 Colliculus rostralis 180, 182, 185  
 Collum 43, 219  
 Columna fornici 82, 83, 97–103, 115–118, 120, 130, 135, 137, 141, 179, 180–183, 221, 223, 236, 287  
 Columna intermediolateralis 278  
 Columna thoracica 278  
 Columna ventralis 160  
 Commissura alba 280  
 Commissura collicularum cranialium 176, 177  
 Commissura collicularum rostralium 178, 180  
 Commissura epithalamica 35, 83, 103, 104, 120, 135, 140, 142, 153, 178–180, 237, 238  
 Commissura fornici 81, 104, 130, 131

Commissura habenularum 26, 58, 84, 104, 105, 132, 133, 135, 148, 236  
 Commissura rostralis 30, 35, 37, 38, 76, 79, 83, 97, 98, 119, 121, 125, 131, 132, 133, 134, 135, 141, 178–180, 186, 221, 237, 256  
 Concha nasalis inferior 23, 24, 29, 65, 86, 213, 214, 217, 255, 256  
 Concha nasalis media 23, 24, 29, 65, 86, 213, 214, 217, 242–244, 254, 256  
 Concha nasalis superior 23, 242, 243, 256  
 Condylus mandibulae 221, 266, 267  
 Condylus occipitalis 52, 62, 64, 66, 258, 259  
 Confluens sinuus 52, 61, 93, 209–211, 239, 272  
 Connexiones caudati nuclei atque putaminis neostriati 305  
 Connexiones globi pallidi-paleostriatum 306  
 Cor 18, 21, 22  
 Cornu dorsale 279, 280  
 Cornu frontale 82, 120  
 Cornu laterale 278  
 Cornu temporale 120  
 Cornu ventrale 277–280  
 Corpus adiposum orbitae 250, 252  
 Corpus amygdaloideum 98, 99, 122, 125, 126–128, 132, 133, 238, 239  
 Corpus amygdaloideum afferentes fibrae 314  
 Corpus amygdaloideum efferentes fibrae 314  
 Corpus callosum 30, 35, 37, 42, 66, 76, 83, 140, 179, 258  
 Corpus fornici 82, 115, 116, 130, 140, 225  
 Corpus geniculatum laterale 102–105, 119–121, 125, 126, 136, 137, 140, 142, 149, 150, 237  
 Corpus geniculatum mediale 104, 105, 119, 120, 121, 136, 137, 140, 142, 148, 149, 150, 176, 177, 188  
 Corpus linguae 213, 214, 257  
 Corpus mamillare 76–78, 82, 83, 131, 132, 141, 146, 147, 149, 150, 176, 177, 188  
 Corpus mandibulae 213, 214, 256, 257, 258, 259, 261  
 Corpus medullare 108, 109, 125, 157, 227  
 Corpus nuclei caudati 80, 100–102, 123, 124, 134, 138–140, 212, 223, 225, 233  
 Corpus pineale 25, 35, 78, 83, 84, 105, 133, 135, 140, 148, 150, 159, 179, 180, 236  
 Corpus striatum 66  
 Corpus trapezoideum 168, 178, 180, 183  
 Corpus vertebrae 16, 20, 24, 281  
 Costae 274  
 Cortex cerebelli 157  
 Cortex primitivus 26, 28, 34  
 Crista frontalis 248, 249  
 Crista galli 45, 47, 48, 86, 144, 213, 214, 250  
 Crista gonadalis 18  
 Crista neuralis 3, 4  
 Crista occipitalis interna 48, 228, 230, 253, 255  
 Crus anterior capsulae internae 26, 33, 96–99, 115–118, 120, 123, 124, 135, 137–140, 212, 223–237, 258  
 Crus fornicis 81, 82, 104, 105, 114, 115, 116, 117, 123, 124, 130–132, 295  
 Crus posterius capsulae internae 100–105, 115–118, 120, 123, 124, 134, 135, 137–140, 212, 223–237, 258  
 Culmen 151, 153, 156, 178  
 Cuneus 76, 123, 256, 258  
 Cupula optica 16

## D

Declive Fig. 153, 156, 178  
 Decussatio lemniscorum medialium 161, 163, 164, 178  
 Decussatio pedunculorum cerebellarium cranialium 140, 173, 174, 239  
 Decussatio pedunculorum cerebellarium rostralium 171, 178  
 Decussatio pyramidum 147, 160, 161, 178  
 Decussatio trochlearis 172, 178, 179  
 Desmocranum 31  
 Diaphragma 18, 19  
 Diaphragma oris 257  
 Diaphragma sellae 47, 145, 258  
 Diencephalon 7, 12–15, 17–19, 21, 31, 36, 41, 42, 134, 135, 137, 142, 177  
 Discus embryonicus 1

## E

Discus intervertebralis 42, 256  
 Distributio aa. cerebralia 201  
 Dorsum sellae 48, 88, 90, 145, 244  
 Ductus nasolacrimalis 254  
 Duodenum 18  
 Dura mater encephali 43–47, 49, 54–57, 59–69, 92, 190, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 272  
 Dura mater spinalis 42, 61, 62, 64, 272, 274, 275

## F

Ectoderma embryonicum Fig. 1, 2, 3, 4  
 Ectomeninx 14, 23, 26, 29, 31, 33  
 Efferentes fibrae cerebelli 301  
 Eminentia arcuata 48  
 Eminentia collateralis 82, 100, 101, 102–109, 117, 121, 122, 130, 137, 138, 140, 225, 227, 239  
 Eminentia conchae 61  
 Eminentia medialis 106, 148  
 Encephalon 42, 55, 58, 65, 67–72, 75–77, 190  
 Endomeninx 70–72  
 Endomeninx 14, 23, 26, 29, 31–33  
 Epiglottis 19, 24, 51, 53, 54, 190  
 Epiphysis cerebri 25, 225  
 Epithalamus 24  
 Epithelium olfactiorum 16  
 Epithelium respiratorium 16  
 Esophagus 16, 21, 24, 42, 52



Fissura longitudinalis cerebri... 71, 75, 77, 78, 80, 81, 84, 93–119, 121, 122, 133–135, 147, 191, 218–220, 223, 224, 226, 228, 230, 234, 237–239, 246–248  
Fissura mediana ventralis 77, 103, 147, 153, 160, 163, 164, 273, 277–280  
Fissura orbitalis inferior 55  
Fissura orbitalis superior 55, 252  
Fissura prima 37, 151, 153, 155, 156, 178  
Fissura secunda 151, 156, 178, 189  
Fissura transversa cerebri 106, 107, 122, 226, 227, 237, 238  
Flexura mesencephalica 6  
Flexura pontina 17, 19  
Flocculus 77, 143, 151, 152, 155  
Folia cerebelli 158  
Folium vermis 153, 156, 178  
Foramen caecum 48, 147  
Foramen interventriculare 14, 38, 76, 79, 80, 82–84, 92, 98  
Foramen intervertebrale 225, 274, 281  
Foramen jugulare 48  
Foramen lacerum 48  
Foramen magnum 44, 48, 52, 65, 89, 203, 224, 225, 226, 228, 244, 255–257, 276  
Foramen ovale 48, 254  
Foramen rotundum 254  
Foramen spinosum 48, 254  
Formatio reticularis 161, 163, 165, 166, 172, 173, 175–177, 180–182, 277  
Formatio reticularis afferentes fibrae 309  
Formatio reticularis efferentes fibrae 310  
Formatio reticularis mesencephali 182, 185  
Fornix 37, 38, 65, 76, 132, 138, 139, 256  
Fossa cerebellaris 18  
Fossa cranialis anterior 45–48  
Fossa cranialis media 45–48, 144, 145, 218, 227–230, 240–242, 253  
Fossa cranialis posterior 44, 47, 48, 62, 227, 228, 230, 242, 243, 254, 255  
Fossa hypophysialis 30, 45, 48, 144, 145, 240, 252  
Fossa infratemporalis 254  
Fossa interpeduncularis 72, 77, 101, 139, 141, 153, 175, 176, 238, 253  
Fossa lateralis 36, 63, 77, 122, 147, 251  
Fossa mandibularis 221  
Fossa rhomboidea 62, 84, 85, 148, 165, 166, 168, 169  
Fossa temporalis 49, 58, 66, 241–243, 251, 252  
Fovea caudalis 148  
Fovea cranialis 148  
Fovea otica 6  
Frenulum veli medullaris cranialis 106, 148, 150  
Funicus dorsalis 277–280  
Funicus lateralis 147–149, 152, 277–280  
Funicus ventralis 277–280

## G

Ganglia spinalia Fig. 5, 11  
Ganglia trunci sympathici 273  
Ganglion acusticovestibulare 6  
Ganglion cervicale superius 59, 64, 190  
Ganglion ciliare 64  
Ganglion geniculi 13  
Ganglion spinale 5, 7, 9, 12, 16, 61, 274, 275  
Ganglion trigeminale 8, 12, 13, 22, 64, 159  
Ganglion vagale 8  
Gaster 18, 19  
Gemma glandulae submandibularis 19  
Gemma pancreatica dorsalis 18, 21  
Gemma neurohypophysialis 12  
Genu capsulae internae 115–118, 120, 123, 135, 137, 236  
Genu corporis callosi 76, 81, 84, 93–95, 113, 114, 117, 118, 124, 137, 219, 235, 256  
Genu nervi facialis 168  
Glabella 55, 58, 240, 241  
Glandula hypophysis 35  
Glandula parotidea 31, 33, 61, 219–221, 223, 225  
Glandula pituitaria 42, 98, 134, 190, 194, 240, 241, 256  
Glandula sublingualis 213  
Glandula submandibularis 215, 217, 218

Glandula suprarenalis 18, 19  
Glandula thyroidea 53, 54, 190  
Globus pallidus 98–101, 118, 120, 123–126, 134, 135, 137–139, 202, 221, 223, 236, 237  
Granulationes arachnoideales 92, 207, 209, 227  
Gyri breaves insulae 63, 74, 129, 264  
Gyri occipitales 73  
Gyri orbitales 77, 78, 93–96, 122, 131, 215–218  
Gyri temporales transversi 100, 101, 219, 220  
Gyrus ambiens 35  
Gyrus angularis 60, 73  
Gyrus cinguli 93–103, 108, 109, 113, 119, 121, 139, 140, 219–222, 217, 256, 257  
Gyrus dentatus 102, 103, 125–128, 131, 132, 137, 139, 140, 142, 237, 238  
Gyrus diagonis 35  
Gyrus fasciolaris 131, 132  
Gyrus frontalis inferior 73, 93–96, 98, 99, 215–219, 221  
Gyrus frontalis medialis 93–95, 97–99, 113, 123, 215–217, 219, 221, 222, 256, 257  
Gyrus frontalis medius 56, 57, 59, 75, 76, 93–96, 98, 99, 215, 216, 218, 220, 221, 246  
Gyrus frontalis superior 56, 57, 59, 73, 75, 93–99, 215–219, 221, 223, 231, 232, 246, 258, 259  
Gyrus hippocampi 37  
Gyrus lingualis 76, 78  
Gyrus longus insulae 63, 74, 129  
Gyrus occipitotemporalis lateralis 77, 78, 98–101  
Gyrus occipitotemporalis medialis 77, 78, 100, 101, 108, 109  
Gyrus olfactorius lateralis 35, 131, 133  
Gyrus olfactorius medialis 35, 131, 133  
Gyrus parahippocampalis 77, 78, 100–107, 119, 121, 122, 124, 137, 139, 142, 223  
Gyrus paraterminalis 76  
Gyrus postcentralis 56, 57, 59, 73–75, 231–233, 245, 246  
Gyrus precentralis 56, 57, 59, 73–75, 96, 99, 231–233, 245, 246  
Gyrus rectus 77, 78, 93–96, 122, 131, 147, 215, 217–219, 239  
Gyrus semilunaris 35  
Gyrus temporalis inferior 59, 73, 100, 101, 223  
Gyrus temporalis medius 98–101, 223  
Gyrus temporalis superior 59, 73, 96, 98–101, 106, 107, 219, 223

## H

Habenula Fig. 83, 84, 117, 118, 183  
Helix 61  
Hemisphaeriae cerebrales 78  
Hemispherium cerebelli 37–39, 64, 67, 71, 72–74, 77, 85, 104–109, 120, 122–126, 157, 158, 187, 188, 194, 225–230, 238, 239, 242, 243, 253, 260, 263–267, 269, 277  
Hemispherium cerebralis 14, 16–20, 31, 35–37, 42, 55–57, 64–66, 198  
Hemispherium cerebralis dextrum 69  
Hemispherium cerebralis polus occipitalis 61  
Hemispherium cerebralis sinister 56  
Hepar 18, 19, 21, 22  
Hernia umbilicalis 21, 22  
Hiatus canalis nervi petrosi major 48  
Hilum nuclei dentati 109, 157, 158, 241  
Hilum nuclei olivaris caudalis 164–166  
Homo: Discus embryonicus 1  
Homo Embryo (septimana 4) 6  
Homo Embryo (septimana 5) 7–11  
Homo Embryo (septimana 6) 12  
Homo Embryo (septimana 7) 13–16  
Homo Embryo (septimana 8) 17, 18–24  
Homo Fetus (septimana 10) 25–30  
Homo Fetus (septimana 11) 31–34  
Homo Fetus (septimana 14) 35  
Homo Fetus (mensis 5) 36  
Homo Fetus (mensis 6) 37  
Homo Fetus (mensis 7) 38  
Homo Fetus (mensis 8) 39  
Homo Fetus (mensis 9) 40

Hippocampus 82, 103–105, 121, 122, 126–128, 130–132, 135, 137, 139, 140, 224, 225, 236–238  
Hippocampus afferentes fibrae 312  
Hippocampus efferentes fibrae 312  
Hippocampus gyrus dentatus 120  
Hippocampus primitivus 23, 24, 29, 31, 33  
Hypophysis 24, 30, 42, 98, 134, 141, 143, 190, 191, 194, 240, 241, 256  
Hypothalamus 18, 24, 30, 31, 35, 37, 38, 65, 134, 141, 180

## I

Impresio trigemini Fig. 48  
Impresiones digitales 250  
Incisura preoccipitalis 73  
Incisura tentorii 45, 46, 62, 144, 145  
Infundibulum 17, 46, 47, 78, 98, 99, 122, 141, 145, 147, 180, 256  
Insula 35, 37, 74, 97–101, 115–121, 127, 135, 150, 219, 221, 222, 234, 235–237, 249, 250, 262, 264  
Integumentum capitis 56  
Intumescentia cervicalis 41, 273, 277  
Intumescentia lumbosacralis 41, 273  
Isthmus 35  
Isthmus gri cinguli 76, 78, 108, 109  
Isthmus mesencephali 171–173  
Isthmus rhombencephalicum 17

## J

Jugum sphenoidale Fig. 48, 144, 145

## L

Labium inferius Fig. 256–259  
Labium rhombencephalicum 14, 15, 17, 34  
Labium superius 256–259  
Labyrinthus cartilaginosus 18, 22, 31  
Labyrinthus ethmoidalis 65, 86, 213, 215, 217, 243  
Labyrinthus membranaceus 18, 31  
Lamina affixa 114, 134, 140  
Laminae alvae 157  
Lamina arcus vertebrae 274  
Lamina cribrosa 48, 144  
Lamina dorsalis 9  
Lamina dorsolateralis 9  
Lamina medullaris externa 134, 139, 140  
Lamina medullaris interna 134, 136, 138, 139, 140  
Lamina medullaris medialis 98, 99, 101, 134, 135, 137, 138  
Lamina medullaris lateralis 98–101, 134, 135, 137, 138, 221, 223  
Lamina neuralis 2  
Lamina perpendicularis 215  
Lamina tecti 42, 76, 83, 159  
Lamina terminalis 25, 30, 35, 37, 38, 83, 141, 256  
Lamina ventralis 9  
Lamina ventrolateralis 9  
Laminae medullares thalami 186  
Larynx 24, 30, 42, 49, 53, 190, 218  
Lemniscus lateralis 140, 169–176, 178–180, 184–187, 189  
Lemniscus medialis 140, 163, 164, 168, 171–177, 180–187, 189  
Lemniscus spinalis 136, 169–171, 173–177  
Lemniscus trigeminalis 136, 168–177  
Lens 22, 256  
Ligamentum longitudinale anterius 274  
Limen insulae 63, 74, 96, 129  
Limen nasi 256  
Linea primitiva 1, 2, 3, 4  
Lingua 16, 19, 25, 29, 30, 42, 63, 258, 259  
Lingula 151, 153, 154  
Lingula vermis 178  
Liquor cerebrospinalis 92  
Lobulus auriculae 59, 61  
Lobulus biventer 61, 77, 151, 152, 154, 155, 189



Lobulus centralis 151, 153, 156, 178

Lobulus gracilis 61

Lobulus paracentralis 76, 256

Lobulus paramedianus 61, 77, 154, 155

Lobulus parietalis inferior 59, 73, 106, 107

Lobulus parietalis superior 56, 57, 59, 60, 73, 75, 106, 107

Lobulus semilunaris caudalis 61, 77, 152, 153–155

Lobulus semilunaris cranialis 61, 77, 151–155

Lobulus simplex 152, 153, 155

Lobulus quadrangularis 151–153, 155

Lobus frontalis 39, 40, 57–59, 63, 70, 72, 135, 191, 193, 213, 215, 217, 239, 246, 247, 249–251, 260, 266–269

Lobus insularis 35, 37, 38, 74, 97–101, 115–121, 127, 128, 135, 137–139, 150, 219, 221, 222, 234–237, 249, 250, 262, 264

Lobus lateralis (insula)-limen insulae 96

Lobus parietalis 39, 40, 58, 70, 245, 246, 247, 260

Lobus occipitalis 39, 40, 58, 59, 70, 75, 135, 227, 249–251, 257, 259, 260, 266, 267, 269

Lobus temporalis 39, 40, 58, 66, 67, 70, 72, 135, 219, 220, 222, 224, 240, 241, 250–253, 260, 266–269

Locus coeruleus 148, 169–172, 181, 182, 185

## M

Mandibula Fig. 22, 33, 42, 49, 52, 55, 58, 63–65, 203, 215

Manus 19, 21, 22

Margosuperior partis petrosae ossis temporalis 45

Maxilla 49, 214, 255

Meatus acusticus externus 31, 49, 222, 223, 255, 268, 269

Meatus acusticus internus 254

Meatus nasi inferior 86

Medulla oblongata 14, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 30, 34–39, 41, 42, 47, 62, 64, 65, 70–75, 77, 83, 103, 106, 107, 123, 143, 145, 147, 153–155, 159–167, 190, 242–244, 256, 257, 273

Medulla spinalis 6–13, 15–17, 19, 21, 24, 30, 41, 42, 61, 62, 64, 123, 181, 183, 185, 257, 270, 272–274, 278–280

Meninges spinales 274, 276

Mesencephalon 5–8, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 24, 26, 34, 35, 41, 42, 65, 174–177, 224, 251

Mesenchyma camerae vitreae 16, 22

Mesonephros 18

Metanephros 18

Metencephalon 14, 15, 17–19, 21, 22, 24, 30, 35

Musculi bulbii 214, 217, 259

M. buccinator 49, 260, 266

M. constrictor pharyngis superior 49

M. digastricus 49, 52, 213, 219

M. levator palpebrae 213

M. longus capitis 219

M. longus colli 190

M. masseter 213, 215, 217, 218, 220, 255, 269

M. mylohyoideus 213

M. obliquus inferior 63, 64, 213

M. obliquus superior 213

M. orbicularis oris 49, 55, 260

M. palatoglossus 217

M. platysma 215

M. pterygoideus lateralis 64, 65, 217, 218, 255, 263, 265

M. Pterygoideus medialis 63, 65, 217, 218, 220

M. rectus capitis posterior major 229, 244

M. rectus capitis posterior minor 229, 244

M. rectus inferior 63, 213

M. rectus lateralis 63, 64, 213

M. rectus medialis 213, 252

M. rectus superior 63, 64, 213

M. scalenus anterior 190

M. semispinalis capitis 225, 229, 244

M. sternocleidomastoideus 61, 63, 219, 225, 264, 266

M. styloglossus 49

M. stylohyoideus 49

M. stylopharyngeus 49

M. temporalis 213, 217–220, 225, 227, 229, 237–244,

251, 264, 266, 269

Myelencephalon 14, 15, 17–19, 21, 22, 24, 26, 30, 41

Nasus externus Fig. 43, 59

Neocortex 32

Nervi cervicales 20

Nervi intercostales 273

Nervi lumbales 20, 273

Nervi sacrales 273, 275

Nervi spinales, neonatus 41

Nervi thoracici 273

Nervus facialis 13

Nervus hypoglossus 163, 164, 165

Nervus opticus 178

Nervus trigeminus 103, 142

N. abducens 17, 47, 64, 77, 143–145, 147, 150, 168,

180, 194, 195

N. accessorius 7, 13, 47, 61–64, 77, 147, 159, 195

N. auriculotemporalis 63

N. caroticus internus 51, 190

Nn. cervicales 7, 61, 62, 272

N. facialis 6, 7, 17, 47, 62, 77, 85, 143, 147, 159, 168, 186,

194

N. frontalis 54, 64

N. glossopharingeus 6, 13, 17, 47, 62–64, 77, 147, 159,

242

N. hypoglossus 7, 13, 17, 47, 63, 64, 77, 147, 159, 242

N. infraorbitalis 63

N. laringeus recurrens 54, 64

N. lingualis 63

N. longus colli 51

N. mandibularis 54, 63, 64, 159, 190

N. maxillaris 64, 159, 190

N. musculi obliquus inferior 63

N. oculomotorius 7, 17, 45–47, 64, 77, 143–145, 147,

159, 175, 180–183, 194, 195

N. ophtalmicus 64, 159

N. opticus 17, 33, 35, 45–47, 50, 53, 64, 77, 78, 96, 143,

145, 147, 190, 195, 213, 215, 217, 240, 241, 252

N. trigeminus 6, 7, 13, 17, 22, 47, 64, 77, 143, 147, 159,

169, 194

N. trochlearis 7, 17, 47, 64, 77, 144, 145, 147, 148, 150,

159, 172, 241

N. vagus 6, 7, 17, 47, 53, 54, 62–64, 77, 83, 147, 159

N. vestibulocochlearis 17, 47, 62, 77, 143, 147, 153, 159,

194, 243

N. Neurofibrae associationes hemispherii cerebralis

317

N. Neurofibrae projectiones capsulae internae 318

Neurohypophysis 14, 141, 146

Neuroporus caudalis 4, 5

Neuroporus cranialis 4, 5

Nodulus 107, 156, 178

Nodus primitus 1–4

Notchorda 1–5, 12, 16

Nuclei arcuati 163, 165, 167

Nuclei basales 134, 135, 137, 138

Nuclei cochleares 159

Nuclei corporis trapezoidei 168

Nuclei habenulae 104, 105, 132, 133, 135, 181, 182

Nuclei lemnisci lateralis 173

Nuclei nervorum cranialium 154

Nuclei pontis 122, 139, 168–173, 178, 181, 182, 185,

187, 188

Nuclei pulvinares 185, 187

Nuclei raphe 166, 170–172

Nuclei reticulares 138–140

Nuclei thalami 136

Nuclei thalami anteriores 101, 115, 116, 134, 136, 139,

179, 185

Nuclei thalami laterales 100

Nuclei thalami mediales 115, 116, 134, 139

Nuclei thalami reticulares 134

Nuclei thalami ventrolaterales 101–103, 116, 134,

138, 139

Nuclei tuberales 146

Nuclei vestibulares 159

Nucleus ambiguus 14, 159, 163–166, 180, 182, 184,

186

Nucleus caudatus 26, 33, 202

Nucleus centralis superior 171, 172

Nucleus centromedianus 138, 139, 181, 186, 187, 189

Nucleus colliculi caudalis 174, 175, 179, 181, 182, 185,

186

Nucleus corporis geniculati 177

Nucleus cuneatus 160, 161, 163, 164, 178–182

Nucleus cuneatus accessarius 165, 181, 182, 184, 186

Nucleus Darkschewitsch 177

Nucleus dentatus 108, 109, 123, 124, 157, 158, 188, 241

Nucleus dorsalis nervi vagi 13, 159, 163–166, 168, 182

Nucleus emboliformis 158, 182, 183, 186

Nucleus fastigii 181

Nucleus globosus 158, 184, 186, 240

Nucleus gracilis 160, 163, 164, 178, 179

Nucleus hypothalamicus 141

Nucleus infundibularis 141, 146

Nucleus intercalatus 164

Nucleus interpeduncularis 132, 175, 176, 178

Nucleus interstitialis (Cajal) 177

Nucleus intralaminaris 187

Nucleus lacrimalis 159

Nucleus lemnisci lateralis 169, 170, 188

Nucleus lentiformis 137, 212

Nucleus medialis dorsalis 136, 138, 139, 179, 187

Nucleus mesencephalicus nervi trigemini 170, 171, 173

Nucleus motorius nervi trigemini 13, 159, 169

Nucleus nervi abducens 13, 85, 159, 165

Nucleus nervi facialis 13, 85, 159, 168

Nucleus nervi hypoglossi 13, 159, 161, 163–166, 178,

179

Nucleus nervi oculomotorius 159, 176

Nucleus nervi trigemini 162, 166, 175, 182, 183

Nucleus nervi trochlearis 13, 159, 178

Nucleus oculomotorius 13, 159, 176

Nucleus olivaris caudalis 104, 105, 159, 163–166, 178,

179–182, 184, 187, 188

Nucleus olivaris cranialis 168

Nucleus olivaris accessorius dorsalis 164–166, 181–183

Nucleus olivaris accessorius medialis 163–166

Nucleus parafascicularis 139

Nucleus paraventricularis 141, 146

Nucleus pontinus nervi trigemini 13, 159, 169, 188, 189

Nucleus preopticus 141

Nucleus raphe 168

Nucleus raphe dorsalis 175, 176</



Os temporale pars petrosa 224, 228, 242, 243, 253, 255, 261 – 264  
Os temporale pars scuamosa 223, 224, 239 – 241  
Os temporale pars tympanica 255  
Os zygomaticum 215, 242, 244, 253, 255, 263 – 266, 269

**P**

Palatumdurum Fig. 42, 65, 88, 213, 214, 256, 257  
Palatum molle 42, 217, 218, 220, 256, 257  
Palatum premaxillare 18, 19  
Palpebra inferior 260  
Parietis lateralis orbitae 250, 252  
Parietis superior orbitae 250, 252  
Pars basilaris (ventralis) potis 174, 256, 257  
Pars cervicalis medullae spinalis 41, 273  
Pars cocyegea medullae spinalis 41, 273  
Pars olfactoria (corticomedialis) corpori amygdaloidei 133  
Pars descendens aortae 19  
Pars dorsalis pontis 151, 256, 257  
Pars lumbalis medullae spinalis 273  
Pars opercularis 73  
Pars orbitalis 73  
Pars orbitalis ossis frontalis 48, 213 – 215  
Pars petrosa ossis temporalis 48, 62, 222, 254  
Pars sacralis medullae spinalis 273  
Pars striata hemispherii 14, 18, 19, 21, 22, 30, 31, 33  
Pars suprastriata hemispherii 14, 18, 21 – 24, 26, 29, 30, 32, 33  
Pars thoracica medullae spinalis 41, 273  
Pars triangularis (lobi frontalis) 73  
Pars ventralis (basilaris) pontis 102 – 104, 122, 139, 142, 143, 158, 179, 188, 224, 256, 257  
Pediculus hypophysialis 256  
Pedunculus cerebellaris caudalis 62, 148 – 151, 164 – 166, 185, 187 – 189, 225  
Pedunculus cerebellaris cranialis 62, 64, 84, 85, 106, 107, 122, 148 – 151, 169 – 173, 225  
Pedunculus cerebellaris medius 62, 64, 77, 84, 85, 104 – 107, 147 – 151, 155, 158, 168 – 171, 224, 225, 242, 253  
Pedunculus cerebri 64, 72, 76, 77, 83, 100, 101, 123, 124, 138, 141, 147 – 149, 152, 153, 154, 159, 181, 182, 184 – 189  
Pedunculus flocculi 152  
Pedunculus infundibularis 99, 144, 221  
Pedunculus thalami caudalis 133  
Pericardium fibrosum 19  
Pericranium 42, 44, 59, 60, 191, 203, 226, 231 – 233, 235 – 239, 245, 268  
Periodus prior sulci neuralis 2  
Periodus sulci neuralis maturi 3  
Periodus tubi neuralis 4, 5  
Pes hippocampi 82, 100, 101, 130, 138  
Pharynx 31, 33, 34, 43, 256, 257, 259  
Pia mater encephali 69, 92  
Pia mater spinalis 274  
Platysma 213  
Plexus (venosus) basilaris 210  
Plexus brachialis 54, 190  
Plexus choroideus-cornu temporale 120  
Plexus choroideus ventriculi laterales 18, 19, 21, 23, 24, 26, 31, 33, 80, 81, 92, 99, 102 – 104, 106, 114, 117, 118, 119, 121, 135, 188, 235, 236, 262  
Plexus choroideus ventriculi quarti 92, 154, 178  
Plexus choroideus ventriculi tertii 134, 236  
Plexus venosi vertebrales interni 210, 281  
Plexus venosus pterygoideus 211  
Plexus venosus suboccipitalis 211  
Plica lateralis corporis 4  
Plica neuralis 4  
Plica vestibularis 256  
Plica vocalis 256  
Pneumoencephalographia 86 – 91  
Pneumomyelographia medullae spinalis 276  
Polus frontalis 35 – 38, 49, 51, 53, 55, 56, 67, 68, 73, 128, 130, 214, 231 – 233, 235, 237, 238, 261 – 265  
Polus occipitalis 36 – 38, 49, 60, 67, 68, 71, 73, 125, 126, 128, 130, 233 – 236, 237 – 239, 261 – 265, 273

Plexus temporalis 36 – 38, 49, 51, 53, 54, 63, 67, 73, 77, 124 – 126, 128, 130, 143, 147, 190, 191, 218, 238, 239, 261 – 265  
Polus 35, 36, 38, 42, 64, 70, 72, 76, 77, 83, 85, 123, 124, 147, 149, 150, 155, 158, 159, 168 – 170, 190, 191, 194, 240, 241, 273  
Porus acusticus externus 58, 255  
Precuneus 76, 256  
Primordium cerebellare 17  
Processus clinoides anterior 48, 144, 252  
Processus clinoides medius 48  
Processus clinoides posterior 48, 252  
Processus condylaris mandibulae 243  
Processus coronoideus 255  
Processus mastoideus 49, 50, 52, 53, 54, 58, 61, 62, 66, 89, 190, 224 – 227, 240, 241, 254, 255, 268, 269  
Processus maxillaris 22  
Processus palatinus 16  
Processus pterygoideus 218, 224, 255  
Processus spinosus 89, 90, 274  
Processus styloideus 62, 64, 66, 244, 265  
Processus transversus vertebrae 43, 62, 274  
Processus zygomaticus 59, 219, 220  
Prominentia cardiaca 4, 5, 6  
Prominentia mandibularis 16  
Prominentia maxillaris 16  
Prosencephalon 5, 6, 8, 10  
Protuberantia occipitalis externa 239 – 243, 254  
Protuberantia occipitalis interna 48  
Pterion 59  
Pulmo 18, 19, 22  
Pulvinar thalami 84, 104, 105, 120, 123, 135, 136, 140, 142, 148 – 150, 177, 181, 184, 188  
Punctum sylvianum 201  
Puppillares reflexus 298  
Putamen 26, 33, 83, 96 – 103, 115 – 121  
Putamen... 124 – 128, 134, 135, 137 – 139, 202, 219, 221, 223, 234 – 237, 258  
Pyramis medullae oblongatae 77, 103, 147, 149, 150, 152, 155, 164, 179  
Pyramis pontis 147, 152  
Pyramis vermis 151, 154

**R**

Radiatio corporis callosi Fig. 110  
Radiatio optica 104 – 109, 115, 116, 120, 125, 140, 229  
Radices spinales nervi accessorii 7  
Radix dorsalis 9, 61, 277, 279, 280  
Radix linguae 215, 217, 218, 256, 257  
Radix sensoria nervi trigemini 22  
Radix ventralis 9, 277  
Rami arteriae cerebralis posterioris 205, 206  
Rami a. cerebralis anterioris 192, 193, 198  
Rami a. cerebri mediae extra trigone sylviani 192, 193  
Rami communicantes 273  
Rami corticales temporales 212  
Rami frontales a. cerebri anterioris  
Rami insulares 192, 193  
Rami interganglionares 273  
Rami spinales arteriorum intervertebrales 281  
Ramus calcarinus 199  
Ramus cingularis 199  
Ramus frontalis anteromedialis 199, 200  
Ramus frontalis intermediomedialis 199, 200  
Ramus frontalis posteromedialis 199, 200  
Ramus mandibulae 215, 217, 218, 220, 262 – 264, 269  
Ramus parietalis 199  
Ramus parietooccipitalis 199  
Rr. a. cerebri media 204  
Rr. frontales 204  
R. fissuralis a. spinalis anterior 281  
R. sulcalis a. spinalis posterior 281  
R. sulcalis venae spinalis posterior 281  
Raphe medullae oblongatae (mediana) 163  
Raphe mediana pontina 168, 169, 170 – 173  
Recessus infundibuli 31, 79, 146, 179, 239, 250  
Recessus lateralis 84  
Recessus lateralis ventriculi quarti 37, 148  
Recessus opticus 33, 79, 83  
Recessus pinealis 79, 135, 140, 142, 178

Recessus suprapinealis 79  
Regio frontalis 43  
Regio mentalis 34  
Regio orbitalis 43  
Rete capillare primarium 146  
Rete subependymale 146  
Reticulum arachnoideum 14  
Reverberantes circuitus extrapyramidales 307  
Rhombencephalon 5 – 8, 10, 13, 131, 132  
Rhombomeri 6  
Rimas oris 43, 55  
Rostrum corporis callosi 82, 84, 95, 96, 120, 124, 219

**S**

Saccus cochlearis Fig. 31  
Sectio horizontalis 1 – 7, 110 – 122  
Sectio frontalis 1 – 11, 93 – 109  
Sectio sagittalis 1 – 7, 123 – 129  
Sectiones capititis horizontales 231 – 244  
Sectiones frontales capititis et tomographiae frontales capititis 213 – 230  
Sectiones horizontales trunci encephalici 160 – 177  
Sectiones sagittales trunci encephalici 178 – 189  
Sella turcica 44, 88, 90, 205  
Septum nasi 16, 19, 23, 29, 44, 86, 213, 214, 217, 218, 242, 244, 251 – 257  
Septum nasi pars membranacea 254, 255  
Septum nasi pars ossea 254, 255  
Septum pellucidum 37, 38, 65, 66, 76, 81, 83, 95 – 103, 113 – 118, 120, 130, 134, 137 – 139, 219, 221 – 224, 234, 235, 249, 256  
Septum sinuum sphenoideum 44, 66  
Sinus caroticus 204  
Sinus cavernosus 50, 60, 210, 211, 219, 221, 258  
Sinus durae matris 210, 211  
Sinus frontalis 42, 44, 46, 47, 65, 86 – 88, 191, 193, 239, 240, 250, 256 – 259  
Sinus intercavernosi 141, 210, 221  
Sinus longitudinalis (sagittalis) inferior 235  
Sinus longitudinalis (sagittalis) superior 235, 237, 258  
Sinus maxillaris 63, 86, 213, 214, 244, 254, 255, 258 – 261  
Sinus occipitalis 209, 210, 241, 256,  
Sinus petrosus superior 46, 145, 146, 210, 211  
Sinus rectus 47, 61, 92, 108, 109, 210, 211, 227, 229, 236 – 238, 256, 260  
Sinus sagittalis inferior 211, 234  
Sinus sagittalis superior 42, 46, 52, 55, 61, 66, 69, 207, 209 – 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231 – 234, 236, 238, 246, 256, 272  
Sinus sigmoideus 49, 58, 59, 61, 63, 67, 208, 210, 211, 225, 240 – 242, 262, 264, 266, 269, 272  
Sinus sphenoidalis 42, 44, 87, 88, 91, 218 – 220, 240 – 243, 254, 256 – 259  
Sinus transversus 42, 46, 52, 59, 60, 61, 63, 64, 67, 208 – 211, 227, 229, 240, 262 – 264, 266, 273  
Sinus venosus suboccipitalis 211  
Somiti 3, 4  
Spatium subarachnoidalis 140  
Splenum corporis callosi 65, 78, 106 – 109, 115, 118, 123, 124, 131, 178, 180, 228, 234, 235, 256  
Squama frontalis 213 – 222, 256, 257, 259, 261 – 269  
Squama occipitalis 48, 227 – 230, 244, 256 – 260, 263 – 267, 269  
Squama temporalis 219 – 222  
Stomatodeum 16, 17, 23  
Strata (grisea et alba) colliculi cranialium 176  
Stratum ependymale 9, 11, 26, 28, 34  
Stratum intermedium 26, 28, 34  
Stratum marginale 9, 11, 26, 28, 34  
Stratum palliale 9, 11  
Striae medullares 84, 181  
Stria longitudinalis lateralis 132  
Stria medullaris thalami 25, 83, 84, 132 – 134, 138 – 140, 148, 178 – 180  
Stria olfactoria lateralis 77, 78, 122, 132, 133  
Stria olfactoria medialis 78, 131 – 133  
Stria terminalis 30, 38, 81, 114, 120, 123, 125, 132 – 134, 139, 233, 234  
Subiculum 120, 125



Substantia alba 93 – 95, 125, 126, 128, 231  
 Substantia gelatinosa 277 – 280  
 Substantia grisea centralis 104, 105, 119, 121, 142, 160, 161, 163, 171 – 178, 180 – 184, 277 – 279  
 Substantia nigra 100, 101, 103, 119, 121, 138, 139, 142, 153, 175 – 185, 187 – 189, 223, 238, 239, 247  
 Substantia nigra pars compacta 175 – 177  
 Substantia nigra pars reticulata 175 – 177  
 Substantia perforata interpeduncularis 77, 139, 141, 147, 153, 179  
 Substantia perforata rostral 72, 77, 78, 131, 147  
 Substantia reticulata 162, 163, 165, 167  
 Sulci orbitales 78  
 Sulcus arteriae temporalis mediae 48  
 Sulcus basilaris 77, 101, 147, 149, 152, 169  
 Sulcus bulbopontinus 77, 147, 149, 152  
 Sulcus calcarinus 76, 78, 80, 123 – 128, 130, 229, 256, 258, 260  
 Sulcus caroticus 48  
 Sulcus centralis 38 – 40, 57, 73, 75, 76, 123, 129, 231 – 233, 245 – 247  
 Sulcus centralis insulae 74, 129  
 Sulcus cinguli 76, 93, 95 – 103, 113, 115, 116, 119 – 121, 123, 124, 220, 256  
 Sulcus circularis insulae 63, 74, 102, 103  
 Sulcus collateralis 77, 78, 100 – 107, 122, 130, 142, 225, 227, 229  
 Sulcus corporis callosi 76, 93 – 101, 113, 115, 116, 219, 220, 222  
 Sulcus dorsolateralis 148, 150, 277 – 279  
 Sulcus frontalis inferior 59, 73, 93 – 96  
 Sulcus frontalis superior 75, 93 – 96, 98, 99  
 Sulcus hippocampi 78, 100 – 107, 119, 121, 139, 140, 142  
 Sulcus hypothalamicus 83, 103, 134  
 Sulcus insularis 121  
 Sulcus intermedius dorsalis 148, 277  
 Sulcus intraparietalis 56, 73, 106, 107  
 Sulcus labiogingivalis 29  
 Sulcus lateralis 37 – 40, 59, 66, 67, 70, 72 – 74, 96 – 101, 104 – 107, 115, 117 – 121, 126 – 129, 135, 220 – 224, 234, 237 – 239, 250, 262 – 264, 266 – 268  
 Sulcus limitans 105, 148  
 Sulcus lunatus 74  
 Sulcus medianus 37, 84, 85, 106, 148  
 Sulcus medianus dorsalis 148, 277 – 280  
 Sulcus nervi petrosi majoris 48  
 Sulcus neuralis 2, 3, 4  
 Sulcus occipitalis transversus 77  
 Sulcus occipitotemporalis 78, 102  
 Sulcus oculomotorius 176  
 Sulcus olfactory 78, 93 – 96  
 Sulci orbitales 93, 122  
 Sulcus parietotemporalis 38, 60, 75, 76, 114, 115, 123, 125, 126, 130, 256, 258, 260  
 Sulcus pontopeduncularis 147, 149, 150  
 Sulcus postcentralis 40, 56, 57, 59, 73, 75  
 Sulcus precentralis 40, 57, 73, 75, 231, 233, 246  
 Sulcus prechiasmatis 48, 145  
 Sulcus primitivus 1, 2, 3, 4  
 Sulcus retro-olivar 150, 152  
 Sulcus sagittalis 48  
 Sulcus sinus petrosi inferioris 48  
 Sulcus sinus petrosi majoris 48  
 Sulcus sinus petrosi superioris 48  
 Sulcus sinus sigmoidei 48  
 Sulcus sinus transversi 48, 230  
 Sulcus subparietalis 76  
 Sulcus temporalis inferior 39, 59, 73, 98, 99  
 Sulcus temporalis medius 73, 74  
 Sulcus temporalis superior 39, 73, 98, 99  
 Sulcus thalamostriatus 81  
 Sulcus ventrolateralis 77, 147, 149, 150, 152, 277, 278  
 Sutura coronalis 45, 49, 56 – 59, 63, 88  
 Sutura lambdoidea 49, 52, 58, 60 – 63, 89  
 Sutura squamosa 58, 59  
 Sutura sagittalis 45, 57, 61, 62, 229  
 Sutura sphenofrontalis 59  
 Sutura sphenoparietalis 59  
 Sutura sphenosquamosa 59  
 Systema dopamnergica nigrostriata 320  
 Systema limbicum 132

Systema nervosum centrale 41  
 Systemata dopaminergica: mesolimbicum et mesocorticalis 319  
 Systemata noradrenergica 321, 322  
 Systemata (via) serotoninergica 323

## T

Taenia ventriculi quarti Fig. 37  
 Tapetum 81, 115, 116, 120, 137 – 140  
 Tectum mesencephali 178, 256  
 Tegmen tympani 48, 224, 253  
 Tegmentum mesencephali 104, 119, 121, 140, 142, 159, 179, 183, 186, 238, 239, 257  
 Tegmentum pontis 122, 178, 188  
 Tela choroidea 104  
 Tela choroidea ventriculi quarti 14, 15, 18 – 21, 24, 26, 30, 181  
 Tela choroidea ventriculi tertii 100 – 102  
 Telencephalon 7, 13, 41  
 Tentorium cerebelli 42, 44, 46, 47, 58, 59, 62, 64, 65, 144, 145, 194, 225 – 227, 229, 236 – 241, 243, 256 – 258, 262, 264, 266, 267, 269, 272  
 Thalamus 15, 24, 25, 30, 31, 37, 64, 65, 76, 80 – 84, 114, 117, 118, 120, 123 – 126, 130, 133, 135, 138, 141, 178, 182, 183, 202, 212, 223, 225, 234, 236, 237, 256, 258  
 Tomographiae axialles capitis 245 – 255  
 Tomographiae frontales capitis 213 – 230  
 Tomographiae sagittales capitis 257 – 269  
 Tonsilla cerebelli 61, 77, 151 – 154, 155, 157, 178 – 180, 182, 183, 188, 227

Topographia craniocerebralis 60  
 Topographia fossae cranialis posterioris 61  
 Topographia medullae spinalis 270  
 Topographia profunda encephali 64  
 Topographia substantiae griseae et albae medullae spinalis – pars lumbalis 285  
 Topographia vertebro-medullaris 271  
 Topographia vertebro-radicularis 271  
 Trachea 19, 21, 24, 42, 49, 52, 54, 190  
 Tractus corticobulbaris 178  
 Tractus corticonuclearis 304  
 Tractus corticospinalis 303  
 Tractus corticospinalis lateralis 181, 182  
 Tractus cuneatus 164, 186  
 Tractus dentatothalamicus 136, 176  
 Tractus dorsolateralis 277 – 280  
 Tractus habenulo-interpeduncularis 132, 177, 179, 183, 184, 185  
 Tractus olfactarius 72, 77, 78, 122, 131, 132, 143, 147, 195  
 Tractus olivocerebellaris 164 – 166, 186  
 Tractus opticus 30, 64, 66, 77, 78, 97 – 100, 102, 103, 123, 124, 134, 136, 138, 139, 147, 149, 177, 187 – 189, 221, 238, 239  
 Tractus rubrospinalis 160 – 163, 165, 166, 169, 170, 175, 177, 301  
 Tractus solitarius 162 – 166, 178, 181, 184  
 Tractus spinalis nervi trigemini 160 – 166, 168, 182  
 Tractus spinocerebellaris ventralis et dorsalis 160 – 163, 165, 169, 290  
 Tractus spinocerebellaris rostralis 290  
 Tractus spinoreticularis 288  
 Tractus spinotectalis 160, 162, 163, 165, 166, 288  
 Tractus spinothalamicus 160 – 163, 165, 166, 288  
 Tractus supraopticohypophysialis 141  
 Tractus tectospinalis 160, 163, 164, 166, 168 – 172, 175, 178, 182  
 Tractus tegmentalis centralis 140, 168 – 177, 180, 181, 183, 184, 186  
 Tractus trigeminonothalamicus dorsalis 176  
 Tractus vestibulospinalis 160, 162, 165, 166, 182, 184, 295  
 Trigonum collaterale 82, 130, 135, 262  
 Trigonum habenulae 25, 84, 135, 148  
 Trigonum lemnisci 148 – 150, 175  
 Trigonum nervi hypoglossi 148, 164, 166

Trigonum nervi vagi 148, 166  
 Trigonum olfactarium 78, 131 – 133  
 Trigonum sylvianus 201

Truncus brachiocephalicus 51, 54  
 Truncus corporis callosi 76, 80, 82, 96 – 105, 111 – 113, 124, 131, 134, 138, 139, 219 – 223, 225, 233 – 235, 256  
 Truncus encephalicus 62, 142, 147 – 150, 152, 252, 253

Truncus nervi spinalis 61, 274, 281

Truncus sympatheticus 41, 273

Tuba auditiva 31, 33

Tuber cinereum 33, 77, 78, 147

Tuber vermis 151, 156, 178

Tuberculum anterius thalami 18, 19

Tuberculum articulare 266, 267

Tuberculum cuneatum 37, 148, 150

Tuberculum gracile 37, 148, 150

Tuberculum jugulare 48

Tuberculum sellae 145

Tuberculum trigeminale 37

Tubus neuralis 4

Tunica muscularis pharyngis 52

## U

Uncus Fig. 78, 124

Uvula palatina 217

Uvula vermis 156, 157, 158

## V

Vallecula cerebelli Fig. 61, 77, 151, 229, 230

Vas breve portale hypophysis 146

Vas capillare neurohypophysis 146

Vas capillare sinusoideum adenohypophysis 146

Vas longum portale hypophysis 146

Vasa encephali 190 – 212

Vasa medullae spinalis 281

Vasa portales hypophysis 146

Vasa sanguinea 32

Volum medullare caudale 156, 178

Volum medullare craniale 83 – 85, 106, 148, 151, 156, 170, 171, 172, 178

Volum medullare rostralis 178

Volum palatinum 42, 218, 256, 257

Vena anastomotica inferior 211

Vena anastomotica superior 208, 211

Vena angularis 211

Vena cerebri magna 92, 211

Vena cerebri media superficialis 208

Vena choroidea superior 114

Vena emissaria occipitalis 211

Vena emissaria parietalis 211

Vena facialis 211

Vena frontalis 211

Vena hypophysialis 146

Vena infraorbitalis 211

Vena jugularis interna 61, 211, 244, 263

Vena nasofrontalis 211

Vena occipitalis 211

Vena ophtalmica inferior 211

Vena ophtalmica superior 211

Vena precardinalis 8, 12

Vena radicularis anterior 281

Vena radicularis posterior 281

Vena retromandibularis 211, 219, 221

Vena spinalis intervertebralis 281

Vena spinalis posterior 281

Vena thalamica 212

Vena thalamostriata superior 81, 84, 99 – 101, 114, 138, 212, 234

Vena temporalis superficialis 21

Vena terminalis et stria terminalis 99

Vena vertebral 62, 258, 272

Venae basivertebrales 281

Venae cerebri inferiores 208

Venae cerebri superficiales 207

Venae cerebri superiores 70, 212

Venae cerebri superiores-vv. frontales 207, 208

Venae cerebri superiores-vv. occipitales 207 – 209

Venae cerebri superiores-vv. parietales 207, 208



Venae encephali superficiales 70–72, 209  
 Venae hemispherii cerebelli inferiores 208, 209  
 Venae medullae spinalis 281  
 Venae striatae 212  
 Venae temporales superficiales 212  
 Ventriculographia 86–91  
 Ventriculus 18, 19  
 Ventriculus lateralis 14, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 29, 30, 33, 36, 79–82, 86–90, 92, 101–109, 111–119, 121–131, 134, 137–139  
 Ventriculus lateralis cornu anterior 258  
 Ventriculus lateralis – cornu frontale 218–222, 232, 234–236, 249  
 Ventriculus lateralis – cornu occipitale 227–230, 237  
 Ventriculus lateralis – cornu temporale 140, 223, 225, 226, 237–239, 249, 260, 261, 264  
 Ventriculus lateralis – pars centralis 140, 223, 224, 226, 232–235, 248, 258, 259

Ventriculus quartus 14, 15, 18–22, 24, 26, 30, 34, 65, 76, 79, 83–85, 89–92, 107, 158, 159, 164, 170, 171, 179–182, 185, 186, 225, 226, 240–243, 253, 256, 257  
 Ventriculus sinister 19  
 Ventriculus tertius 12, 14, 15, 18, 24, 31, 33, 66, 79, 82–84, 86, 87, 89–92, 98–104, 117–121, 133–135, 137, 138, 140, 179, 221–223, 237, 249, 251  
 Vermis cerebelli 85, 108, 109, 119–122, 156–158, 185, 187, 188, 225–230, 236–243, 251–253  
 Vertebrae cervicales 44, 224, 256, 259, 261, 272  
 Vesicula otica 6, 7  
 Vesicula optica 7, 8, 10, 11  
 Vestibulum laryngis 256  
 Vestibulum nasi 255  
 Vestibulum oris 213, 214, 258, 259  
 Vestigium striatum laterale 14  
 Vestigium striatum mediale 14

Via accomodationis reflexa 299  
 Via cochlearis 296  
 Via gustatoria 294  
 Via olfactoria 316  
 Via photomotoria 298  
 Via sensibilitatis kinestesicae capitii 293  
 Via sensibilitatis tactilis epicriticæ faciei 292  
 Via serotonnergica 323  
 Via vestibularis 295  
 Via visualis 297  
 Viae extrapyramidales 308  
 Via sensibilitatis thermoalgesicae et tactilis protopaticea 288, 291

Z

Zona incerta Fig. 138, 187, 189

## SISTEMUL NERVOUS CENTRAL – - SYSTÈME NERVEUX CENTRALE -

Autour du Dr. ALEXANDRE RANGA, Prof. dr. RADU T. DINIȚIU  
 Du băiețelă Egipteană și Pădășoglo, R. A.  
 Director: dr. DONISTANIN TRICĂSI  
 Redactor: dr. CORNELIU TRICĂSI  
 Sălăpion Pădășoglo, Iulie, MICHAEL GRIGORESCU

La realizarea acestei ediții au jucat rol:  
 Redactorul șef: prof. dr. ION RODICA MIRILĂESCU  
 Proiectantul: OTTO PARASCHIVA NEGRU  
 Tipăriunea: LUMINIȚA MARINESCU  
 Coperțea: DUMITRĂ SWARZENIC  
 Desenuri: ADRIAN ALEXANDRESCU  
 Corespondență: ION RORJAN  
 Colecția: GABRIELA MĂNGEANU, ANDREEA DUMITRĂȘCU, ANA  
 IONIȚĂ, DAN DUMITRĂ, MANUELA DUMITRĂȘCU, ANDRA  
 IONESCU, EVA KOVÁTS, RODICA MURARIU, TEODOORA  
 Deschideșteori: AIOLETA BUDNARU, RODICA MURARIU, TEODOORA  
 SAVASTRU  
 Tipăriunea tipărigorile: NICOTĂ UȚĂ  
 Pe ultimul număr în limbi române și engleză este inclusă o carte de călătorie în România, realizată de către Elvina FRĂU  
 și MARINA DICOONESCU

Rezervațiile societății științifice Societății Oamenilor de Știință „POLISIB. S. A. Spine”  
 Descrierea fizică – Sălăpionul de MIOVARA CHIMULESCU



## COLOFON

# ATLAS DE ANATOMIA OMULUI SISTEMUL NERVOS CENTRAL – SYSTEMA NERVOsum CENTRALE –

**Autori:** prof. dr. VIOREL RANGA, prof. dr. RADU J. DIMITRIU

Din partea Editurii Didactice și Pedagogice, R. A.

**Director:** dr. CONSTANTIN FLORICEL

**Redactor șef:** dr. CORNELIU TURCAȘIU

**Şef birou Producție:** ing. MICHAELA GRIGORAS

La realizarea acestei ediții au luat parte:

**Redactor de carte:** farm. RODICA MIHĂILESCU

**Proiectare grafică:** OTTO PARASCHIV NECȘOIU

**Tehnoredactor:** LUMINIȚA MARINESCU

**Coperta:** DUMITRU ȘMALENIC

**Desene:** ADRIAN ALEXANDRESCU

a colaborat arh. IOAN POROJAN

**Corectură:** GABRIELA MANGU, MAGDA ACXENTESCU, GHEORGHIȚA ILIOIU, DAN DUMITRU, MANUELA DUMITRĂȘCU, ANA IONESCU, EVA KOVATS, DIANA STOICA.

**Dactilografiere:** VIOLETA BUDINARU, RODICA MURARIU, TEODORA SAVASTRU

**Tehnician producție:** VICTOR UTĂ

Pentru termenii în limba latină au fost consultați redactorii ELENA PÂRVU și MARIANA DIACONESCU

Realizarea acestui atlas aparține Societății Comerciale „POLSIB“ S. A. Sibiu

Difuzarea lucrării se realizează de către Editura Didactică și Pedagogică, R. A., prin serviciul Desfacere – șef serviciu ec. MIOARA CHIVULESCU

